

# SNABBA, TILLFÖRLITLIGA OCH ANSLUTNA SVARTVITA LASERSKRIVARE MED EN FUNKTION



## i-SENSYS LBP230-serien

Canon i-SENSYS LBP230-serien är utformad för små företag eller individer och ger hastighet och tillförlitlighet för svartvita utskrifter.

### Effektivisera arbetsflödet

Canon i-SENSYS LBP230-serien har utskriftshastigheter på 33–38 svartvita sidor per minut i A4-format med dubbelsidiga utskrifter som standard, vilket ger maximal produktivitet.

### Skydda dokument och enheter

Den säkra funktionen med PIN-kod förhindrar att känsliga dokument släpps automatiskt (endast LBP236dw)



**EFFEKTIVISERA  
ARBETSFLÖDET**



**HÅLL DIG  
UPPKOPPLAD VAR  
DU ÄN ÄR**



**SKYDDA DOKUMENT  
OCH ENHETER**

### Håll dig uppkopplad var du än är

Mobil anslutning innebär att du bekvämt kan skriva ut var du än är – antingen via appen Canon PRINT Business, AirPrint (iOS) eller Mopria (Android).

**Canon**

---

## SERIENS DIAGRAM ÖVER FUNKTIONER



LBP233dw



LBP236dw

Skrivarspråk: PCL	●	●
Skrivarspråk: PostScript		●
Utskriftshastighet för A4	33 sidor/minut	38 sidor/minut
Skärm	LCD-skärm med 5 rader	LCD-skärm med 5 rader
Säker utskrift med PIN-kod		●
Dubbelsidig utskrift	●	●
Trådlös anslutning	●	●

## UTSKRIFTSMOTOR

**Utskriftshastighet**

LBP236dw:  
Enkelsidigt: Upp till 38 sid/min (A4)  
Upp till 63,1 sidor/minut (A5, liggande)  
Dubbsidigt: Upp till 31,9 sidor/minut (A4)

LBP233dw:  
Enkelsidigt: Upp till 33 sid/min (A4)  
Upp till 52,5 sid/min (A5, liggande)  
Tvåsidigt: Upp till 28,7 sidor/minut (A4)

## Utskriftsmetod

## Utskriftskvalitet

## Uppvärmningstid

## Tid för första utskrift

## Rekommenderad utskriftsvolym per månad

## Kapacitet

## Utskriftsmarginaler

## Avancerade utskriftsfunktioner

80 000 sidor

5 mm över-, under-, vänster- och högerkant

LBP236dw:  
Säkra utskrifter  
iOS: AirPrint, Canons app PRINT Business  
Android; Mopria-certifierad, Canons plugin-program Print Service, Canons app PRINT Business  
LBP233dw:  
iOS: AirPrint, Canons app PRINT Business  
Android; Mopria-certifierad, Canons plugin-program Print Service, Canons app PRINT Business

HANTERING AV  
UTSKRIFTSMATERIAL

## Pappersinmatning (standard)

Kassett för 250 ark  
Universalfack för 100 ark

## Pappersinmatning (alternativ)

Kassett för 550 ark  
upp till 900 ark

## Maximal pappersinmatningskapacitet

## Pappersutmatning

150 ark

## Utskriftsmaterial

Vanligt papper, återvunnet papper, tjockt papper, tunt papper, bestruket papper, etiketter, brevkort, kuvert

## Utskriftsmaterialets format

Kassett (standard och tillval):  
A4, A5, A5 (liggande) A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, anpassade format: min. 105 x 148 mm  
Max. 216,0 x 355,6 mm.

Universalfack:  
A4, A5, A5 (liggande), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, indexkort, kuvert (COM10, Monarch, C5, DL), anpassade format: min. 76,2 x 127 mm,  
max. 216,0 x 355,6 mm.

## Utskriftsmaterialets vikt

Kassett (standard och tillval): 60 till 120 g/m<sup>2</sup>  
Universalfack: 60 till 163 g/m<sup>2</sup>

## Dubbsidig utskrift

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Folio  
Anpassat format: min. 210 x 279,4 mm Max. 216,0 x 355,6 mm  
60 till 120 g/m<sup>2</sup>

## ALLMÄNNA EGENSKAPER

## Strömkrav

220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

## Strömförbrukning

Max: cirka 1 330 W  
Vänteläge: cirka 9 W  
Viloläge: cirka 0,9 W  
TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning):  
LBP236dw: 0,33 kWh/vecka (230 V) ?  
LBP233dw: 0,33 kWh/vecka (230 V) ?  
Mer information om Lot26-bestämmelser finns på  
[http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

## Ljudnivå

Ljudtryck:  
Aktiv: 54 dB  
Vänteläge: ohörbart<sup>2</sup>

Ljudstyrka:  
Aktiv: 68 dB  
Vänteläge: ohörbart<sup>2</sup>

## Mått (B x D x H)

401 x 373 x 250 mm

## Vikt

Cirka 9,5 kg

## Driftsmiljö

Temperatur: 10 till 30 °C  
Luftfuktighet 20 till 80 % RH (utan kondensering)

## Kontrollpanel

LCD-skärm med fem rader, tre lysdioder (Jobb, Fel och Energibesparing), knappar, 10-tangenters numerisk knappsats

## STYRENHET

## Processorhastighet

800 MHz x 2

## Minne

1 GB

## Lagring

## Skrivarspråk

LBP236dw: UFRIL, PCL 5e<sup>3</sup>, PCL6, Adobe® PostScript3  
LBP233dw: UFRIL, PCL 5e<sup>3</sup>, PCL6

## Teckensnitt

LBP236dw: 45 PCL-teckensnitt, 136 PS-teckensnitt  
LBP233dw: 45 PCL-teckensnitt

## Gränssnitt och anslutningsalternativ

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, trådlös direktanslutning

## Nätverksprotokoll

Utskrift: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Hantering: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Säkerhet: TLS1.3, IPsec, IP/Mac-adressfiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Säkerhet (trådlöst):

Infrastrukturiläge:  
WEP(64-/128-bitars), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES)  
Åtkomstpunktiläge:  
WPA2-PSK(AES)

Fjärranvändargränssnitt (RUI),  
Hantering av avelnings-ID,  
Verktyg för tonerstatus,  
iW Enterprise Management Console: Serverbaserad programvara för central administration av flera enheter  
eMaintenance: inbyggd RDS möjliggör eMaintenance fjärrservice för mätaravläsning, automatiserad hantering av förbrukningsartiklar och fjärrdiagnostik.

Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012  
Mac OS X version 10.11 och senare  
Linux<sup>4</sup>

## Kompatibilitet med operativsystem

## FÖRBRUKNINGSArtiklar

## Allt-i-ett-kassetter

Kassett 057 (3 100 sidor <sup>5)</sup>  
Kassett 057H (10 000 sidor <sup>5)</sup>)

## TILLBEHÖR/ALTERNATIV

## Objekt

Kassettmatningsmodul-AH1

## Obs!

<sup>[1]</sup> Deklarerat buller enligt ISO 9296

<sup>[2]</sup> Ohörbar innebär att ljudtrycksnivån för en åskådare är lägre än absolut standard för bakgrundsbuller i enlighet med ISO 7779

<sup>[3]</sup> En Canon PCL5e-drivrutin medföljer inte, men PCL5e-kommandon stöds av enheten.

<sup>[4]</sup> Endast webbdistribution

<sup>[5]</sup> Baserat på ISO/IEC 19752

<sup>[6]</sup> Skrivaren levereras med startkassett (svart: 1 500 sidor)

<sup>[7]</sup> Enligt US ENERGY STAR® version 3.0.

**PRODUKTINFORMATION:**

PRODUKTNAMN	Artikelnummer	EAN-kod
i-SENSYS LBP233dw	5162C008BA	4549292186574
i-SENSYS LBP236dw	5162C006BA	4549292186550

**TILLBEHÖR:**

PRODUKTNAMN	Artikelnummer	EAN-kod
Kassetmatningsmodul-AH1	0732A033BA	4549292092769

**FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR:**

PRODUKTNAMN	Artikelnummer	EAN-kod
Kassett 057	3009C002AA	4549292136258
Kassett 057 H	3010C002AA	4549292136289

**Canon Inc.**  
canon.com

**Canon Europe**  
canon-europe.com

Swedish edition  
© Canon Europa N.V., 2021