

# ВИСОКОСКОРОСТЕН И УНИВЕРСАЛЕН ПРИНТЕР ЗА ГОЛЕМИ ОБЕМИ С ПОВИШЕНА СИГУРНОСТ



## i-SENSYS LBP361dw

**i-SENSYS LBP361dw на Canon е еднофункционален монохромен А4 принтер, идеален за максимизиране на производителността на натоварените работни групи**

### Увеличаване на продуктивността

Безпроблемно зареждане на разнообразни типове хартии и отпечатване на големи обеми документи чрез добавяне на допълнителни касети за хартия (опция) с максимален капацитет 4300 листа. Спестете време със скорост на едностранен печат от 61 ppm и на двустранен печат от 50 ipm и насочете енергията си някъде другаде

### Гъвкав печат

С до шест различни опционални конфигурации за тава за хартия и поставката LBP361dw може да работи като стандартно устройство за бюро или да се превърне в голям свободностоящ принтер. С разнообразие от поддържани формати печатни носители той може да бъде конфигуриран според изискванията на всякакви работни групи



**ПОВИШЕНА  
ПРОДУКТИВНОСТ**



**СТАБИЛНА  
СИГУРНОСТ**



**ГЪВКАВ ПЕЧАТ**



**СВЪРЗАНОСТ**

### Стабилна сигурност

Уверете се, че вашите документи и устройства са защитени от вируси или хакерски заплахи с 360-градусова сигурност. Функциите включват криптиран защитен печат, проверка на системата при стартиране и защита на мрежата

### Свързаност

Свържете чрез Wi-Fi (поддържа се стандартно) и се свържете лесно чрез Wi-Fi Direct. Облачен печат без драйвери също е възможен с възрадена поддръжка за Universal Print на Microsoft

**Canon**

## ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

### ПЕЧАТАЩ МОДУЛ

#### Скорост на печат

Едностранно: До 61 ррт (А4)  
До 100 ррт (А5 хоризонтална ориентация)  
Двустранно: До 50,9 рт (А4)

#### Метод на печат

Монохромнен лазерен печат

#### Качество на печат

До 1200 x 1200 dpi

#### Време за заоряване

Показано съобщение за готовност за печат:  
Приблиз. 2 s или по-малко след включване  
Монохромно; приблиз. 4,9 секунди

#### Време за извеждане на първата страница

3 000 - 16 000 страници на месец

#### Препоръчителен месечен печатен обем

3 000 - 16 000 страници на месец<sup>1</sup>

#### Максимално натоварване

Макс. 275 000 страници на месец<sup>1</sup>

#### Бели полета при печат

5 mm – горе, долу, ляво и десно

#### Усъвършенствани функции за печат

Защитен печат  
Печат от USB памет (JPEG/TIFF/PDF/XPS)  
Печат на баркод<sup>2</sup>  
iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business  
Android; сертифицирано за работа с Mopria, Canon Print Service Plug-in, приложение Canon PRINT Business  
Microsoft Universal Print

### РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ

#### Зареждане на хартия (стандартно)

Касета за 550 листа

Многофункционална тава за 100 листа

#### Зареждане на хартия (опция)

Касета за 550 листа x 4 (Касета за хартия PF-J1)

Касета за 2000 листа (Дек за хартия PD-H1)

Касети за плікове за 75 листа (Приставка за подаване на плікове EF-B1)

4300 листа

#### Максимален капацитет за заряджане с хартия

500 листа

#### Изход за хартия

Многофункционална тава: обикновена хартия, рециклирана хартия, дебела хартия, тънка хартия, цвeтна хартия, хартия с покритие, предварително перфорирана, бланки, пощенска картчка, плік  
Касета: обикновена хартия, рециклирана хартия, дебела хартия, тънка хартия, етикет, цвeтна хартия, хартия с покритие, предварително перфорирана, бланки

#### Формат на печатните носители

Касета (Стандартна):  
А4, А5, А5 (хоризонтална ориентация), А6, В5, В6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscape,  
Потребителски формати: мин. 99 x 148 mm, макс. 216,0 x 355,6 mm.

Многофункционална тава:  
А4, А5, А5 (хоризонтална ориентация), А6, В5, В6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscape, Индексна карта. Плік (COM10, No10, Monarch, C5, DL),  
потребителски формати: мин. 76,2 x 127 mm, макс. 216,0 x 355,6 mm.

Касета (Опция):  
А4, А5, А5 (хоризонтална ориентация), А6, В5, В6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscape,  
Потребителски формати: мин. 99 x 148 mm, макс. 216,0 x 355,6 mm

Приставка за подаване на плікове (опция):

Плікове (COM10, No10, Monarch, C5, DL)

#### Грамажи на хартията

Касета (стандартна и опция): от 60 до 135 g/m<sup>2</sup>  
Приставка за подаване на плікове (опция): от 80 до 100 g/m<sup>2</sup>  
Многофункционална тава: 60 до 199 g/m<sup>2</sup>

#### Двустранен печат

Автоматичен

Касета:  
А4, А5, В5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscape, F4A, 16K

Потребителски формат – мин. 148 x 210 mm

Макс. 216 mm x 355,6 mm

60 до 120 g/m<sup>2</sup>

### ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Захранване

220 - 240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

#### Консумирана мощност

Максимум: приблиз. 1500W или по-малко

Активност: приблиз. 771,49 W или по-малко

Готовност: приблиз. 13,69 W или по-малко

Покой: приблиз. 1,0 W или по-малко

Типична консумация на електроенергия (ТЕС): 0,61 kW/h/сегмица<sup>7</sup>

За подробна информация във връзка с регламента Lot26 посетете: [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspxeurope.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspxeurope.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

# i-SENSYS LBP361dw

### Ниво на шума

Звукова мощност<sup>3</sup>

Активност: едностранно 70 dB или по-малко

Двустранно 71 dB или по-малко

Готовност: безшумно<sup>10</sup>

Звуково налягане<sup>3</sup>

Активност: 55 dB или по-малко

Готовност: безшумно<sup>10</sup>

430 mm x 465 mm x 370 mm

Приблиз. 22 kg

Температура: 10 до 30°C (50 до 86°F)

Влажност: 20 до 80% О.В. (без конденз)

5-редов LCD дисплей, 5 LED индикатора (онлайн, готовност, съобщение, задача и пестене на енергия), бутони, цифрова клавиатура с 10 бутона

### Размери (Ш x Д x В)

#### Тегло

#### Работна среда

### Контролен панел

### КОНТРОЛЕР

#### Честота на процесора

1,6 GHz x 2

#### Памет

2 GB

#### Съхранение

32 GB eMMC (налично място 15 GB)

#### Езици за принтери

UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5e<sup>4</sup>, PCL6, Adobe® PostScript3

#### Шрифтове

93 PCL шрифта (93 Roman, 10 Bitmap шрифта, 2 OCR шрифта)

Andalé Mono WT J/K/S/T (японски, корейски, опростен и традиционен китайски)<sup>15</sup>

Шрифтове за баркод<sup>12</sup>

136 PostScript шрифта

### Интерфейс и свързване

USB 2.0 Hi-Speed, IOBASE-T/  
100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct връзка

### Мрежов протокол

Печат:

TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/FTP/WSD)

Управление:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)

Сигурност: TLS1.3, IPsec, филтриране по IP/Mac адрес, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS),

поддръжка на гвe мрежи

Сигурност (безжична връзка):

Инфраструктурен режим:

WEP(64/128 бита), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES)

Режим „Точка за гостен“:

WPA2-PSK (AES)

Режим Wi-Fi Direct:

WPA2-PSK (AES)

### Софтуер и управление на принтер

Потребителски интерфейс за отдалечено управление (RUI),

Когове на отгелу,

Toner Status Tool,

iW Enterprise Management Console: базиран на сървър

софтуер за централизирано управление на печатен парк

eMaintenance: Вграден RDS позволява отдалечени

eMaintenance услуги, като например отчитане на броячите, автоматично управление на консумативите и отдалечена диагностика.

Content Delivery System: сървърна платформа, която позволява автоматични актуализации на фирмуера на устройството.

Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Mac OS X версия 10.12 и по-нова

Linux<sup>6</sup>

### Съвместими операционни системи

Стандартна: касета 073 (27 000 страници)<sup>8</sup>

### КОНСУМАТИВИ

#### Касети „Всичко в едно“

### АКСЕСОАРИ/ОПЦИИ

#### Елементи

Касета за хартия PF-J1 (Касета за 550 листа) x 4  
Дек за хартия-PD-H1 (касетен гек за 2000 листа)  
Приставка за подаване на плікове EF-B1 (касета за подаване на плікове)

Комплект за отпечатване на баркод-D1 (позволява отпечатване на баркод)

Комплект PCL шрифтове-A1 (позволява отпечатване на Unicode символи от SAP и поддръжка шрифт Andale)

Потребителски комплект за поддръжка-D1 (комплект за периодична поддръжка, включващ фиксация устройството/ролка за трансфер/ поемаща ролка)

### Забележки:

<sup>1</sup> Максималното натоварване се определя като максимален брой отпечатани страници за един месец на плікове за едностранно (1 до 2 месеца в годината). Всяко превишаване на препоръчаното максимално натоварване може да намали живота на продукта.

<sup>2</sup> Изисква се аксесоар Комплект за отпечатване на баркод-D1

<sup>3</sup> Декларирана стойност за шумови емисии съгласно ISO 9296

<sup>4</sup> Не е предоставен драйвер за PCL5e на Canon, но PCL5e командите се поддържат от устройството.

<sup>5</sup> Изисква се аксесоар – КОМПЛЕКТ PCL ШРИФТОВЕ-A1E

<sup>6</sup> Само версия за уеб разпространение. Драйверът ще бъде наличен през втората половина на 2022 г.

<sup>7</sup> Според ISO/IEC 19752

<sup>8</sup> Достава се със стартова касета за 11 500 страници

<sup>9</sup> Съгласно US ENERGY STAR® версия 3.0.

<sup>10</sup> „Безшумно“ означава, че нивото на звуково налягане за страничен наблюдател е по-ниско от абсолютния стандарт за фонов шум в съответствие с ISO 7779

# ВИСОКОСКОРОСТЕН И УНИВЕРСАЛЕН ПРИНТЕР ЗА ГОЛЕМИ ОБЕМИ С ПОВИШЕНА СИГУРНОСТ

Canon i-SENSYS LBP361dw е еднофункционален монохромнен А4 принтер, идеален за максимизиране на производителността в малки и средни организации.



## ДАНИИ ЗА ПРОДУКТА:

ИМЕ НА ПРОДУКТА	Mercury kog	EAN kog
i-SENSYS LBP361dw	5644C008AA	4549292198560

## АКСЕСОАРИ:

ИМЕ НА ПРОДУКТА	Mercury kog	EAN kog
КАСЕТА ЗА ХАРТИЯ PF-J1	5694C001AA	4549292201093
ДЕК ЗА ХАРТИЯ PD-N1	5694C002AA	4549292201109
ПРИСТАВКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПЛИКОВЕ ED-B1	5694C003AA	4549292201116
ПОТРЕБИТЕЛСКИ КОМПЛЕКТ ЗА ПОДДРЪЖКА-D1	5694C006AA	4549292201147

## КОНСУМАТИВИ:

ИМЕ НА ПРОДУКТА	Mercury kog	EAN kog
Касета 073, черно	5724C001AA	4549292202052

**Canon**

Canon Inc.  
canon.com

Canon Европа  
canon-europe.com

Bulgarian edition  
© Canon Europa N.V., 2022

