

IZNIMNO BRZI SVESTRANI PISAČ VELIKOG KAPACITETA S ROBUSNOM ZAŠTITOM



i-SENSYS LBP361dw

i-SENSYS LBP361dw tvrtke **Canon** jednofunkcijski je crno-bijeli A4 pisač idealan za maksimalno povećanje produktivnosti zaposlenih radnih grupa



**POVEĆAJTE
PRODUKTIVNOST**



**ROBUSNA
ZAŠTITA**



**RAZNOVRSNO
ISPISIVANJE**



POVEZIVANJE

Povećajte produktivnost

Jednostavno unesite vrste medija i ispisujte velike količine dokumenata uz opcionalne dodatne kasete za papir s maksimalnim kapacitetom od 4300 listova. Uštedite vrijeme uz brzine ispisivanja jednostrano od 61 ppm i brzine ispisivanja obostrano od 50 ipm te usmjerite svoju energiju na nešto drugo

Raznoversno ispisivanje

Uz do šest različitih opcionalnih konfiguracija odlagača za papir i postolja, pisač LBP361dw može biti standardni stolni uređaj ili postati velika samostojeća radna stanica. Zahvaljujući raznim podržanim formatima medija može se prilagoditi bilo kojoj radnoj grupi

Robusna zaštita

Potpuna i cjelovita zaštita osigurava zaštitu dokumenata i uređaja od virusa ili hakerskih prijetnji. Značajke uključuju šifrirano sigurno ispisivanje, provjeru sustava prilikom pokretanja i zaštitu mreže

Povezivanje

Povežite se standardno s Wi-Fi mrežom i jednostavno ga uparite s pomoću Wi-Fi Direct veze. Moguće je i ispisivanje iz računalnog oblaka bez upravljačkog programa uz izvornu podršku za Universal Print tvrtke Microsoft

Canon

TEHNIČKI PODACI

POGON PISAČA

Brzina ispisivanja

Jednostrano: do 61 ppm (A4)
do 100 ppm (A5 vodoravno)

Obostrano: do 50,9 ipm (A4)

Metoda ispisivanja Kvaliteta ispisivanja Vrijeme zagrijavanja

Monokromatsko lasersko ispisivanje

Do 1200 x 1200 dpi

Prikazuje se poruka spremnosti za ispisivanje:

Pribl. 2 sekunde ili manje nakon uključivanja

Crno-bijelo: pribl. 4,9 sekundi

Vrijeme do ispisivanja prve stranice

3000 - 16 000 stranica mjesečno

Preporučena mjesečna količina ispisa

Radni ciklus

Maks. 275 000 stranica mjesečno¹⁾

Margine ispisa

5 mm - gore, dolje, lijevo i desno

Napredne značajke ispisivanja

Zaštićeno ispisivanje

Ispisivanje s USB memorije (JPEG/TIFF/PDF/XPS)

Ispisivanje crtičnog koda²⁾

iOS: aplikacija Canon PRINT Business, AirPrint

Android; značajka Mopria, programski dodatak za Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business

Microsoft Universal Print

RUKOVANJE MEDIJIMA

Ulaz papira (standardno)

Kaseta za 550 listova

Višenamjenski odlagač za 100 listova

Ulaz za papir (opcionalno)

Kaseta za 550 listova x 4 (ulagač papira PF-J1)

Kaseta za 2000 listova (bočna ladica za papir PD-H1)

Kaseta za omotnice za 75 listova (ulagač omotnica EF-B1)

4300 listova

Maksimalni ulazni kapacitet papira

Izlaz papira

500 listova

Vrste medija

Višenamjenski odlagač: obični papir, reciklirani papir, teški papir, tanki papir, papir u boji, papir s premazom, prethodno probušeni, Letterhead, dopisnice, omotnice

Kaseta: obični papir, reciklirani papir, teški papir, tanki papir, naljepnice, papir u boji, papir s premazom, prethodno probušeni, Letterhead

Formati medija

Kaseta (standardna):

A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscape, prilagođeni formati: min. 99 x 148 mm Maks. 216 x 355,6 mm.

Višenamjenski odlagač:

A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscape, Index. Omotnice (COM10, No10, Monarch, C5, DL), prilagođeni formati: Min. 76,2 x 127 mm, Maks. 216 x 355,6 mm.

Kaseta (opcionalna):

A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscape, prilagođeni formati: Min. 99 x 148 mm Maks. 216 x 355,6 mm

Ulagrač omotnica (opcionalno):

Omotnice (COM10, No10, Monarch, C5, DL)

Gramature medija

Kaseta (standardna i opcionalna): ulagač omotnica od 60 - 135 g/m² (opcionalno): 80 - 100 g/m²

Višenamjenski odlagač: 60 - 199 g/m²

Obostrano ispisivanje

Automatsko

Kaseta:

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscape, F4A, 16K

Prilagođeni format - min. 148 x 210 mm

Maks. 216 x 355,6 mm

60 - 120 g/m²

OPĆE ZNAČAJKE

Zahtjevi za napajanje

220 - 240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)

Potrošnja energije

Maksimalno: pribl. 1500 W ili manje

Tijekom rada: pribl. 771,49 W ili manje

Pripravno stanje: pribl. 13,69 W ili manje

U stanju mirovanja pribl. 1 W ili manje

Tipična potrošnja energije (TEC):

0,61 kWh/tjedan³⁾

Detaljne informacije o propisu Lot26 potražite na:

http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Razina buke

Snaga zvuka⁴⁾

Tijekom rada: jednostrano 70 dB ili manje
obostrano 71 dB ili manje

Pripravno stanje: nečujno¹⁰⁾

Tlak zvuka⁵⁾

Tijekom rada: 55 dB ili manje

Pripravno stanje: nečujno¹⁰⁾

430 mm x 465 mm x 370 mm

Pribl. 22 kg

Temperatura: 10 - 30 °C

Vlažnost 20 - 80 % RV (bez kondenzacije)

LCD s 5 redaka, 5 LED indikatora (na mreži, spremno, poruka, zadatak i ušteda energije), tipke, numerička tipkovnica s 10 tipki

Dimenzije (Š x D x V)

Masa

Radno okruženje

Upravljačka ploča

KONTROLER

Brzina procesora

1,6 GHz x 2

Memorija

2 GB

Pohrana

32 GB eMMC (dostupan prostor 15 GB)

Jeziци писаča

UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5e⁴⁾, PCL6, Adobe® PostScript3

Fontovi

93 PCL fonta (93 Roman, 10 Bitmap fontova, 2 OCR fonta)

Andalé Mono WT J/K/S/T (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski)¹⁵⁾

Fontovi crtičnog koda ¹²⁾

136 PostScript fontova

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, izravno bežično povezivanje

Sučelje i povezivanje

Mrežni protokol

Ispisivanje:

TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)

Upravljanje:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Sigurnost: TLS1.3, IPSec, filtriranje IP/MAC adrese, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPSP), podrška za dvije mreže

Sigurnost (bežično):

Infrastrukturni način rada:

WEP(64/128 bita), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES)

Način rada pristupne točke:

WPA2-PSK (AES)

Način rada Wi-Fi Direct:

WPA2-PSK (AES)

Remote User Interface (RUI),

Department ID Management,

Toner Status Tool,

iW Enterprise Management Console: poslužiteljski softver za centralizirano upravljanje skupinom uređaja

eMaintenance: ugrađeni RDS omogućava udaljene eMaintenance usluge kao što su praćenje brojača,

automatsko upravljanje potrošnim materijalima i udaljena dijagnostika.

Sustav za isporuku sadržaja: platforma poslužitelja omogućuje automatsko ažuriranje programskih datoteka na uređaj.

Sustav za isporuku sadržaja: platforma poslužitelja omogućuje automatsko ažuriranje programskih datoteka na uređaj.

Kompatibilnost operativnih sustava

Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Mac OS X verzija 10.12 i noviji

Linux®

POTROŠNI MATERIJAL

Spremnici „sve-u-jednom“

Standardni: spremnik 073 (27 000 stranica)¹³⁾

DODATNA OPREMA / OPCIJE

Stavke

Ulagrač papira PF-J1 (kaseta za 550 listova) x 4

Ladica za papir PD-H1 (kasetna ladica za 2000 listova)

Ulagrač omotnica EF-B1 (kaseta za ulagač omotnica)

Komplet za ispisivanje crtičnog koda D1 (omogućuje ispisivanje crtičnog koda)

Komplet PCL fontova A1 (omogućuje Unicode ispisivanje u sustavu SAP i podršku za font Andale)

Komplet za korisničko održavanje D1 (komplet za redovito održavanje koji obuhvaća jedinicu za fiksiranje / valjak za prijenos / valjak za povlačenje)

Napomene:

¹⁾ Radni ciklus označava maksimalni broj ispisa tijekom najintenzivnijeg mjeseca u poslovnoj godini. Upotreba koja premašuje preporučeni radni ciklus može skratiti vijek trajanja proizvoda

²⁾ Potreban je dodatak - Komplet za ispisivanje crtičnog koda D1

³⁾ Deklarirana emisija buke u skladu s ISO 9296

⁴⁾ Nije priložen Canonov upravljački program PCL5e, ali uređaj podržava PCL5e naredbe.

⁵⁾ Potreban je dodatak - KOMPLET PCL FONTOVA A1E

⁶⁾ Samo distribucija putem interneta. Upravljački program bit će dostupan u drugoj polovini 2022.

⁷⁾ Temelji se na ISO/IEC 19752

⁸⁾ Pisač se isporučuje s početnim spremnikom od 11 500 stranica

⁹⁾ Sukladno US ENERGY STAR®, verzija 3.0.

¹⁰⁾ Nečujno znači da je razina tlaka zvuka za promatrača niža od apsolutnog standarda za pozadinski buku sukladno ISO 7779

IZNIMNO BRZI SVESTRANI PISAČ VELIKOG KAPACITETA S ROBUSNOM ZAŠTITOM

i-SENSYS LBP361dw tvrtke Canon jednofunkcijski je crno-bijeli A4 pisač idealan za maksimalno povećanje produktivnosti malih i srednjih organizacija.



POJEDINOSTI O PROIZVODU:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kód	EAN kód
i-SENSYS LBP361dw	5644C008AA	4549292198560

DODATNA OPREMA:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kód	EAN kód
ULAGAČ PAPIRA PF-J1	5694C001AA	4549292201093
LADICA ZA PAPIR PD-H1	5694C002AA	4549292201109
ULAGAČ OMOTNICA ED-B1	5694C003AA	4549292201116
KOMPLET ZA KORISNIČKO ODRŽAVANJE - D1	5694C006AA	4549292201147

POTROŠNI MATERIJAL:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kód	EAN kód
Spremnik s crnom bojom 073	5724C001AA	4549292202052

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V., 2022

