

# ПЕЧАТАЧ СО РАЗНОВИДНА ПРИМЕНА И ГОЛЕМА БРЗИНА, НАМЕНЕТ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ ГОЛЕМИ КОЛИЧИНИ СО ОДЛИЧНА БЕЗБЕДНОСТ



## i-SENSYS LBP361dw

i-SENSYS LBP361dw од Canon е печатач со една функција за црно-бело печатење во А4-формат што е идеален за максимално зголемување на продуктивноста на динамичките работни групи

### Зголемете ја продуктивноста

Користете различни видови на медиуми непречено и печатете големи количини на документи со изборни дополнителни касети за хартија што имаат максимален капацитет од 4.300 листови. Заштедете време со брзините за еднострано печатење до 61 стр./мин. и брзините за двострано печатење до 50 слики/мин. и насочете ја вашата енергија кон други активности

### Разновидни опции за печатење

Благодарение на шесте различни конфигурации со изборни фахови за хартија и подножја, LBP361dw може да се користи како стандарден уред за на работна маса или како голема и самостојна работна станица. Поддржува различни големини на медиуми, па затоа може да се приспособи кон сите работни групи



**ЗГОЛЕМЕТЕ ЈА  
ПРОДУКТИВНОСТА**



**ОДЛИЧНА  
БЕЗБЕДНОСТ**



**РАЗНОВИДНИ  
ОПЦИИ ЗА  
ПЕЧАТЕЊЕ**



**ПОВРЗУВАЊЕ**

### Одлична безбедност

Заштитете ги вашите документи и уреди од вируси и закани за хакирање со безбедност од 360 степени. Функциите опфаќаат шифрирано безбедно печатење, проверка на системот при вклучување и мрежна заштита

### Поврзување

Стандардното поврзување е преку Wi-Fi, а може лесно да го впарите и преку Wi-Fi Direct. Исто така, може да печатите од Cloud без драјвери благодарение на стандардната поддршка за Universal Print by Microsoft

**Canon**

## ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

### МАШИНА ЗА ПЕЧАТЕЊЕ

Брзина на печатење	Еднострано: до 61 стр./мин. (A4) До 100 стр./мин. (A5 хоризонтално) Двострано: до 50,9 слики/мин. (A4) Црно-бело печатење со ласерски зраци До 1200 x 1200 dpi
Метод на печатење	Се прикажува порака за подготвеност за печатење:
Квалитет на печатење	Прибл. 2 секунди од моментот на вклучување или помалку
Потребно време за загревање	Црно-бело: прибл. 4,9 секунди
Потребно време до излегување на првата страница	Од 3.000 - 16.000 страници месечно
Препорачан месечен обем на печатење	Макс. 275.000 страници месечно <sup>1</sup>
Работен циклус	5 mm - горе, долу, лево и десно
Маргини на печатење	Безбедно печатење
Напредни функции за печатење	Печатете од USB мемориски уреди (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Печатење баркодови <sup>2</sup> iOS: AirPrint, апликација Canon PRINT Business Android: сертификат за Mopria, дополнителна компонента Canon Print Service, апликација Canon PRINT Business Microsoft Universal Print

### РАБОТА СО МЕДИУМИ

Внес на хартија (стандарден)	Касета за 550 листови Повеќенаменски фах за 100 листови
Внес на хартија (опција)	Касета за 550 листови x 4 (механизам за снабдување со хартија PF-J1) Касета за 2.000 листови (магаин за хартија PD-H1) Касети за пликови за 75 листови (додаток за снабдување со пликови EF-B1) 4.300 листови
Максимален капацитет за внес на хартија	500 листови
Излезно лежиште за хартија	Повеќенаменски фах: обична хартија, рециклирана хартија, тешка хартија, тенка хартија, хартија во боја, обложена хартија, однапред издупчена хартија, меморандуми, поштенски картички, пликови Касета: обична хартија, рециклирана хартија, тешка хартија, тенка хартија, етикети, хартија во боја, обложена хартија, однапред издупчена хартија, меморандуми
Типови на медиуми	Касета (стандардна): A4, A5, A5 (хоризонтално), A6, B5, B6, правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, канцелариска хартија, прилагодени големини: мин. 99 x 148 mm макс. 216,0 x 355,6 mm. Повеќенаменски фах: A4, A5, A5 (хоризонтално), A6, B5, B6, правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, канцелариска хартија, индекс. Плик (COM10, No10, Monarch, C5, DL), прилагодени големини: мин. 76,2 x 127 mm макс. 216,0 x 355,6 mm. Касета (изборна): A4, A5, A5 (хоризонтално), A6, B5, B6, правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, канцелариска хартија, прилагодени големини: мин. 99 x 148 mm макс. 216,0 x 355,6 mm Додаток за снабдување со пликови (изборен): Пликови (COM10, No10, Monarch, C5, DL)
Големина на медиуми	Касета (стандардна и изборна): 60 до 135 g/m <sup>2</sup> <sup>Додаток за снабдување со пликови (изборен): 80 до 100 g/m<sup>2</sup></sup> Повеќенаменски фах: 60 до 199 g/m <sup>2</sup>
Тежина на медиуми	Автоматски Касета: A4, A5, B5, правни, писма, извршни, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, канцелариска хартија, F4A, 16K Прилагодена големина - мин. 148 x 210 mm Макс. 216 x 355,6 mm 60 до 120 g/m <sup>2</sup>

### ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ

Потреби за напојување	220-240V(±10%) 50/60Hz (±2Hz)
Потрошувачка на енергија	Максимум: прибл. 1500 W или помалку Активен режим: прибл. 771,49 W или помалку Режим на подготвеност: прибл. 13,69 W или помалку Режим на мирување: прибл. 1,0 W или помалку Типична потрошувачка на електрична енергија (TEC): 0,61 kWh/неделно <sup>3</sup> За детални информации за регулативата Lot26, ве молиме одете на: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.asp">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.asp</a>

Ниво на шум	Моќност на звукот <sup>5</sup> Активен режим: еднострано 70 dB или помалку двострано 71 dB или помалку Режим на подготвеност: нечуен <sup>10</sup> Звучен притисок <sup>3</sup> Активен режим: 55 dB или помалку Режим на подготвеност: нечуен <sup>10</sup> 430 mm x 465 mm x 370 mm Прибл. 22 kg Температура: 10 до 30°C (50 до 86°F) Влажност: 20 до 80% RH (без кондензација) 5-линиски LCD екран, 5 LED индикатори (онлајн, подготвено, порака, задача и заштеда на енергија), копчиња, нумеричка тастатура со 10 копчиња
Димензии (Ш x Д x В) Тежина Работни услови	
Контролен панел	

### КОНТРОЛОР

Брзина на процесорот	1,6 GHz x 2
Меморија	2 GB
Простор за складирање	32 GB eMMC (слободен простор 15 GB)
Јазичи на печататот	UFR II (извонредно брзо прикажување), PCL5e <sup>4</sup> , PCL6, Adobe <sup>®</sup> PostScript <sup>3</sup>
Фонтови	93 PCL-фонтови (93 Roman, 10 Bitmap-фонтови, 2 OCR-фонтови) Andalé Mono WT J/K/S/T (јапонски, корејски, едноставен и традиционален кинески) <sup>15</sup> Фонтови за баркодови <sup>*2</sup> 136 PostScript-фонтови
Интерфејс и поврзување	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/ 100BASE-TX/1000Base-T, Безжична врска 802.11b/g/n, директна безжична врска
Мрежен протокол	Печатење: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) Управување: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)

### Софтвер и управување со печататот

Софтвер и управување со печататот	Безбедност: TLS1.3, IPSec, филтрирање на IP/Мас-адреса, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), поддршка за две мрежи Сигурност (безжична врска): Режим на инфраструктура: WEP (64/128 бита), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) WEP (64/128 бита), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (AES) Режим Wi-Fi Direct: WPA2-PSK (AES) Remote User Interface (RUI), Department ID Management, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: софтвер базиран на сервер за централизирано управување со голем број на уреди eMaintenance: вградениот RDS овозможува користење на далечински услуги од eMaintenance како што е снимање со бројач, автоматско управување со потрошни материјали и далечинско дијагностицирање. Систем за испорака на содржини: платформата на серверот овозможува автоматско ажурирање на фирмверот на уредот. Windows <sup>®</sup> 11 / Windows <sup>®</sup> 10 / Windows <sup>®</sup> 8.1 / Server <sup>®</sup> 2022 / Server <sup>®</sup> 2019 / Server <sup>®</sup> 2016 / Server <sup>®</sup> 2012R2 / Server <sup>®</sup> 2012 / Mac OS X верзија 10.12 и понова верзија Linux <sup>6</sup>
-----------------------------------	---

### ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ

Сè-во-едно картици	Стандардно: картици 073 (27.000 страници) <sup>8</sup>
ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА/ОПЦИИ	
Делови	Механизам за снабдување со хартија PF-J1 (касета за 550 листови) x 4 Магаин за хартија PD-H1 (касета за 2.000 листови) Додаток за снабдување со пликови EF-B1 (касета за додатокот за снабдување со пликови) Комплет за печатење баркодови-D1 (овозможува печатење на баркодови) Комплет PCL-фонтови-A1 (овозможува печатење на Unicode кај SAP и нуди поддршка за фонтоот Andale) Опрема за корисничко одржување-D1 (опрема за редовно одржување што содржи додаток за прицврстување/валјак за пренесување/валјак за повлекување)

### Забелешки:

- Работниот циклус е дефиниран како максимален број на отпечатени страници при максимална употреба во еден месец. Секое користење над препорачаниот работен циклус може да го намали работниот век на производот
- Потребна е дополнителна опрема - Комплет за печатење баркодови-D1
- Декларирана емисија на шум во согласност со ISO 9296
- Не се испорачува PCL5e-драјвер од Canon, но уредот поддржува PCL5e-команди.
- Потребна е дополнителна опрема - КОМПЛЕТ PCL-ФОНТОВИ-A1E
- Дистрибуција само преку интернет. Драјверот ќе биде достапен во 2-та половина на 2022 година
- Врз основа на ISO/IEC 19752
- Печататот се испорачува со основни картици за 11.500 страници
- Според US ENERGY STAR<sup>®</sup> верзија 3.0.
- Нечујно значи дека нивото на звучен притисок од позиција на набљудувач е помало од апсолутниот стандард за шум во заднина во согласност со ISO 7779

# ПЕЧАТАЧ СО РАЗНОВИДНА ПРИМЕНА И ГОЛЕМА БРЗИНА, НАМЕНЕТ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ ГОЛЕМИ КОЛИЧИНИ СО ОДЛИЧНА БЕЗБЕДНОСТ

i-SENSYS LBP361dw од Canon е печатач со една функција за црно-бело печатење во А4-формат што е идеален за максимално зголемување на продуктивноста на малите и средните организации.



## ПОДАТОЦИ ЗА ПРОИЗВОДОТ:

ИМЕ НА ПРОИЗВОДОТ	Mercury-код	EAN-код
i-SENSYS LBP361dw	5644C008AA	4549292198560

## ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА:

ИМЕ НА ПРОИЗВОДОТ	Mercury-код	EAN-код
МЕХАНИЗАМ ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ХАРТИЈА PF-J1	5694C001AA	4549292201093
МАГАЦИН ЗА ХАРТИЈА PD-H1	5694C002AA	4549292201109
ДОДАТОК ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ПЛИКОВИ ED-V1	5694C003AA	4549292201116
ОПРЕМА ЗА КОРИСНИЧКО ОДРЖУВАЊЕ-D1	5694C006AA	4549292201147

## ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ:

ИМЕ НА ПРОИЗВОДОТ	Mercury-код	EAN-код
Картрич 073 - црна боја	5724C001AA	4549292202052

The Canon logo is displayed in its characteristic red color and bold, sans-serif font.

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Macedonian edition  
© Canon Europa N.V., 2022

