

# BRZI, SVESTRANI ŠTAMPAČ VELIKOG OBIMA SA ROBUSTNOM BEZBEDNOŠĆU



## i-SENSYS LBP361dw

Canon i-SENSYS LBP361dw je crno-beli A4 štampač sa jednom funkcijom, idealan za maksimalno povećavanje produktivnosti za radne grupe sa velikim obimom posla

### Povećajte produktivnost

Veoma jednostavno ubacujte tipove medija i štampajte velike količine dokumenata pomoću opcionih dodatnih kaseti za papir koje imaju maksimalni kapacitet od 4.300 listova. Uštedite vreme zahvaljujući jednostranoj brzini štampe od 61 stranicu u minuti i obostranoj brzini štampe od 50 slika u minuti, a energiju usredsredite na druge stvari

### Svestrano štampanje

Sa do šest različitih opcionih konfiguracija fioka za papir i postolja, LBP361dw može da radi kao standardni stoni uređaj ili da postane velika slobodnostojeća radna stanica. Zahvaljujući mnoštvu podržanih veličina medija, moguće ga je prilagoditi za sve radne grupe



**POVEĆAJTE  
PRODUKTIVNOST**



**POUZDANA  
BEZBEDNOST**



**SVESTRANO  
ŠTAMPANJE**



**POVEZIVANJE**

### Pouzdana bezbednost

Obezbedite zaštitu dokumenata i uređaja od pretnji virusa ili hakerskih upada, uz bezbednost od 360 stepeni. Funkcije uključuju šifrovano bezbedno štampanje, proveru sistema prilikom pokretanja i zaštitu mreže

### Povezivanje

Wi-Fi veza je dostupna standardno, uz lako Wi-Fi Direct uparivanje. Štampanje u informatičkom oblaku bez upravljačkog programa takođe je moguće uz matičnu podršku za Universal Print kompanije Microsoft

**Canon**

# TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

## MAŠINA ŠTAMPAČA

<b>Brzina štampe</b>	Jednostrano: Do 61 stranica u minuti (A4) Do 100 stranica u minuti (A5 položeno)
	Dvostrano: do 50,9 slika u minuti (A4)
<b>Način štampanja</b>	Monohromatska laserska štampa
<b>Kvalitet štampe</b>	Do 1.200 x 1.200 tpi
<b>Vreme zagrevanja</b>	Prikazuje se poruka Print ready (Spreman za štampanje): Približno 2 sekunde ili manje od uključivanja
<b>Vreme do prvog otiska</b>	Crno-belo: približno 4,9 s
<b>Preporučeni mesečni obim štampe</b>	3.000 do 16.000 stranica mesečno
<b>Radni ciklus</b>	Maks. 275.000 stranica mesečno <sup>1</sup>
<b>Margine za štampu</b>	5 mm – gore, dole, levo, desno
<b>Napredne funkcije štampanja</b>	Bezbedno štampanje Štampanje sa USB memorijskog uređaja (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Štampanje bar-kodova <sup>2</sup> iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business Android; sertifikat Mopria, dodatna komponenta Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business Microsoft Universal Print

## RAD SA MEDIJIMA

<b>Ulaz za papir (standardni)</b>	Kaseta za 550 listova Višenamensko ležište za 100 listova
<b>Ulaz za papir (opcija)</b>	Kaseta kapaciteta 550 listova x 4 (Jedinica za uvlačenje papira – PF-J1) Kaseta kapaciteta 2.000 listova (Magacin za papir – PD-H1) Kaseta za kovrte kapaciteta 75 listova (Dodatak za uvlačenje kovrta – EF-B1) 4.300 listova
<b>Maksimalni ulazni kapacitet papira</b>	500 listova
<b>Izlaz za papir</b>	Višenamensko ležište: običan papir, recikliran papir, težak papir, tanak papir, papir u boji, premazan papir, unapred izbušen, memorandum, razglednica, kovrta
<b>Tipovi medija</b>	Kaseta: običan papir, recikliran papir, težak papir, tanak papir, nalepnica, papir u boji, premazan papir, unapred izbušen, memorandum

## Veličine medija

	Kaseta (standardna): A4, A5, A5 (položeno), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, prilagođene veličine: min. 99 x 148 mm maks. 216 x 355,6 mm. Višenamensko ležište: A4, A5, A5 (položeno), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, indeks. Kovrta (COM10, br. 10, Monarch, C5, DL), prilagođene veličine: min. 76,2 x 127 mm maks. 216 x 355,6 mm. Kaseta (opciona): A4, A5, A5 (položeno), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, prilagođene veličine: min. 99 x 148 mm maks. 216 x 355,6 mm Dodatak za uvlačenje kovrta (opciono): kovrta (COM10, br. 10, Monarch, C5, DL)
<b>Težine medija</b>	Kaseta (standardna i opciona): 60 do 135 g/m <sup>2</sup> Dodatak za uvlačenje kovrta (opciono): 80 do 100 g/m <sup>2</sup> Višenamensko ležište: 60 do 199 g/m <sup>2</sup>

## Dvostrano štampanje

	Automatsko Kaseta: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K Prilagođena veličina – min. 148 x 210 mm maks. 216 x 355,6 mm 60 do 120 g/m <sup>2</sup>
--	---

## OPŠTE KARAKTERISTIKE

<b>Energetski zahtevi</b>	220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Potrošnja energije</b>	Maksimalna: približno 1.500 W ili manje U toku rada: približno 771,49 W ili manje U stanju pripravnosti: približno 13,69 W ili manje Režim mirovanja: približno 1 W ili manje Tipična potrošnja struje (TEC): 0,61 kWh nedeljno <sup>3</sup> Detaljne informacije u vezi sa propisom Lot26 potražite na: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>

## Nivo buke

	Jačina zvuka <sup>4</sup> U toku rada: Jednostrano 70 dB ili manje Dvostrano 71 dB ili manje U stanju pripravnosti: nečujno <sup>10</sup> Zvučni pritisak <sup>5</sup> U toku rada: 55 dB ili manje U stanju pripravnosti: nečujno <sup>10</sup> 430 x 465 x 370 mm Približno 22 kg Temperatura: 10 do 30°C (50 do 86°F) Vlažnost od 20 do 80% RV (bez kondenzacije) LCD ekran sa 5 redova, 5 LED indikatora (na mreži, spremno, poruka, zadatak i ušteda energije), dugmad, numerička tastatura sa 10 tastera
--	---

## Dimenzije (Š x D x V)

## Težina

## Radno okruženje

## Kontrolna tabla

## KONTROLER

## Brzina procesora

## Memorija

## Skladištenje

## Jeziči štampača

## Fontovi

	1,6 GHz x 2 2 GB 32 GB eMMC (dostupni prostor 15 GB) UFR II (Ultra Fast Rendering), PCL5e <sup>4</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3 93 PCL fonta (93 Roman, 10 rasterskih fontova, 2 OCR fonta) Andalé Mono WT J/K/S/T (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski) <sup>5</sup> Fontovi za bar-kodove <sup>6,2</sup> 136 PostScript fontova USB 2.0 Hi-Speed, IOBASE-T/ 100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct veza Štampanje: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Bezbednost: TLS1.3, IPSec, filtriranje IP/Mac adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPSP), podrška za dva tipa mreže Bezbednost (bežična veza): Infrastrukturni režim: WEP (64/128-bitno), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Režim pristupne tačke: WPA2-PSK (AES) Režim Wi-Fi Direct: WPA2-PSK (AES) Remote User Interface (RUI), Department ID Management, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: serverski softver za centralizovano upravljanje sistemom uređaja eMaintenance: Ugrađeni RDS omogućava daljinske eMaintenance usluge poput očitavanja brojača, automatskog upravljanja potrošnim materijalom i udaljene dijagnostike. Content Delivery System: serverska platforma omogućava automatsko ažuriranje firmvera uređaja. Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012 R2 / Server® 2012 / Mac OS X verzija 10.12 i novije Linux <sup>6</sup>
--	---

## Interfejs i povezivanje

## Mrežni protokol

## Softver i upravljanje štampačem

## Kompatibilnost sa operativnim sistemima

## POTROŠNI MATERIJAL

## Višenamenski kartridži

## DODATNA/OPCIONA OPREMA

## Stavke

	Jedinica za uvlačenje papira – PF-J1 (kaseta za 550 listova) x 4 Magacin za papir – PD-H1 (kasetni dek kapaciteta 2.000 listova) Dodatak za uvlačenje kovrta – EF-B1 (kaseta za uvlačenje kovrta) Komplet za štampanje bar-kodova – D1 (omogućava štampanje bar-kodova) Komplet PCL fontova – A1 (mogućnost Unicode štampanja u sistemu SAP i podrška za font Andale) Komplet za korisničko održavanje – D1 (komplet za redovno održavanje koji obuhvata jedinicu za fiksiranje / valjak za prenos / valjak za povlačenje)
--	---

## Napomene:

- <sup>1</sup> Radni ciklus se definiše kao maksimalni broj odštampanih stranica tokom meseca sa najvećim obimom posla. Svaka upotreba koja prevazilazi preporučeni radni ciklus može da skratni radni vek proizvoda
- <sup>2</sup> Potrebna je dodatna oprema, Komplet za štampanje bar-kodova – D1
- <sup>3</sup> Deklarisana emisija buke u skladu sa standardom ISO 9296
- <sup>4</sup> Canon PCL5e upravljački program se ne isporučuje, ali su PCL5e komande podržane na uređaju.
- <sup>5</sup> Potrebna je dodatna oprema – KOMPLET PCL FONTOVA – A1E
- <sup>6</sup> Dostupno je samo putem Interneta. Upravljački program će biti dostupan u drugoj polovini 2022. godine.
- <sup>7</sup> Na osnovu ISO/IEC 19752
- <sup>8</sup> Uz štampač dolazi početni kartridž za 11.500 stranica
- <sup>9</sup> U skladu sa US ENERGY STAR® verzija 3.0.
- <sup>10</sup> Nečujno znači da je emitovani nivo zvučnog pritiska iz pozicije prolaznika niži od apsolutnog standarda za pozadinsku buku, u skladu sa ISO 7779



# BRZI, SVESTRANI ŠTAMPAČ VELIKOG OBIMA SA ROBUSTNOM BEZBEDNOŠĆU

Canon i-SENSYS LBP361dw je crno-beli A4 štampač sa jednom funkcijom, idealan za maksimalno povećavanje produktivnosti u malim i srednjim organizacijama.



## DETALJI PROIZVODA:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kôd	EAN kôd
i-SENSYS LBP361dw	5644C008AA	4549292198560

## DODATNA OPREMA:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kôd	EAN kôd
Jedinica za uvlačenje papira PF-J1	5694C001AA	4549292201093
Magacin za papir PD-H1	5694C002AA	4549292201109
Dodatak za uvlačenje koverti ED-B1	5694C003AA	4549292201116
Komplet za korisničko održavanje D1	5694C006AA	4549292201147

## POTROŠNI MATERIJAL:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kôd	EAN kôd
Kartridž 073 (crna)	5724C001AA	4549292202052

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Canon

Serbian edition  
© Canon Europa N.V., 2022.

