

КОМПАКТНИ ЛАСЕРСКИ ПЕЧАТАЧИ ВО БОЈА СО ЕДНА ФУНКЦИЈА И МНОГУ ОПЦИИ ЗА ПОВРЗУВАЊЕ, НАМЕНЕТИ ЗА ЕФИКАСНО ПЕЧАТЕЊЕ СО ВИСОК КВАЛИТЕТ



Серија i-SENSYS LBP630

Серијата i-SENSYS LBP630 од Canon, дизајнирана за мали до средни компании или поединци кои работат далечински, е составена од извонредно ефикасни ласерски печатачи во боја со една функција.

Одлична безбедност

Заштитете ги важните документи со функцијата за безбедносен PIN што го ограничува пристапот, а добијте и голем избор на други безбедносни функции за заштита на вашиот уред.

Поврзување со мобилни уреди

Печатете со еден допир користејќи ги опциите за поврзување со мобилни уреди, вклучувајќи ги и AirPrint (Apple), Mopria (Android) и апликацијата Canon PRINT Business.



ОДЛИЧНА
БЕЗБЕДНОСТ



ГОЛЕМИ БРЗИНИ
НА ПЕЧАТЕЊЕ



ПОВРЗУВАЊЕ СО
МОБИЛНИ УРЕДИ



ДИЗАЈН ШТО
ЗАШТЕДУВА
ПРОСТОР

Големи брзини на печатење

Зголемете ја продуктивноста на вашето деловно работење со моделот LBP633Cdw кој печати максимум 21 страница во минута во A4-формат и нуди двострано печатење како стандардна опција.

Компактност

Палета на ласерски печатачи што заштедуваат простор и се совршени за мали работни простории.

Canon

ТАБЕЛА СО ПОДОБРЕНИ ФУНКЦИИ



LBP631Cw



LBP633Cdw

Брзина на печатење во А4-формат	18 стр./мин.	21 стр./мин.
Екран	5-линиски LCD екран	5-линиски LCD екран
Безбедно печатење со PIN	●	●
Автоматско двострано печатење		●
Капацитет за хартија од 250 листови	●	●
Поддршка за Wi-Fi	●	●

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

МАШИНА ЗА ПЕЧАТЕЊЕ

Брзина на печатење

LBP633Cdw:
Еднострано: до 21 стр./мин. (A4)
До 38 стр./мин. (A5 хоризонтално)
Двострано: до 12,7 слики/мин. (A4)

Еднострано: до 18 стр./мин. (A4)
До 38 стр./мин. (A5 хоризонтално)

Метод на печатење

Печатење во боја со ласерски зраци

Квалитет на печатење

До 1200 x 1200 dpi

Потребно време за загревање

Прибл. 13 секунди од моментот на вклучување или помалку

Потребно време до излегување на првата страница

Во боја прибл.: 10,5 секунди или помалку
Црно-бело прибл.: 10,4 секунди или помалку

Препорачан месечен обем на печатење

250 - 2.500 страници месечно

Работен циклус

Макс. 30.000 страници месечно¹

Маргини на печатење

5 mm - горе, долу, лево и десно

Напредни функции за печатење

Безбедно печатење
Печатете од USB мемориски уреди (JPEG/TIFF/PDF)
iOS: AirPrint, апликација Canon PRINT Business
Android: сертификат за Mopria, дополнителна компонента Canon Print Service, апликација Canon PRINT Business

РАБОТА СО МЕДИУМИ

Внес на хартија (стандарден)

Касета за 250 листови
Влез за рачно ставање по 1 лист

Внес на хартија (опција)

До 251 листови

Максимален капацитет за внес на хартија

До 251 листови

Излезно лежиште за хартија

100 листови

Типови на медиуми

Обична хартија, рециклирана хартија, тешка хартија, тенка хартија, хартија во боја, обложена хартија, етикети, поштенски картички, пликови

Големина на медиуми

Касета:
A4, A5, A5 (хоризонтално), B5, правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16K, поштенска картичка, картичка со индекс, плик (COM10, DL, C5, Monarch), Прилагодени големини: мин. 76,2 x 127 mm макс. 216,0 x 355,6 mm.

Повеќенаменски фах:
A4, A5, A5 (хоризонтално), B5, правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16K, поштенска картичка, картичка со индекс, плик (COM10, DL, C5, Monarch), Прилагодени големини: мин. 76,2 x 127 mm макс. 216,0 x 355,6 mm.

Тежина на медиуми

Касета: 60 до 163 g/m²
(До 200 g/m² со обложена хартија)
Повеќенаменски фах: 60 до 163 g/m²
(До 200 g/m² со обложена хартија)

Двострано печатење

CAMO LBP633Cdw:
Автоматски
Касета:
A4, B5, правни, писма, извршни, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16K
Прилагодена големина - мин. 182 x 257 mm макс. 216,0 x 355,6 mm
60 до 200 g/m²

ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ

Потреби за напојување

220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz)

Потрошувачка на енергија

Максимум: прибл. 850 W или помалку
Активно печатење: прибл. 390 W
Режим на подготвеност: прибл. 8,5 W или помалку
Режим на мирување: прибл. 0,8 W или помалку²

Типична потрошувачка на електрична енергија (TEC):
LBP633Cdw: 0,21 kWh/неделно³
LBP631Cw: 0,19 kWh/неделно³
За детални информации за регулативата Lot26, ве молиме појдете до: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Ниво на шум

Моќност на звукот²
LBP633Cdw:
Активен режим: еднострано 66 dB или помалку / двострано 65 dB или помалку
Режим на подготвеност: нечуен
LBP631Cw:
Активен режим: 66 dB или помалку
Режим на подготвеност: нечуен
Звучен притисок²
LBP633Cdw:
Активен режим: еднострано 52 dB или помалку / двострано 50 dB или помалку / ЦРНО-БЕЛО 51 dB или помалку
Режим на подготвеност: нечуен
LBP631Cw:
Звучен притисок²
Активен режим: 52 dB или помалку
Режим на подготвеност: нечуен

Димензии (Ш x Д x В)

430 mm x 418 mm x 287 mm

Тежина

LBP633Cdw: прибл. 16,1 kg
LBP631Cw: прибл. 14,9 kg

Работни услови

Температура: 10 до 30°C (50 до 86°F)
Влажност: 20 до 80% RH (без кондензација)

Контролен панел

5-линиски LCD-екран, 3 копчиња со LED (задача, грешка, заштеда на енергија), нумеричка тастатура со 10 копчиња

КОНТРОЛОР

Брзина на процесорот

800 MHz x 2

Меморија

1 GB

Простор за складирање

Јазици на печатачот

LBP633Cdw: UFRII, PCL5c³, PCL6, Adobe® PostScript³
LBP631Cw: UFRII

Фонтови

LBP633Cdw ONLY:
45 PCL фонтови, 136 PS фонтови

Интерфејс и поврзување

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, директна безжична врска
Печатење: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD)

Мрежен протокол

Управување: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)

Безбедност: TLS1.3, IPsec, филтрирање на IP/Mac-адреса, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Сигурност (безжична врска):

Режим на инфраструктура:
WEP(64/128 бита), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES)
WEP(64/128 бита), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES)
WPA2-PSK(AES)

Софтвер и управување со печатачот

Remote User Interface (RUI),
Department ID Management,
Toner Status Tool,
iW Enterprise Management Console: софтвер базиран на сервер за централизирано управување со голем број на уреди
eMaintenance: вградениот RDS овозможува користење на далечински услуги од eMaintenance како што е снимање со бројач, автоматско управување со потрошни материјали и далечинско дијагностицирање.

Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012
Mac OS X верзија 10.11 и понова
Linux⁴

Компатибилност со оперативни системи

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ

Сè-во-едно картици

Картрич 067 црна (1.350 страници)⁵⁶
Картрич 067H црна (3.130 страници)⁵⁶
Картрич 067 цијан (1.250 страници)⁵⁶
Картрич 067H цијан (2.350 страници)⁵⁶
Картрич 067 магента (1.250 страници)⁵⁶
Картрич 067H магента (2.350 страници)⁵⁶
Картрич 067 жолта (1.250 страници)⁵⁶
Картрич 067H жолта (2.350 страници)⁵⁶

ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА/ ОПЦИИ

Делови

Забелешки:

- ⁽¹⁾ Работниот циклус е дефиниран како максимален број на отпечатени страници при максимална употреба во еден месец. Секое користење над препорачаниот работен циклус може да го намали работниот век на производот
- ⁽²⁾ Декларирана емисија на шум во согласност со ISO 9296
- ⁽³⁾ Само поддржани команди. Потребен е драјвер од трети страни или директно печатење преку апликацијата.
- ⁽⁴⁾ Дистрибуција само преку интернет
- ⁽⁵⁾ Врз основа на ISO/IEC 19798
- ⁽⁶⁾ Печатачот се испорачува со основни картици со црна боја: 910 страници, Ц/М/Ж: 680 страници
- ⁽⁷⁾ Според US ENERGY STAR® верзија 3.0.

Canon



ПОДАТОЦИ ЗА ПРОИЗВОДОТ:

ИМЕ НА ПРОИЗВОДОТ	Mercury-код	EAN-код
LBP631Cw	5159C004AA	4549292186086
LBP633Cw	5159C001AA	4549292186079

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ:

ИМЕ НА ПРОИЗВОДОТ	Mercury-код	EAN-код
Картриц 067 - црна боја	5102C002AA	4549292187564
Картриц 067H - црна боја	5106C002AA	4549292187397
Картриц 067 - жолта боја	5099C002AA	4549292187434
Картриц 067H - жолта боја	5103C002AA	4549292187595
Картриц 067 - магента	5100C002AA	4549292187502
Картриц 067H - магента	5104C002AA	4549292187625
Картриц 067 - цијан	5101C002AA	4549292187533
Картриц 067H - цијан	5105C002AA	4549292187656

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Macedonian edition
© Canon Europa N.V., 2021