

COMPACTE EN VERBONDEN SINGLE-FUNCTION KLEURENLASERPRINTERS VOOR EFFICIËNT PRINTEN IN HOGE KWALITEIT



i-SENSYS LBP630-serie

De Canon i-SENSYS LBP630-serie is ontworpen voor kleine tot middelgrote bedrijven of personen die thuiswerken en bestaat uit uiterst efficiënte, single-function kleurenlaserprinters.

Robuuste beveiliging

Beveilig gevoelige documenten met beperkte toegang via de functie beveiligde pincode en een reeks betrouwbare beveiligingsfuncties om uw apparaat te beschermen.

Mobiele connectiviteit

U kunt nu altijd met één tik direct printen dankzij een divers scala aan mobiele verbindingsopties, waaronder AirPrint (Apple), Mopria (Android) en de Canon PRINT Business-app.



**ROBUUSTE
BEVEILIGING**



**HOGE
PRINTSNELHEDEN**



**MOBIELE
CONNECTIVITEIT**



**RUIMTEBESPAREND
ONTWERP**

Hoge printsnelheden

Verhoog de productiviteit van uw organisatie met het LBP633Cdw-model, dat standaard tot 21 dubbelzijdige A4-pagina's per minuut levert.

Compact

Een reeks ruimtebesparende laserprinters, perfect voor kleine werkomgevingen.

Canon

STEP UP CHART MET KENMERKEN VAN DE SERIE



LBP631Cw



LBP633Cdw

A4-printsnelheid	18 ppm	21 ppm
Scherm	5-regelig LCD-scherm	5-regelig LCD-scherm
Veilig printen via PIN	●	●
Automatisch dubbelzijdig printen		●
Papiercapaciteit van 250 vel	●	●
Geschikt voor Wi-Fi	●	●

TECHNISCHE SPECIFICATIES

PRINTSYSTEEM

Printsnelheid	LBP633Cdw: Enkelzijdig: tot 21 ppm (A4) tot 38 ppm (A5 liggend) Dubbelzijdig: tot 12,7 ipm (A4) Enkelzijdig: tot 18 ppm (A4) tot 38 ppm (A5 liggend)
Printmethode	Laserprinten in kleur
Printkwaliteit	Tot 1200 x 1200 dpi
Opwarmtijd	Ca. 13 seconden of minder vanaf opstarten apparaat
Tijd tot eerste print	Kleur: 10,5 seconden of minder Zwart-wit: 10,4 seconden of minder
Aanbevolen maandelijks printvolume	250 tot 2500 pagina's per maand
Bedrijfscyclus	Max. 30.000 pagina's per maand ¹
Printmarges	5 mm boven, onder, links en rechts
Geavanceerde printeigenschappen	Secure Print Printen vanaf USB-geheugenstick (JPEG / TIFF / PDF) iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android; Mopria-gecertificeerd, Canon Print Service-plug-in, Canon PRINT Business-app

MEDIAVERWERKING

Papierinvoer (standaard)	Cassette voor 250 vel Sleuf voor handmatige papierinvoer voor 1 vel
Papierinvoer (optie)	
Maximale papierinvoercapaciteit	Maximaal 251 vellen
Papieruitvoer	100 vel
Papiertypen	Normaal papier, gerecycled papier, zwaar papier, dun papier, gekleurd papier, glanzend papier, etiketten, briefkaarten, enveloppen
Papierformaten	Cassette: A4, A5, A5 (liggend), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K, Briefkaart, Indexkaart, Envelop (COM10, DL, C5, Monarch), Aangepaste formaten: Min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm. Multi-purpose tray: A4, A5, A5 (liggend), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K, Briefkaart, Indexkaart, Envelop (COM10, DL, C5, Monarch), Aangepaste formaten: min. 182 x 257 mm max. 216,0 x 355,6 mm.
Papiergewicht	Cassette: 60 tot 163 g/m ² (Tot 200 g/m ² met gecoat papier) Multi-purpose tray: 60 tot 163 g/m ² (Tot 200 g/m ² met gecoat papier)
Dubbelzijdig printen	ALLEEN LBP633Cdw: Automatisch Cassette: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K Aangepast formaat - min. 182 x 257 mm max. 216,0 x 355,6 mm 60 tot 200 g/m ²

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

Stroomvereisten	220-240 V (± 10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Stroomverbruik	Maximaal: ca. 850 W of minder Actief printen: ca. 390 W Stand-by: ca. 8,5 W of minder Slaapstand: ca. 0,8 W of minder ² Normaal energieverbruik (TEC): LBP633Cdw: 0,21 kWh/week ² LBP631Cw: 0,19 kWh/week ² Ga voor gedetailleerde informatie met betrekking tot de Lot26-richtlijnen naar: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Geluidsniveau	Geluidskracht ² LBP633Cdw: Actief: simplex 66 dB of minder / duplex 65 dB of minder Stand-by: onhoorbaar LBP631Cw: Actief: 66 dB of minder Stand-by: onhoorbaar Geluidsdruk ² LBP633Cdw: Actief: enkelzijdig 52 dB of minder Dubbelzijdig kleur 52 dB of minder / zwart-wit 51 dB of minder Stand-by: onhoorbaar LBP631Cw: Geluidsdruk ² Actief: 52 dB of minder Stand-by: onhoorbaar
Afmetingen (b x d x h)	430 mm x 418 mm x 287 mm
Gewicht	LBP633Cdw: ca. 16,1 kg LBP631Cw: ca. 14,9 kg
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 30 °C Vochtigheidsgraad 20 tot 80% relatieve luchtvochtigheid (geen condensatie)
Bedieningspaneel	5-regelig LCD-scherm, 3 LED-schermen (Taak, Fout, Energiebesparing), knoppen, numeriek toetsenblok met 10 toetsen

CONTROLLER

Processorsnelheid	800 MHz x 2
Geheugen	1 GB
Printertalen	LBP633Cdw: UFRII, PCL5c ³ , PCL6, Adobe® PostScript ³ LBP631Cw: UFRII
Lettertypen	ALLEEN LBP633Cdw: 45 PCL-lettertypen, 136 PS-lettertypen
Interface en connectiviteit	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
Netwerkprotocol	Print: TCP/IP (LPD / Port9100 / IPP / IPPS / WSD) Beheer: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Beveiliging: TLS1.3, IPsec, IP/Mac adresfiltering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Beveiliging (wireless): Infrastructuurmodus: WEP (64/128-bits), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP / AES) Access Point-modus: WPA2-PSK (AES) Externe gebruikersinterface (RUI), Beheer van afdeling-ID's, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: servergebaseerde software voor gecentraliseerd beheer van een groep apparaten eMaintenance: geïntegreerde RDS maakt eMaintenance-services, zoals het aflezen van meterstanden, automatisch beheer van consumables en diagnose op afstand mogelijk. Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X versie 10.11 en hoger Linux ⁴
Software- en printerbeheer	
Compatibele besturingssystemen	
CONSUMABLES	
All-in-One cartridges	Cartridge 067 zwart (1.350 pagina's ⁵) ⁶ Cartridge 067H zwart (3.130 pagina's ⁵) ⁶ Cartridge 067H cyan (1.250 pagina's ⁵) ⁶ Cartridge 067H magenta (1.250 pagina's ⁵) ⁶ Cartridge 067H geel (1.250 pagina's ⁵) ⁶ Cartridge 067H geel (1.250 pagina's ⁵) ⁶ Cartridge 067H geel (2.350 pagina's ⁵) ⁶
ACCESSOIRES / OPTIES	
Items	
Notes:	¹ De bedrijfscyclus wordt gedefinieerd als het maximum aantal geprinte pagina's in een enkele piekmaand. Elk gebruik boven de aanbevolen bedrijfscyclus kan de levensduur van het product verminderen. ² De vermelde geluidsemissie is in overeenstemming met ISO 9296. ³ Opdrachten alleen ondersteund. Stuurprogramma van derden of direct printen vanuit toepassing vereist. ⁴ Alleen webdistributie. ⁵ Gebaseerd op ISO/IEC 19798. ⁶ De printer wordt geleverd met startercartridges voor 910 pagina's zwart en 680 pagina's kleur. ⁷ Volgens US ENERGY STAR® 3.0.

**PRODUCTINFORMATIE:**

PRODUCTNAAM	Mercury-code	EAN-code
LBP631Cw	5159C004AA	4549292186086
LBP633Cw	5159C001AA	4549292186079

CONSUMABLES:

PRODUCTNAAM	Mercury-code	EAN-code
Cartridge 067 zwart	5102C002AA	4549292187564
Cartridge 067H zwart	5106C002AA	4549292187397
Cartridge 067 geel	5099C002AA	4549292187434
Cartridge 067H geel	5103C002AA	4549292187595
Cartridge 067 magenta	5100C002AA	4549292187502
Cartridge 067H magenta	5104C002AA	4549292187625
Cartridge 067 Cyaan	5101C002AA	4549292187533
Cartridge 067H cyaan	5105C002AA	4549292187656

Canon Inc.
canon.com

Canon Nederland
canon.nl

Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2021