

IMPRESSORAS LASER A CORES COMPACTAS E COM OPÇÕES DE CONETIVIDADE, PARA UMA IMPRESSÃO EFICIENTE DE ALTA QUALIDADE



Série i-SENSYS LBP630

Concebida para pequenas e médias empresas ou profissionais a trabalhar remotamente, a série Canon i-SENSYS LBP630 possui impressoras laser a cores extremamente eficientes.

Segurança robusta

Salvaguarde documentos sensíveis com acesso restrito através da funcionalidade de Secure PIN, além de uma gama de funcionalidades de segurança fiáveis para proteger o seu equipamento.

Conetividade a dispositivos móveis

A impressão está apenas a um toque de distância através de uma gama versátil de opções de conetividade a dispositivos móveis, incluindo AirPrint (Apple), Mopria (Android) e a aplicação Canon PRINT Business.



SEGURANÇA ROBUSTA



VELOCIDADES DE IMPRESSÃO ELEVADAS



CONETIVIDADE A DISPOSITIVOS MÓVEIS



DESIGN IDEAL PARA POUPAR ESPAÇO

Velocidades de impressão elevadas

Aumente a produtividade da sua empresa com o modelo LBP633Cdw, oferecendo até 21 páginas A4 por minuto e impressão frente e verso de série.

Compacta

Uma gama de impressoras laser compactas, perfeitas para pequenas áreas de trabalho.

Canon

TABELA DE ATUALIZAÇÃO DE FUNÇÕES DA GAMA



LBP631Cw



LBP633Cdw

| | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Velocidade de impressão A4 | 18 ppm | 21 ppm |
| Ecrã | LCD de 5 linhas | LCD de 5 linhas |
| Impressão segura por PIN | ● | ● |
| Impressão frente e verso automática | | ● |
| Capacidade para 250 folhas de papel | ● | ● |
| Compatível com Wi-Fi | ● | ● |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Série i-SENSYS LBP630

| | | | |
|--|--|--|--|
| MOTOR DA IMPRESSORA | | CONTROLADOR | |
| Velocidade de impressão | LBP633Cdw: Uma face: até 21 ppm (A4) Até 38 ppm (A5 horizontal) Frente e verso: até 12,7 ipm (A4) Uma face: até 18 ppm (A4) Até 38 ppm (A5 horizontal) | Velocidade do processador | 800 MHz x2 |
| Método de impressão | Impressão laser a cores | Memória | 1 GB |
| Qualidade de impressão | Até 1200 x 1200 dpi | Armazenamento | |
| Tempo de aquecimento | Aprox. 13 segundos, ou menos, após ligar | Linguagens da impressora | LBP633Cdw: UFRII, PCL5c ³ , PCL6, Adobe® PostScript ³ LBP631Cw: UFRII |
| Tempo de saída da primeira página | A cores: aprox. 10,5 segundos ou menos Monocromático: aprox. 10,4 segundos ou menos | Tipos de letra | APENAS LBP633Cdw: 45 tipos de letra PCL, 136 tipos de letra PS |
| Volume de impressão mensal recomendado | 250 - 2500 páginas por mês | Interface e conectividade | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, ligação direta sem fios |
| Ciclo de trabalho | Máx. 30 000 páginas por mês ¹ | Protocolo de rede | Impressão: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) |
| Margens de impressão | 5 mm superior, inferior, esquerda e direita | Gestão do software e da impressora | Gestão: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Segurança: TLS1.3, IPsec, filtragem de endereço IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Segurança (sem fios): Modo de infraestrutura: WEP(64/128 bits), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Modo de ponto de acesso: WPA2-PSK (AES) |
| Funções de impressão avançadas | Impressão segura Impressão a partir de um dispositivo de memória USB (JPEG/TIFF/PDF) iOS: AirPrint, aplicação Canon PRINT Business Android: certificação Mopria, Canon Print Service Plug-in, aplicação Canon PRINT Business | Sistemas operativos compatíveis | Interface de utilizador remota (RUI), Gestão de ID de departamento Toner Status Tool iW Enterprise Management Console: software baseado em servidor para a gestão centralizada de um parque de equipamentos eMaintenance: o RDS incorporado permite utilizar serviços remotos eMaintenance, como captura de contadores, gestão automática de consumíveis e diagnósticos remotos Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012 Mac OS X versão 10.11 e posterior Linux ⁴ |
| GESTÃO DOS SUPORTES DE IMPRESSÃO | | CONSUMÍVEIS | |
| Entrada de papel (standard) | Cassete para 250 folhas Entrada de alimentação manual para 1 folha | Cartridges | Cartridge 067 Preto (1350 páginas ⁵) ⁶ Cartridge 067H Preto (3130 páginas ⁵) ⁶ Cartridge 067 Ciano (1250 páginas ⁵) ⁶ Cartridge 067H Ciano (2350 páginas ⁵) ⁶ Cartridge 067 Magenta (1250 páginas ⁵) ⁶ Cartridge 067H Magenta (2350 páginas ⁵) ⁶ Cartridge 067 Amarelo (1250 páginas ⁵) ⁶ Cartridge 067H Amarelo (2350 páginas ⁵) ⁶ |
| Entrada de papel (opcional) | | ACESSÓRIOS/OPÇÕES | |
| Capacidade máxima para alimentação de papel | Até 251 folhas | Itens | |
| Saída de papel | 100 folhas | Notas: | |
| Tipos de suportes | Papel normal, papel reciclado, papel grosso, papel fino, papel colorido, papel revestido, etiquetas, postal, envelope Cassete: A4, A5, A5 (horizontal), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, postal, cartão de índice, envelope (COMIO, DL, C5, Monarch), formatos personalizados: min. 76,2 x 127 mm, máx. 216,0 x 355,6 mm. Tabuleiro multifunções: A4, A5, A5 (horizontal), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, postal, cartão de índice, envelope (COMIO, DL, C5, Monarch), formatos personalizados: min. 76,2 x 127 mm, máx. 216,0 x 355,6 mm. | ¹⁾ Um ciclo de trabalho define-se como o número máximo de páginas impressas para um único mês de produtividade intensa. A utilização do produto para além do ciclo de trabalho recomendado pode diminuir a vida útil do mesmo ²⁾ Emissão de ruídos declarada de acordo com a norma ISO 9296 ³⁾ Apenas comandos suportados. É necessário um controlador de terceiros ou a impressão direta a partir da aplicação ⁴⁾ Apenas distribuição na Web ⁵⁾ Com base na norma ISO/IEC 19798 ⁶⁾ A impressora é fornecida com cartridges iniciais com Preto: 910 páginas, C/M/Y: 680 páginas ⁷⁾ Em conformidade com US ENERGY STAR®, versão 3.0. | |
| Formatos dos suportes | | | |
| Gramagens dos suportes | Cassete: 60 a 163 g/m ² (Até 200 g/m ² com papel revestido) Tabuleiro multifuncional: 60 a 163 g/m ² (Até 200 g/m ² com papel revestido) | | |
| Impressão frente e verso | APENAS LBP633Cdw: Automática Cassete: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K Formato personalizado - Min. 182 x 257 mm, máx. 216,0 x 355,6 mm 60 a 200 g/m ² | | |
| CARATERÍSTICAS GERAIS | | | |
| Requisitos de energia | 220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz) | | |
| Consumo de energia | Máximo: aprox. 850 W ou menos Impressão ativa: aprox. 390 W Em espera: aprox. 8,5 W ou menos Em suspensão: aprox. 0,8 W ou menos ² Consumo elétrico típico (TEC): LBP633Cdw: 0,21 kWh/semana ⁷ LBP631Cw: 0,19 kWh/semana ⁷ Para obter informações detalhadas relativas aos regulamentos de Lot26, aceda a: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx | | |
| Nível de ruído | Potência sonora ² LBP633Cdw: Ativa - uma face: 66 dB ou menos/frente e verso: 65 dB ou menos Em espera: inaudível LBP631Cw: Ativa: 66 dB ou menos Em espera: inaudível Pressão sonora ² LBP633Cdw: Ativa: uma face 52 dB ou menos Frente e verso a cores 52 dB ou menos/Preto e branco 51 dB ou menos Em espera: inaudível LBP631Cw: Pressão sonora ² Ativa: 52 dB ou menos Em espera: inaudível | | |
| Dimensões (L x P x A) | 430 mm x 418 mm x 287 mm | | |
| Peso | LBP633Cdw: aprox. 16,1 kg LBP631Cw: aprox. 14,9 kg | | |
| Ambiente de funcionamento | Temperatura: 10 a 30 °C (50 a 86 °F) Humidade: 20 a 80% HR (sem condensação) | | |
| Painel de controlo | LCD de 5 linhas, 3 LED (tarefa, erro, poupança de energia), botões, teclado numérico de 10 teclas | | |

**DETALHES DO PRODUTO:**

| NOME DO PRODUTO | Código Mercury | Código EAN |
|-----------------|----------------|---------------|
| LBP631Cw | 5159C004AA | 4549292186086 |
| LBP633Cw | 5159C001AA | 4549292186079 |

CONSUMÍVEIS:

| NOME DO PRODUTO | Código Mercury | Código EAN |
|------------------------|----------------|---------------|
| Cartridge 067 Preto | 5102C002AA | 4549292187564 |
| Cartridge 067H Preto | 5106C002AA | 4549292187397 |
| Cartridge 067 Amarelo | 5099C002AA | 4549292187434 |
| Cartridge 067H Amarelo | 5103C002AA | 4549292187595 |
| Cartridge 067 Magenta | 5100C002AA | 4549292187502 |
| Cartridge 067H Magenta | 5104C002AA | 4549292187625 |
| Cartridge 067 Ciano | 5101C002AA | 4549292187533 |
| Cartridge 067H Ciano | 5105C002AA | 4549292187656 |

Canon Inc.
canon.com

Canon Portugal
canon.pt

Portuguese edition
© Canon Portugal, S.A., 2021