

# IMPRIMANTE LASER COLOR COMPACTE ȘI CONECTATE PENTRU IMPRIMARE EFICIENTĂ LA ÎNALTĂ CALITATE



## Seria i-SENSYS LBP630

Concepută pentru companiile mici și mijlocii sau pentru persoanele care lucrează de la distanță, seria i-SENSYS LBP630 de la Canon include imprimante laser color ultraeficiente.

### Securitate robustă

Protejați documentele sensibile restricționând accesul cu funcționalitatea de securizare cu cod PIN, la care se adaugă o serie de funcții de securitate de încredere pentru protejarea dispozitivului.

### Conectivitate mobilă

Imprimarea este disponibilă la o singură atingere cu gama versatilă de opțiuni de conectare mobilă, inclusiv AirPrint (Apple), Mopria (Android) și aplicația Canon PRINT Business.



SECURITATE  
ROBUSTĂ



VITEZE MARI DE  
IMPRIMARE



CONECTIVITATE  
MOBILĂ



DESIGN DE  
DIMENSIUNI REDUSE

### Viteze mari de imprimare

Creșteți productivitatea afacerii cu modelul LBP633Cdw, care oferă o productivitate de până la 21 de pagini A4 pe minut și imprimare față-verso standard.

### Compact

O gamă de imprimante laser care economisesc spațiu, perfecte pentru zonele de lucru mici.

**Canon**

## TABEL COMPARATIV CU CARACTERISTICILE GAMEI



LBP631Cw



LBP633Cdw

Viteză de imprimare A4	18 ppm	21 ppm
Afișaj	LCD cu 5 linii	LCD cu 5 linii
Imprimare securizată cu cod PIN	●	●
Imprimare automată față-verso		●
Capacitate de 250 de coli	●	●
Compatibilitate cu Wi-Fi	●	●

# SPECIFICAȚII TEHNICE

## MOTOR IMPRIMANTĂ

### Viteză de imprimare

LBP633Cdw:  
O față: până la 21 ppm (A4)  
Până la 38 ppm (A5-Peisaj)  
Față-verso: până la 12,7 ipm (A4)

O față: până la 18 ppm (A4)  
Până la 38 ppm (A5-Peisaj)

### Metodă de imprimare

Imprimare laser color

### Calitate de imprimare

Până la 1200 x 1200 dpi

### Timp de încălzire

Aprox. 13 secunde sau mai puțin de la pornire

### Timp de ieșire a primei pagini

Color aprox.: 10,5 secunde sau mai puțin  
Monocrom aprox.: 10,4 secunde sau mai puțin  
250 – 2.500 de pagini pe lună

### Volum lunar de imprimare recomandat

Max. 30.000 de pagini pe lună<sup>1</sup>

### Ciclu de lucru

5 mm sus, jos, la stânga și la dreapta

### Margini de imprimare

### Funcții avansate de imprimare

Imprimare securizată  
Imprimare de pe unități de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF)  
iOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Business  
Android: certificare Mopria; plug-inul Canon Print Service, aplicația Canon PRINT Business

## GESTIONAREA SUPPORTURILOR

### Alimentare cu hârtie (standard)

Casetă pentru 250 de coli  
Slot de alimentare manuală cu 1 coală

### Alimentare cu hârtie (opțională)

Până la 251 de coli

### Capacitate maximă de alimentare cu hârtie

100 de coli

### leșire hârtie

Hârtie simplă, hârtie reciclată, carton, hârtie subțire, hârtie colorată, hârtie cretată, etichete, cărți poștale, plicuri automată:

A4, A5, A5 (peisaj), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, carte poștală, fișă de indexare, plic (COMIO, DL, C5, Monarch), formate personalizate: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.

Tava universală:

A4, A5, A5 (peisaj), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, carte poștală, fișă de indexare, plic (COMIO, DL, C5, Monarch), formate personalizate: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.

### Greutatea hârtiei

Casetă: 60 - 163 g/m<sup>2</sup>  
(până la 200 g/m<sup>2</sup> cu hârtie cretată)  
Tava universală: 60 - 163 g/m<sup>2</sup>  
(până la 200 g/m<sup>2</sup> cu hârtie cretată)

### Imprimare față-verso

Numai LBP633Cdw:  
Casetă automată:  
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K  
Formate personalizate: min. 182 x 257 mm, max. 216,0 x 355,6 mm  
60 – 200 g/m<sup>2</sup>

## CARACTERISTICI GENERALE

### Cerințe privind alimentarea

220-240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)

### Consum de energie

Maxim: aprox. 850 W sau mai puțin  
Imprimare activă: aprox. 390 W  
În standby: aprox. 8,5 W sau mai puțin  
Modul inactiv: aprox. 0,8 W sau mai puțin<sup>2</sup>

Consum tipic de energie (CTE):

LBP633Cdw: 0,21 kWh/săptămână<sup>3</sup>  
LBP631Cw: 0,19 kWh/săptămână<sup>3</sup>  
Pentru informații detaliate referitoare la directiva Lot26, vă rugăm să accesați: [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

### Nivel de zgomot

Intensitate acustică<sup>2</sup>  
LBP633Cdw:  
Modul activ: simplex 66 dB sau mai puțin / duplex 65 dB sau mai puțin  
În standby: inaudibil  
LBP631Cw:  
Modul activ: 66 dB sau mai puțin  
În standby: inaudibil

Presiune sonoră<sup>2</sup>

LBP633Cdw:  
Modul activ: simplex 52 dB sau mai puțin  
duplex color 52 dB sau mai puțin / alb-negru 51 dB sau mai puțin  
În standby: inaudibil

LBP631Cw:  
Presiune sonoră<sup>2</sup>

Modul activ: 52 dB sau mai puțin  
În standby: inaudibil

### Dimensiuni (I x A x H)

430 mm x 418 mm x 287 mm

### Greutate

LBP633Cdw: aprox. 16,1 kg  
LBP631Cw: aprox. 14,9 kg

### Mediu de utilizare

Temperatură: 10 – 30 °C (50 – 86 °F)  
Umiditate 20 – 80 % umiditate relativă (fără condens)

### Panou de control

LCD cu 5 linii, 3 LED-uri (Lucrare, Eroare, Mod economic), butoane, tastatură numerică cu 10 taste

# Seria i-SENSYS LBP630

## CONTROLER

### Viteza procesorului

800 MHz x 2

### Memorie

1 GB

### Stocare

### Limbae de imprimare

LBP633Cdw: UFRII, PCL5c<sup>1</sup>, PCL6, Adobe® PostScript<sup>3</sup>  
LBP631Cw: UFRII

### Fonturi

Numai LBP633Cdw:  
45 de fonturi PCL, 136 de fonturi PS

### Interfață și conectivitate

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, conexiune Wireless Direct  
Imprimare: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

### Protocol de rețea

Administrare: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

### Software și administrarea imprimantei

Securitate: TLS1.3, IPsec, filtrare adrese IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)  
Securitate (wireless):  
Modul Infrastructură:  
WEP (64/128 de biți), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)  
Modul punct de acces:  
WPA2-PSK (AES)

Interfață cu utilizatorul la distanță (RUI), Gestionarea ID-urilor de departamente, Instrument de stare a tonerului, iW Enterprise Management Console: software bazat pe server pentru gestionarea centralizată a unei flote de dispozitive eMaintenance: RDS integrat permite servicii de eMaintenance de la distanță, precum captura valorilor contoarelor, administrarea automată a consumabilelor și diagnosticarea de la distanță.

### Compatibilitate cu sisteme de operare

Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012  
Mac OS X versiunea 10.11 și versiunile ulterioare  
Linux<sup>4</sup>

## CONSUMABILE

### Cartușe consolidate

Cartuș 067 negru (1.350 de pagini)<sup>5</sup>  
Cartuș 067H negru (3.130 de pagini)<sup>5</sup>  
Cartuș 067 cyan (1.250 de pagini)<sup>5</sup>  
Cartuș 067H cyan (2.350 de pagini)<sup>5</sup>  
Cartuș 067 magenta (1.250 de pagini)<sup>5</sup>  
Cartuș 067H magenta (2.350 de pagini)<sup>5</sup>  
Cartuș 067 galben (1.250 de pagini)<sup>5</sup>  
Cartuș 067H galben (2.350 de pagini)<sup>5</sup>

## ACCESORII/OPTIUNI

### Articole

### Note:

- <sup>1</sup> Ciclul de lucru se definește ca numărul maxim de pagini imprimate într-o singură lună de vârf. Utilizarea care depășește ciclul de lucru recomandat poate reduce durata de viață a produsului.
- <sup>2</sup> Emisii de zgomot declarate în conformitate cu ISO 9296
- <sup>3</sup> Sunt acceptate doar comenzile. Este necesar un driver terț sau imprimarea direct din aplicație.
- <sup>4</sup> Distribuție doar pe web.
- <sup>5</sup> Pe baza standardului ISO/IEC 19798
- <sup>6</sup> Imprimanta este livrată cu cartușe inițiale – negru: 910 de pagini, C/M/Y: 680 de pagini
- <sup>7</sup> Conform standardului ENERGY STAR® versiunea 3.0 din S.U.A.

# Canon

**DETALII DESPRE PRODUS:**

NUME PRODUS	Cod Mercury	Cod EAN
LBP631Cw	5159C004AA	4549292186086
LBP633Cw	5159C001AA	4549292186079

**CONSUMABILE:**

NUME PRODUS	Cod Mercury	Cod EAN
Cartuş 067 negru	5102C002AA	4549292187564
Cartuş 067H negru	5106C002AA	4549292187397
Cartuş 067 galben	5099C002AA	4549292187434
Cartuş 067H galben	5103C002AA	4549292187595
Cartuş 067 magenta	5100C002AA	4549292187502
Cartuş 067H magenta	5104C002AA	4549292187625
Cartuş 067 cyan	5101C002AA	4549292187533
Cartuş 067H cyan	5105C002AA	4549292187656

**Canon Inc.**  
canon.com

**Canon Europe**  
canon-europe.com

Romanian edition  
© Canon Europa N.V., 2021