

# KOMPAKTNÉ A PRIPÁJATEĽNÉ JEDNOFUNKČNÉ FAREBNÉ LASEROVÉ TLAČIARNE PRE EFEKTÍVNU TLAČ VO VYSOKEJ KVALITE

## Séria i-SENSYS LBP630

Séria Canon i-SENSYS LBP630 je navrhnutá pre malé a stredné podniky alebo jednotlivcov, ktorí pracujú na diaľku, a ponúka vysokoefektívne jednofunkčné farebné laserové tlačiarne.

### Robustné zabezpečenie

Ochráňte citlivé dokumenty obmedzením prístupu pomocou funkcie zabezpečenia kódom PIN a širokou škálou spoľahlivých bezpečnostných funkcií na ochranu vášho zariadenia.

### Mobilné možnosti pripojenia

Tlač je len na dosah ruky prostredníctvom širokej škály možností mobilného pripojenia vrátane aplikácie AirPrint (Apple), Mopria (Android) a Canon PRINT Business.



**ROBUSTNÉ  
ZABEZPEČENIE**



**VYSOKÉ  
RÝCHLOSTI TLAČE**



**MOBILNÉ  
MOŽNOSTI  
PRIPOJENIA**



**PRIESTOROVO  
ÚSPORNÝ DIZAJN**

### Vysoké rýchlosti tlače

Zvýšte produktivitu svojho podniku s modelom LBP633Cdw, ktorý štandardne dodáva až 21 strán formátu A4 za minútu a obojstrannú tlač.

### Kompaktná

Rad priestorovo úsporných laserových tlačiarní je ideálny pre malé pracovné miesta.

**Canon**

## TABULKY NADSTAVBOVÝCH FUNKCIÍ PRE JEDNOTLIVÉ RADY



LBP631Cw



LBP633Cdw

Rýchlosť tlače formátu A4	18 str./min	21 str./min
Displej	5-riadkový LCD	5-riadkový LCD
Zabezpečená tlač na kód PIN	●	●
Automatická obojstranná tlač		●
Kapacita na 250 hárkov papiera	●	●
Podpora pripojenia Wi-Fi	●	●

<b>TLAČOVÝ MECHANIZMUS</b>		<b>OVLÁDAČ</b>	
<b>Rýchlosť tlače</b>	LBP633Cdw: Jednostranné: až 21 str./min (A4) až 38 str./min (A5 na šírku) Obojstranná tlač: až 12,7 obr./min (A4)	<b>Rýchlosť procesora</b>	800 MHz x 2
	Jednostranné: až 18 str./min (A4) až 38 str./min. (A5 na šírku)	<b>Pamäť</b>	1 GB
<b>Metóda tlače</b>	Farebná tlač laserovým lúčom	<b>Uskladnenie</b>	
<b>Kvalita tlače</b>	Až 1 200 x 1 200 dpi	<b>Jazyky tlačiarnie</b>	LBP633Cdw: UFRII, PCL5c <sup>3</sup> , PCL6, Adobe® PostScript <sup>3</sup> LBP631Cw: UFRII
<b>Čas zahrievania</b>	Pribl. 13 sekúnd alebo menej od zapnutia	<b>Písma</b>	LEN LBP633Cdw: 45 písiem PCL, 136 písiem PS
<b>Čas vytlačenia prvej strany</b>	Farebne približne: 10,5 sekundy alebo menej Čiernobiely približne: 10,4 sekundy alebo menej	<b>Rozhranie a možnosti pripojenia</b>	Vysokorychlostné USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bezdrôtové rozhranie 802.11b/g/n, pripojenie Wireless Direct
<b>Odporúčaný mesačný objem tlače</b>	250 až 2 500 strán za mesiac	<b>Sieťový protokol</b>	Tlač: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)
<b>Pracovné zaťaženie</b>	Max. 30 000 strán za mesiac <sup>1</sup>		Správa: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
<b>Okraje tlače</b>	5 mm hore, dole, vľavo a vpravo		Zabezpečenie: TLS1.3, IPSec, filtrovanie na základe adresy IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS)
<b>Rozšírené funkcie tlače</b>	Zabezpečená tlač Tlač z pamätového kľúča USB (JPEG/TIFF/PDF) iOS: AirPrint, aplikácia Canon PRINT Business Android: certifikácia Mopria, doplnok Canon Print Service Plug-in, aplikácia Canon PRINT Business	<b>Softvér a správa tlačiarnie</b>	Zabezpečenie (bezdrôtový prenos): Režim infraštruktúry: WEP (64-bitové/128-bitové), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Režim prístupového bodu: WPA2-PSK(AES)
<b>MANIPULÁCIA S MÉDIAMI</b>			Vzdialené používateľské rozhranie (RUI) Správa ID oddelení Nástroj na zisťovanie stavu tonera Konzola na správu iW Enterprise Management Console: serverový softvér slúžiaci na centralizovanú správu skupiny zariadení eMaintenance: vstavaný systém RDS umožňuje využívanie dialkových služieb eMaintenance, ako sú metrické snímanie, automatická správa spotrebného materiálu a dialková diagnostika
<b>Vstup papiera (štandardný)</b>	Kazeta na 250 listov Otvor na ručné podávanie 1 listu	<b>Kompatibilita s operačnými systémami</b>	Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2019/ Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/ Mac OS X verzia 10.11 a vyššia Linux <sup>4</sup>
<b>Vstup papiera (voliteľný)</b>		<b>SPOTREBNÝ MATERIÁL</b>	
<b>Maximálna vstupná kapacita papiera</b>	Až 251 hárkov	<b>Kazety všetko v jednom</b>	Kazeta 067, čierna (1 350 strán <sup>5)6</sup> Kazeta 067H, čierna (3 130 strán <sup>5)6</sup> Kazeta 067, azúrová (1 250 strán <sup>5)6</sup> Kazeta 067H, azúrová (2 350 strán <sup>5)6</sup> Kazeta 067, purpurová (1 250 strán <sup>5)6</sup> Kazeta 067H, purpurová (2 350 strán <sup>5)6</sup> Kazeta 067, žltá (1 250 strán <sup>5)6</sup> Kazeta 067H, žltá (2 350 strán <sup>5)6</sup>
<b>Výstup papiera</b>	100 listov		
<b>Typy médií</b>	Obyčajný papier, recyklovaný papier, hrubý papier, tenký papier, farebný papier, kriedový papier, etiketa, pohľadnica, obálka	<b>PRÍSLUŠENSTVO/MOŽNOSTI</b>	
<b>Veľkosti médií</b>	Kazeta: A4, A5, A5 (na šírku), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohľadnica, kartotečný lístok, obálka (COM10, DL, C5, Monarch), vlastné veľkosti: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.  Viacúčelový zásobník: A4, A5, A5 (na šírku), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohľadnica, kartotečný lístok, obálka (COM10, DL, C5, Monarch), vlastné veľkosti: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.	<b>Položky</b>	
<b>Hmotnosti médií</b>	Kazeta: 60 až 163 g/m <sup>2</sup> (kriedový papier až do 200 g/m <sup>2</sup> ) Viacúčelový zásobník: 60 až 163 g/m <sup>2</sup> (kriedový papier až do 200 g/m <sup>2</sup> )	<b>Podnámky:</b>	<sup>1)</sup> Cyklus zaťaženia je definovaný ako maximálny počet vytlačených strán za jeden maximálne vyťaženy mesiac. Použitie nad mieru odporúčaného pracovného zaťaženia môže skrátiť životnosť produktu. <sup>2)</sup> Deklarované emisie hluku v súlade s normou ISO 9296 <sup>3)</sup> Podporujú sa len príkazy. Vyžaduje sa ovládač tlačiarnie tretej strany alebo priama tlač z aplikácie. <sup>4)</sup> Len webová distribúcia. <sup>5)</sup> Podľa normy ISO/IEC 19798 <sup>6)</sup> Tlačiareň sa dodáva so štartovacími kazetami (čierna: 910 strán, azúrová/purpurová/žltá: 680 strán) <sup>7)</sup> Podľa programu US ENERGY STAR® verzia 3.0.
<b>Obojstranná tlač</b>	LEN LBP633Cdw: Automaticky Kazeta: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Vlastné veľkosti: min. 182 x 257 mm, max. 216,0 x 355,6 mm 60 až 200 g/m <sup>2</sup>		
<b>VŠEOBECNÉ FUNKCIE</b>			
<b>Požiadavky na napájanie</b>	220 - 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)		
<b>Spotreba energie</b>	Maximálna: pribl. 850 W alebo menej Tlač v aktívnom režime: pribl. 390 W Pohotovostný režim: pribl. 8,5 W alebo menej Režim spánku: pribl. 0,8 W alebo menej <sup>2</sup>		
	Typická spotreba energie (TEC): LBP633Cdw: 0,21 kWh/tyždeň <sup>7</sup> LBP631Cw: 0,19 kWh/tyždeň <sup>7</sup> Podrobné informácie týkajúce sa usmernenia „Lot 26“ nájdete na stránke: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>		
<b>Úroveň hluku</b>	Akustický výkon <sup>2</sup> LBP633Cdw: Aktívny režim: jednostranne 66 dB alebo menej/ obojstranne 65 dB alebo menej Pohotovostný režim: nepočuteľný LBP631Cw: Aktívny režim: 66 dB alebo menej Pohotovostný režim: nepočuteľný  Akustický tlak <sup>2</sup> LBP633Cdw: Aktívny režim: jednostranná tlač 52 dB alebo menej Obojstranne farebne 52 dB alebo menej/ čiernobiely 51 dB alebo menej Pohotovostný režim: nepočuteľný LBP631Cw: Akustický tlak <sup>2</sup> Aktívny režim: 52 dB alebo menej Pohotovostný režim: nepočuteľný		
<b>Rozmery (Š x H x V)</b>	430 mm x 418 mm x 287 mm		
<b>Hmotnosť</b>	LBP633Cdw: Pribl. 16,1 kg LBP631Cw: Pribl. 14,9 kg		
<b>Prevádzkové podmienky</b>	Teplota: 10 až 30 °C (50 až 86 °F) Vlhkosť: 20 až 80 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)		
<b>Ovládací panel</b>	5-riadkový LCD, 3 LED (úloha, chyba, šetrenie energie), tlačidlá, 10-tlačidlová numerická klávesnica		

**PODROBNOSTI O PRODUKTE:**

NÁZOV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
LBP631Cw	5159C004AA	4549292186086
LBP633Cw	5159C001AA	4549292186079

**SPOTREBNÝ MATERIÁL:**

NÁZOV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Kazeta 067, čierna	5102C002AA	4549292187564
Kazeta 067H, čierna	5106C002AA	4549292187397
Kazeta 067, žltá	5099C002AA	4549292187434
Kazeta 067H, žltá	5103C002AA	4549292187595
Kazeta 067, purpurová	5100C002AA	4549292187502
Kazeta 067H, purpurová	5104C002AA	4549292187625
Kazeta 067, azúrová	5101C002AA	4549292187533
Kazeta 067H, azúrová	5105C002AA	4549292187656

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
Canon-europe.com

Slovak edition  
© Canon Europa N.V., 2021