

# KOMPAKTNÍ BAREVNÉ LASEROVÉ TISKÁRNY S ŠIROKÝMI MOŽNOSTMI PŘIPOJENÍ ZAJIŠŤUJÍ VYSOKOU PRODUKTIVITU PRO MALÉ KANCELÁŘE



## i-SENSYS LBP673Cdw

Řada Canon i-SENSYS LBP673Cdw je ideální pro malé kanceláře, které chtějí zvýšit svou produktivitu prostřednictvím efektivních tiskových procesů.

### Rychlý tisk

Zrychlete firemní produktivitu díky rychlosti tisku až 33 str./min ve formátu A4 a manipulaci s menšími typy médií, včetně šeků a stvrzenek

### Správa v cloudu

Pomocí centralizované správy tisku ve službě Microsoft Universal Print zvýšíte produktivitu



**RYCHLÝ TISK**



**BEZDRÁTOVÉ  
PŘIPOJENÍ**



**SPRÁVA  
V CLOUDU**



**ROBUSTNÍ  
ZABEZPEČENÍ**

### Výjimečná kvalita obrazu

Dosáhněte vynikající barevné grafiky, obrázků a textů díky kvalitnímu laserovému tisku pro dokumenty na profesionální úrovni

### Robustní zabezpečení

Chraňte citlivé dokumenty, aby se nedostaly do nechtěných rukou, pomocí funkce PIN kódem zabezpečeného tisku a chraňte zařízení před škodlivými útoky pomocí ověření integrity systému při spuštění

**Canon**

---

**TISKOVÁ TECHNOLOGIE**

<b>Rychlost tisku</b>	Jednostranně: až 33 str./min (A4) Až 60 str./min (A5 na šířku)  Oboustranně: až 29,5 obr./min (A4)
<b>Typ tisku</b>	Barevný laserový tisk
<b>Kvalita tisku</b>	Až 1 200 × 1 200 dpi
<b>Doba zahřívání</b>	Přibl. 19,4 sekundy nebo méně od zapnutí napájení
<b>Doba výtisku první strany</b>	Barevně: přibl. 7,1 sekundy nebo méně Černobíle: přibl. 7,1 sekundy nebo méně
<b>Doporučený měsíční objem tisku</b>	750 až 4 000 stran za měsíc
<b>Pracovní zatížení</b>	Maximálně 50 000 stran za měsíc <sup>1</sup>
<b>Okraje tisku</b>	5 mm nahore, dole, vlevo a vpravo
<b>Pokročilé tiskové funkce</b>	Šifrovaný zabezpečený tisk Zabezpečený tisk Tisk z paměťového zařízení USB (JPEG/TIFF/PDF) Podpora Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business Android: certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon Print Service, aplikace Canon PRINT Business

**MANIPULACE S MÉDII**

<b>Vkládání papíru (standardní)</b>	Zásobník na 250 listů  Víceúčelový zásobník s kapacitou 50 listů
<b>Vkládání papíru (volitelné)</b>	Zásobník na 550 listů
<b>Maximální kapacita papíru</b>	850 listů
<b>Výstup papíru</b>	150 listů
<b>Typy médií</b>	Běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, tenký papír, barevný papír, papír s povrchovou úpravou, děrovaný papír, štítek, pohlednice, obálka
<b>Velikosti médií</b>	Zásobník (standardní): A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohlednice, obálka (COM10, DL, C5, Monarch), uživatelské velikosti: minimálně 98 × 148 mm až maximálně 216,0 × 356,0 mm.  Víceúčelový zásobník: A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohlednice, kartotéční lístek, obálka (COM10, DL, C5, Monarch), uživatelské velikosti: minimálně 76 × 127 mm až maximálně 216,0 × 356,0 mm.  Zásobník (volitelný): A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohlednice, uživatelské velikosti: minimálně 100 × 148 mm až maximálně 216,0 × 356,0 mm.
<b>Gramáže médií</b>	Zásobník (standardní a volitelný): 60 až 163 g/m <sup>2</sup> (až 200 g/m <sup>2</sup> u papíru s povrchovou úpravou)  Víceúčelový zásobník: 60 až 176 g/m <sup>2</sup> (až 200 g/m <sup>2</sup> u papíru s povrchovou úpravou)
<b>Oboustranný tisk</b>	Automatické Zásobník: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Uživatelská velikost: minimálně 148 × 148 mm až maximálně 216,0 × 356,0 mm 60 až 200 g/m <sup>2</sup>

**OBECNÉ FUNKCE**

<b>Požadavky na napájení</b>	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Příkon</b>	Maximálně: přibližně 1 380 W nebo méně Při tisku: přibližně 700 W Pohotovostní režim: přibližně 24,0 W nebo méně Režim spánku: přibližně 1,0 W nebo méně Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 0,31 kWh/týden <sup>7</sup> Podrobné informace týkající se směrnice Lot26 naleznete na adrese: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>

**Hladina hluku**

Hlučnost <sup>2</sup> :	Při provozu: 65 dB nebo méně Pohotovostní režim: 36 dB nebo méně
-------------------------	---

**Rozměry (Š × H × V)**

<b>Hmotnost</b>	425 × 427 × 300 mm
<b>Provozní prostředí</b>	Přibl. 17,1 kg Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace) Displej LCD s 5 řádky, 3 indikátory LED (pro úlohy, chyby a úsporný režim), tlačítka, číselná klávesnice s 10 tlačítky

**Ovládací panel**

**OVLADAČ**

<b>Rychlost procesoru</b>	1 200 MHz × 2
<b>Paměť</b>	1 GB
<b>Jazyky tiskárny</b>	UFRII, PCL5c3, PCL6, Adobe® PostScript3
<b>Pisma</b>	45 písem PCL, 136 písem PS
<b>Rozhraní a připojení</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wi-Fi - 802.11b/g/n, bezdrátové přímé připojení Tisk: TCP/IP (LPD / Port9100 / IPP / IPPS / WSD)
<b>Síťový protokol</b>	Správa: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

**Software a správa tiskárny**

<b>Kompatibilita s operačními systémy</b>	Zabezpečení: TLS1.3, IPsec, Filtrování adres IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Zabezpečení (bezdrátové připojení): Režim infrastruktury: WEP (64/128 bitů), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA2-EAP (AEP) Režim přístupového bodu: WPA2-PSK (AES) Vzdálené uživatelské rozhraní (RUI), Správa ID oddělení, Nástroj Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: serverový software pro centralizovanou správu skupiny zařízení eMaintenance: vestavěný RDS umožňuje poskytovat vzdálené služby eMaintenance, jako jsou zjišťování stavu počítačů, automatická správa spotřebního materiálu a vzdálená diagnostika. Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X verze 10.12 a vyšší Linux <sup>4</sup>
---	--

**SPOTŘEBNÍ MATERIÁL**

<b>Tonerové kazety</b>	Kazeta 069 černá (2 100 stran <sup>5</sup> ) <sup>6</sup> Kazeta 069H černá (7 600 stran <sup>5</sup> ) <sup>6</sup> Kazeta 069 azurová (1 900 stran <sup>5</sup> ) <sup>6</sup> Kazeta 069H azurová (5 500 stran <sup>5</sup> ) <sup>6</sup> Kazeta 069 purpurová (1 900 stran <sup>5</sup> ) <sup>6</sup> Kazeta 069H purpurová (5 500 stran <sup>5</sup> ) <sup>6</sup> Kazeta 069 žlutá (1 900 stran <sup>5</sup> ) <sup>6</sup> Kazeta 069H žlutá (5 500 stran <sup>5</sup> ) <sup>6</sup>
------------------------	--

**PŘÍSLUŠENSTVÍ / MOŽNOSTI**

<b>Položky</b>	PODAVAČ PAPÍRU PF-K1 (PAPER FEEDER PF-K1) (zásobník na 550 listů)
----------------	---

**Poznámky:**

- <sup>1</sup> Pracovní zatížení je definováno jako maximální počet vytištěných stran za jediný špičkový měsíc. Použití překračující doporučené pracovní zatížení může vést ke zkrácení životnosti produktu.
- <sup>2</sup> Uvedená hodnota hlukových emisí je v souladu s normou ISO 7779.  
Na základě normy ISO 9296 se níže uvedené číslo liší.  
Při provozu: 62 dB nebo méně
- <sup>3</sup> Pouze podporované příkazy. Je vyžadován ovladač od třetí strany nebo přímý tisk z aplikace.
- <sup>4</sup> Pouze prostřednictvím webové distribuce
- <sup>5</sup> Na základě normy ISO/IEC 19798
- <sup>6</sup> Tiskárna se dodává se startovacími kazetami s kapacitou 1 200 stran (černá) a 1 100 stran (azurová, purpurová, žlutá).
- <sup>7</sup> V souladu se specifikacemi US ENERGY STAR® verze 3.0



# KOMPAKTNÍ BAREVNÉ LASEROVÉ TISKÁRNY S MOŽNOSTMI PŘIPOJENÍ ZAJIŠTĚJÍ VYSOKOU PRODUKTIVITU PRO MALÉ KANCELÁŘE

Řada Canon i-SENSYS LBP673Cdw je ideální pro malé kanceláře, které chtějí zvýšit svou produktivitu prostřednictvím efektivních tiskových procesů.



## PODROBNOSTI O PRODUKTU:

NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
i-SENSYS LBP673Cdw	5456C007AA	4549292193299

## PŘÍSLUŠENSTVÍ:

NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
PODAVAČ PAPIŘU PF-K1 (PAPER FEEDER PF-K1)	5693C001AA	4549292077278

## SPOTŘEBNÍ MATERIÁL:

NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Kazeta 069 černá	5094C002AA	4549292196771
Kazeta 069H černá	5098C002AA	4549292196924
Kazeta 069 žlutá	5091C002AA	4549292196689
Kazeta 069H žlutá	5095C002AA	4549292196801
Kazeta 069 purpurová	5092C002AA	4549292196719
Kazeta 069H purpurová	5096C002AA	4549292196856
Kazeta 069 azurová	5093C002AA	4549292196740
Kazeta 069H azurová	5097C002AA	4549292196887

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Czech edition  
© Canon Europa N.V., 2023

**Canon**