



# מדפסות לייזר צבעוניות ק ומפקטיות ומחברות חד-תכליתיות מספקות תפוקה גבוהה למשרדים קטנים

i-SENSYS LBP673Cdw

סדרת Canon i-SENSYS LBP673Cdw מושלמת למשרדים קטנים המעוניינים להגדיל את התפוקה שלהם בעזרת תהליכי הדפסה יעילים.



קישוריות אלחוטית



הדפסה מהירה



אבטחה חזקה



קישוריות לענן

## איכות תמונה יוצאת מהכלל

קבל גרפיקה, תמונות וטקסטים צבעוניים מעולים עם הדפסת לייזר איכותית למסמכים מקצועיים

## הדפסה מהירה

האץ את הפלט העסקי שלך עם מהירויות הדפסה של עד 33 עמודים לדקה בצבע בגודל A4 וטיפול בסוגי מדיה קטנים יותר, כולל המחאות וקבלות

## אבטחה חזקה

הגן על מסמכים רגישים מגורמים לא רצויים עם פונקציונליות הדפסה מאובטחת בעזרת קוד PIN והגן על המכשיר מפני התקפות זדוניות עם אימות קובצי מערכת בעת האתחול

## קישוריות לענן

הדפס מסמכים ישירות משירותי אחסון בענן כגון Google Drive, OneDrive ו-DropBox, עם ניהול הדפסה מרוכז מתמיכת ההדפסה האוניברסלית של Microsoft

**Canon**

מנגנון מדפסת מהירות הדפסה	רמת רעש	מנגנון מדפסת מהירות הדפסה
<p>עוצמת קול<sup>2</sup> מצב פעיל: 65 dB או פחות מצב המתנה: 36 dB או פחות</p> <p>לחץ קול<sup>2</sup> מצב פעיל: חד-צדדי 51 dB (צבע) / (שחור-לבן) 50 dB (צבע) דו-צדדי 51 dB (צבע) / (שחור-לבן) 50 dB (צבע)</p> <p>המתנה: 25 dB 425 מ"מ x 427 מ"מ x 300 מ"מ בערך: 17.1kg טמפרטורה: 10 עד 30°C (50 עד 86°F) לחות: 20 עד 80% לחות יחסית (ללא עיבוי) צג LCD בן 5 שורות, 3 נוריות LED (Job, Error, Energy saver), לחצנים, לוח מקשים נומרי עם 10 מקשים</p>	<p>מידות (רוחב x עומק x גובה) משקל סביבת הפעלה לוח בקרה</p>	<p>חד צדדית: עד 33 עמודים לדקה (A4) עד 60 עמודים לדקה (A5-Landscape) דו-צדדית: עד 29.5 תמונות לדקה (A4) הדפסת קרן לייזר בצבע עד 1200 x 1200 dpi בערך: 19.4 שניות או פחות מרגע ההפעלה בצבע: כ-7.1 שניות או פחות בשחור-לבן: כ-7.1 שניות או פחות 4,000 - 750 עותקים בחודש 50,000 עמודים בחודש לכל היתר<sup>1</sup> 5 מ"מ למעלה, למטה, בצד שמאל, בצד ימין הדפסה מוצפנת ומאובטחת הדפסה מאובטחת הדפסה מדיסק און קי (JPEG/TIFF/PDF) מתיכה בהדפסה אוניברסלית של Microsoft :IOS AirPrint, היישומון Canon PRINT Business :Android Canon PRINT Business Plug-in, Mopria certified, Canon Print Service היישומון</p>
<p>ניהול: (IPv4, IPv6) SNMPv3, SNMPv1</p> <p>אבטחה: IEEE802.1X, IP/Mac address filtering, IPsec, TLS1.3, (PPS, HTTPS) SSL, SNMPv3 אבטחה (אלחוטית): מצב תשתית: (TKIP/AES)WPA2-PSK, (TKIP/AES)WPA-PSK, (64/128 bit)WEP, (AEP)WAP2-EAP מצב נקודת גישה: (AES) WPA2-PSK , (RUI) Remote User Interface , Department ID Management , Toner Status Tool iW Management Console: תוכנה מבוססת שרת לניהול מרכזי של צי מכשירים</p> <p>eMaintenance מוטבע מאפשר שירותי eMaintenance מרחוק כמו Meter Capture, ניהול אוטומטי של חומרים מתכלים ואבחון מרחוק / Server® 2022 / Windows® 8.1 / Windows® 10 / Windows® 11 / Server® 2012 / Server® 2012R2 / Server® 2016 / Server® 2019 Mac OS X גרסה 10.12 ואילך Linux<sup>4</sup></p>	<p>תוכנה וניהול מדפסת תאימות למערכות הפעלה</p>	<p>מגירה ל-250 גיליונות מגש רב-תכליתי ל-50 גיליונות מגירה ל-550 גיליונות 850 גיליונות 150 גיליונות נייר רגיל, נייר ממוחזר, נייר עבה, נייר דק, נייר צבעוני, נייר מבריק, נייר מנוקב, מדבקות, גלויות, מעטפות מגירה (סטנדרטית): , Letter, Legal, B5, A6, (Landscape) A5, A5, A4, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, Statement, Executive, Indexcard, Post card, 16K, Foolscap, GLGL, GLTR, (Monarch, C5, DL, COM10) Envelope גדלים מותאמים אישית: מיני 148 x 98 מ"מ מקס' 216.0 x 356.0 מ"מ</p> <p>מגש רב-תכליתי: , Executive, Letter, Legal, B5, A6, (Landscape) A5, A5, A4, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, Statement, Indexcard, Post card, 16K, Foolscap, GLGL, GLTR, (Monarch, C5, DL, COM10) Envelope גדלים מותאמים אישית: מיני 127 x 76 מ"מ מקס' 216.0 x 356.0 מ"מ</p>
<p>מחסינית 069 שחור (2,100 עמודים)<sup>5</sup> מחסינית 069H שחור (7,600 עמודים)<sup>5</sup> מחסינית 069 ציאן (1,900 עמודים)<sup>5</sup> מחסינית 069H ציאן (5,500 עמודים)<sup>5</sup> מחסינית 069 מגנטה (1,900 עמודים)<sup>5</sup> מחסינית 069H מגנטה (5,500 עמודים)<sup>5</sup> מחסינית 069 צהוב (1,900 עמודים)<sup>5</sup> מחסינית 069H צהוב (5,500 עמודים)<sup>5</sup></p>	<p>חומרים מתכלים מחסינית All-in-One</p>	<p>מגירה (אופציונלית): , Letter, Legal, B5, A6, (Landscape) A5, A5, A4, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, Statement, Executive, Indexcard, Post card, 16K, Foolscap, GLGL, GLTR, (Monarch, C5, DL, COM10) Envelope גדלים מותאמים אישית: מיני 148 x 100 מ"מ מקס' 216.0 x 356.0 מ"מ</p> <p>מגירה (סטנדרטית ואופציונלית): 60 עד 163 גרם למ"ר (עד 200 גרם למ"ר עם נייר מצופה) מגירה (סטנדרטית ואופציונלית): 60 עד 176 גרם למ"ר (עד 200 גרם למ"ר עם נייר מבריק) אוטומטית מגירה: , Statement, Executive, Letter, Legal, B5, A5, A4, 16K, Foolscap, GLGL, GLTR, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO גודל מותאם אישית - מיני 148 x 148 מ"מ מקס' 356.0 מ"מ עד 200 גרם למ"ר</p>
<p>PAPER FEEDER PF-K1 (מגירה ל-550 גיליונות)</p>	<p>אביזרים/אפשרויות פריטים</p>	<p>מגירה (אופציונלית): , Letter, Legal, B5, A6, (Landscape) A5, A5, A4, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, Statement, Executive, Indexcard, Post card, 16K, Foolscap, GLGL, GLTR, (Monarch, C5, DL, COM10) Envelope גדלים מותאמים אישית: מיני 148 x 148 מ"מ מקס' 356.0 מ"מ עד 200 גרם למ"ר</p> <p>220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz) מקסימום: בערך 1,380W או פחות הדפסה בפועל, כ-700W מצב המתנה: בערך 24.0W או פחות מצב שינה: כ-1.0W או פחות צריכת חשמל אופיינית (TEC): 0.31 קוט"ש/שבוע<sup>7</sup> למידע מפורט הקשור לרגולציה של Lot26, עבור אל: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a></p>
<p>תכונות כלליות דרישות תתח צריכת חשמל</p>	<p>הערות: <sup>[1]</sup> מחזור הפעילות מוגדר כמספר המרבי של דפים מודפסים לחדש בעל שיא יחיד. כל שימוש מעל מחזור הפעילות המומלץ עלול לקצר את חיי המוצר. <sup>[2]</sup> פליטת הרעש המוגהרת תואמת לתקן ISO 7779. מבוסס על תקן ISO9296, התרשים להלן שונה. פעיל: 62dB או פחות <sup>[3]</sup> נתמך על ידי פקודות בלבד. נדרש מנהל התקן של צד שלישי או הדפסה ישירה מתוך היישומון. <sup>[4]</sup> הפצה באינטרנט בלבד <sup>[5]</sup> מבוסס על ISO/IEC 19798 <sup>[6]</sup> המדפסת משוקקת עם מחסינית לשימוש ראשוני בשחור: 1.200 עמודים, וב-C/M/Y: 1,100 עמודים <sup>[7]</sup> בהתאם ל-US ENERGY STAR גרסה 3.0</p>	<p>תכונות כלליות דרישות תתח צריכת חשמל</p>



# מדפסות לייזר צבעוניות קומפקטיות ומחוברות חד-תכליתיות מספקות תפוקה גבוהה למשרדים קטנים

דורת Canon i-SENSYS LBP673Cdw מושלמת למשרדים קטנים המעוניינים  
להגדיל את התפוקה שלהם בעזרת תהליכי הדפסה יעילים.

פרטי המוצר:

שם המוצר	קוד Mercury	קוד EAN
i-SENSYS LBP673Cdw	5456C007AA	4549292193299

אביזרים:

שם המוצר	קוד Mercury	קוד EAN
PAPER FEEDER PF-K1	0732A032AA	4549292077278

חומרים מתכלים:

שם המוצר	קוד Mercury	קוד EAN
Cartridge 069 Black	5094C002AA	4549292196771
Cartridge 069H Black	5098C002AA	4549292196924
Cartridge 069 Yellow	5091C002AA	4549292196689
Cartridge 069H Yellow	5095C002AA	4549292196801
Cartridge 069 Magenta	5092C002AA	4549292196719
Cartridge 069H Magenta	5096C002AA	4549292196856
Cartridge 069 Cyan	5093C002AA	4549292196740
Cartridge 069H Cyan	5097C002AA	4549292196887

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

מהדורה עברית  
© Canon Europa N.V., 2023

**Canon**