

# KOMPAKTNI I POVEZANI JEDNOFUNKCIJSKI LASERSKI PISAČI U BOJI KOJI OSIGURAVAJU VISOKU PRODUKTIVNOST ZA MALE UREDE



## i-SENSYS LBP673Cdw

Seriya i-SENSYS LBP673Cdw tvrtke Canon savršena je za male urede koji žele povećati svoju produktivnost organiziranim procesima ispisivanja.



**BRZO  
ISPISIVANJE**



**BEŽIČNO  
POVEZIVANJE**



**UPRAVLJANJE  
S POMOĆU  
RAČUNALNOG  
OBLAKA**



**ROBUSNA  
ZAŠTITA**

### Brzo ispisivanje

Ubrzajte ispisivanje u tvrtki brzinama ispisa do 33 ppm u boji na formatima A4 uz rukovanje manjim vrstama medija, uključujući čekove i račune

### Upravljanje s pomoću računalnog oblaka

Centralizirano upravljanje ispisivanjem uz podršku za Microsoft Universal Print omogućuje povećanje produktivnosti

### Izvanredna kvaliteta slike

Osigurajte superiornu grafiku u boji, slike i tekstove uz ispisivanje laserske kvalitete za profesionalne dokumente

### Robusna zaštita

Onemogućite prelazak osjetljivih dokumenata u pogrešne ruke zahvaljujući funkciji sigurnog ispisivanja s pomoću sigurnosnog PIN-a te zaštitite uređaj od zlonamjernih napada uz provjeru sustava pri pokretanju

**Canon**

---

**POGON PISAČA**

**Brzina ispisivanja**

Jednostrano: do 33 ppm (A4)  
do 60 ppm (A5 vodoravno)

Obostrano: do 29,5 ipm (A4)

Lasersko ispisivanje u boji

**Metoda ispisivanja**

**Kvaliteta ispisivanja**

Do 1200 x 1200 dpi

**Vrijeme zagrijavanja**

Pribl. 19,4 s ili manje nakon uključivanja

**Vrijeme do ispisivanja prve stranice**

U boji pribl.: 7,1 s ili manje

Crno-bijelo pribl.: 7,1 s ili manje

**Preporučena mjesečna količina ispisa**

750 – 4000 stranica mjesečno

**Radni ciklus**

Maks. 50 000 stranica mjesečno<sup>1</sup>

**Margine ispisa**

5 mm – gore, dolje, lijevo i desno

**Napredne značajke ispisivanja**

Šifrirano sigurnosno ispisivanje

Zaštićeno ispisivanje

Ispisivanje s USB memorije (JPEG/TIFF/PDF)

Podrška za Microsoft Universal Print

iOS: aplikacija Canon PRINT Business, AirPrint

Android; značajka Mopria, programski dodatak za Canon PRINT Service, aplikacija Canon PRINT Business

**UKOVANJE MEDIJIMA**

**Ulaz papira (standardno)**

Kaseta za 250 listova

Višenamjenski odlagač za 50 listova

**Ulaz za papir (opcionalno)**

Kaseta za 550 listova

**Maksimalni ulazni kapacitet papira**

850 listova

**Izlaz papira**

150 listova

**Vrste medija**

Obični papir, reciklirani papir, teški papir, tanki papir, papir u boji, papir s premazom, prethodno probušeni, naljepnice, dopisnice, omotnice

**Formati medija**

Kaseta (standardna):

A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, dopisnice, omotnice (COM10, DL, C5, Monarch), prilagođeni formati: min. 98 x 148 mm, maks. 216 x 356 mm.

Višenamjenski odlagač:

A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, dopisnice, indeksne kartice, omotnice (COM10, DL, C5, Monarch), prilagođeni formati: min. 76 x 127 mm, maks. 216 x 356 mm.

Kaseta (opcionalna):

A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, dopisnice, vlastiti formati: min. 100 x 148 mm, maks. 216 x 356 mm.

**Gramature medija**

Kaseta (standardna i opcionalna): 60 do 163 g/m<sup>2</sup> (do 200 g/m<sup>2</sup> uz papir s premazom)

Višenamjenski odlagač: 60 – 176 g/m<sup>2</sup> (do 200 g/m<sup>2</sup> uz papir s premazom)

**Obostrano ispisivanje**

Automatsko

Kaseta:

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K

Prilagođeni formati: min. 148 x 148 mm, maks. 216 x 356 mm

60 – 200 g/m<sup>2</sup>

**OPĆE ZNAČAJKE**

**Zahtjevi za napajanje**

220 – 240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)

**Potrošnja energije**

Maksimalno: pribl. 1380 W ili manje

Ispisivanje tijekom rada: pribl. 700 W

Pripravno stanje: pribl. 24 W ili manje

U stanju mirovanja pribl. 1 W ili manje

Uobičajena potrošnja električne energije (TEC): 0,31 kWh/tjedan<sup>7</sup>

Detaljne informacije o propisu Lot26 potražite na: [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

**Razina buke**

Snaga zvuka<sup>2</sup>

Tijekom rada: 65 dB ili manje

Stanje pripravnosti: 36 dB ili manje

Tlak zvuka<sup>2</sup>

Tijekom rada: Jednostrano 51 dB (u boji) / 50 dB (crno-bijelo)  
Obostrano 51 dB (u boji) / 50 dB (crno-bijelo)

Pripravno stanje: 25 dB

425 mm x 427 mm x 300 mm

Pribl. 17,1 kg

Temperatura: 10 – 30 °C

Vlažnost 20 – 80 % RV (bez kondenzacije)

LCD s 5 redaka, 3 LED indikatora (zadatak, pogreška i ušteda energije), gumbi, numerička tipkovnica s 10 tipki

**Dimenzije (Š x D x V)**

**Masa**

**Radno okruženje**

**Upravljačka ploča**

**KONTROLER**

**Brzina procesora**

1200 MHz x 2

**Memorija**

1 GB

**Jeziči pisača**

UFRII, PCL5c3, PCL6, Adobe® PostScript3

**Fontovi**

45 PCL fontova, 136 PS fontova

**Sučelje i povezivanje**

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična

veza 802.11b/g/n, Wireless Direct veza

Ispisivanje: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

**Mrežni protokol**

Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Sigurnost:

TL1.3, IPSec, filtriranje IP/Mac adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Sigurnost (bežično):

Infrastrukturni način rada:

WEP (64/128 bita), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WAP2-EAP(AEP)

Način rada pristupne točke:

WPA2-PSK (AES)

Remote User Interface (RUI),

Department ID Management,

Toner Status Tool,

iW Enterprise Management Console: poslužiteljski softver za centralizirano upravljanje skupinom uređaja

eMaintenance: ugrađeni RDS omogućava udaljene eMaintenance usluge kao što su praćenje brojača, automatsko upravljanje potrošnim materijalima i udaljena dijagnostika.

Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012

Mac OS X verzija 10.12 i novija

Linux<sup>4</sup>

**Softver i upravljanje pisačem**

**Kompatibilnost operativnih sustava**

**POTROŠNI MATERIJAL**

**Spremnici „sve-u-jednom“**

Spremnik s crnom tintom 069 (2100 stranica <sup>5)6</sup>

Spremnik s crnom tintom 069H (7600 stranica <sup>5)6</sup>

Spremnik s cijan tintom 069 (1900 stranica <sup>5)6</sup>

Spremnik s cijan tintom 069H (5500 stranica <sup>5)6</sup>

Spremnik s magenta tintom 069 (1900 stranica <sup>5)6</sup>

Spremnik s magenta tintom 069H (5500 stranica <sup>5)6</sup>

Spremnik sa žutom tintom 069 (1900 stranica <sup>5)6</sup>

Spremnik sa žutom tintom 069H (5500 stranica <sup>5)6</sup>

**DODATNA OPREMA / OPCIJE**

**Stavke**

ULAGAČ PAPIRA PF-K1 (kaseta za 550 listova)

**Napomene:**

<sup>1</sup> Radni ciklus označava maksimalni broj ispisa tijekom najintenzivnijeg mjeseca u poslovnoj godini. Upotreba koja premašuje preporučeni radni ciklus može skratiti vijek trajanja proizvoda

<sup>2</sup> Deklarirana emisija buke u skladu s ISO 7779.

Sukladno standardu ISO9296, vrijednost u nastavku je drukčija.

Tijekom rada: 62 dB ili manje

<sup>3</sup> Podržano samo naredbama. Potreban je upravljački program treće strane ili izravno ispisivanje iz aplikacije.

<sup>4</sup> Samo distribucija putem interneta

<sup>5</sup> Temelji se na ISO/IEC 19798

<sup>6</sup> \*\*Pisač se isporučuje s početnim spremnicima za ispisivanje 1200 stranica (crna) i 1100 stranica C/M/Y (cijan, magenta i žuta)

<sup>7</sup> Sukladno US ENERGY STAR®, verzija 3.0

# KOMPAKTNI I POVEZANI JEDNOFUNKCIJSKI LASERSKI PISAČI U BOJI KOJI OSIGURAVAJU VISOKU PRODUKTIVNOST ZA MALE UREDE

Seriya i-SENSYS LBP673Cdw tvrtke Canon savršena je za male urede koji žele povećati svoju produktivnost organiziranim procesima ispisivanja.



## POJEDINOSTI O PROIZVODU:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kôd	EAN kôd
i-SENSYS LBP673Cdw	5456C007AA	4549292193299

## DODATNA OPREMA:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kôd	EAN kôd
ULAGAČ PAPIRA PF-K1	5693C001AA	4549292077278

## POTROŠNI MATERIJAL:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kôd	EAN kôd
Spremnik s crnom tintom 069	5094C002AA	4549292196771
Spremnik s crnom tintom 069H	5098C002AA	4549292196924
Spremnik sa žutom tintom 069	5091C002AA	4549292196689
Spremnik sa žutom tintom 069H	5095C002AA	4549292196801
Spremnik s magenta tintom 069	5092C002AA	4549292196719
Spremnik s magenta tintom 069H	5096C002AA	4549292196856
Spremnik s cijan tintom 069	5093C002AA	4549292196740
Spremnik s cijan tintom 069H	5097C002AA	4549292196887

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

**Canon**

Croatian edition  
© Canon Europa N.V., 2023