

# КОМПАКТНИ ЛАСЕРСКИ ПЕЧАТАЧИ ВО БОЈА СО ЕДНА ФУНКЦИЈА И МНОГУ ОПЦИИ ЗА ПОВРЗУВАЊЕ КОИ ЈА ЗГОЛЕМУВААТ ПРОДУКТИВНОСТА ВО МАЛИТЕ КАНЦЕЛАРИИ



## i-SENSYS LBP673Cdw

Серијата i-SENSYS LBP673Cdw од Canon е совршена за мали канцеларии во кои треба да се зголеми продуктивноста со поедноставни процеси на печатење.

### Брзо печатење

Забрзајте го деловното печатење со брзини на печатење до 33 стр./мин. за А4-формати во боја и поддршка за помали видови медиуми, вклучувајќи чекови и потврди

### Управување преку Cloud

This should read: "Централизираното управување со печатењето преку Microsoft Universal Print ви овозможува да ја зголемите продуктивноста"



БРЗО  
ПЕЧАТЕЊЕ



БЕЗЖИЧНО  
ПОВРЗУВАЊЕ



УПРАВУВАЊЕ  
ПРЕКУ CLOUD



ОДЛИЧНА  
БЕЗБЕДНОСТ

### Исклучителен квалитет на слика

Добијте графика, слики и текст со извонредни бои и ласерски квалитет и печатете документи на професионално ниво

### Одлична безбедност

Заштитете ги важните документи и не дозволувајте да паднат во погрешни раце со функцијата за печатење со безбедносен PIN и заштитете го уредот од штетни напади со функцијата за проверка на системот при вклучувањето

**Canon**

## ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

# i-SENSYS LBP673Cdw

### МАШИНА ЗА ПЕЧАТЕЊЕ

Брзина на печатење	Еднострано: до 33 стр./мин. (A4) До 60 стр./мин. (A5 хоризонтално) Двострано: до 29,5 слики/мин. (A4) Печатење во боја со ласерски зраци
Метод на печатење	До 1200 x 1200 dpi
Квалитет на печатење	Прибл. 19,4 секунди од моментот на вклучување или помалку
Потребно време за загревање	Во боја прибл.: 7,1 секунди или помалку
Потребно време до излегување на првата страница	Црно-бело прибл.: 7,1 секунди или помалку
Препорачан месечен обем на печатење	750 - 4.000 страници месечно
Работен циклус	Макс. 50.000 страници месечно <sup>1</sup>
Маргини на печатење	5 mm - горе, долу, лево и десно
Напредни функции за печатење	Шифрирано безбедно печатење Безбедно печатење Печатете од USB-мемориски уреди (JPEG/TIFF/PDF) Поддршка за Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, апликација Canon PRINT Business Android: сертификат за Mopria, дополнителна компонента Canon Print Service, апликација Canon PRINT Business

### РАБОТА СО МЕДИУМИ

Внес на хартија (стандарден)	Касета за 250 листови Повеќенаменски фах за 50 листови
Внес на хартија (опција)	Касета за 550 листови
Максимален капацитет за внес на хартија	850 листови
Излезно лежиште за хартија	150 листови
Типови на медиуми	Обична хартија, рециклирана хартија, тешка хартија, тенка хартија, хартија во боја, обложена хартија, однапред издупчена, етикети, поштенски картички, пликови Касета (стандардна): A4, A5, A5 (хоризонтално), A6, B5, правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16K, поштенска картичка, плик (COM10, DL, C5, Monarch), Прилагодени големини: мин. 98 x 148 mm макс. 216,0 x 356,0 mm. Повеќенаменски фах: A4, A5, A5 (хоризонтално), A6, B5, правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16K, поштенска картичка, картичка со индекс, плик (COM10, DL, C5, Monarch), Прилагодени големини: мин. 76 x 127 mm макс. 216,0 x 356,0 mm. Касета (изборна): A4, A5, A5 (хоризонтално), A6, B5, правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16K, поштенска картичка, Прилагодени големини: мин. 100 x 148 mm макс. 216,0 x 356,0 mm.
Тежина на медиуми	Касета (стандардна и изборна): 60 до 163 g/m <sup>2</sup> (до 200 g/m <sup>2</sup> со обложена хартија) Повеќенаменски фах: 60 до 176 g/m <sup>2</sup> (до 200 g/m <sup>2</sup> со обложена хартија)
Двострано печатење	Автоматски Касета: A4, A5, B5, правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16K Прилагодена големина - мин. 148 x 148 mm макс. 216,0 x 356,0 mm 60 до 200 g/m <sup>2</sup>

### ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ

Потреби за напојување	220-240V(±10%) 50/60Hz (±2Hz)
Потрошувачка на енергија	Максимум: прибл. 1.380W или помалку Активно печатење: прибл. 700 W Режим на подготвеност: прибл. 24,0 W или помалку Режим на мирување: прибл. 1,0 W или помалку Типична потрошувачка на електрична енергија (ТЕС): 0,31 kWh/неделно <sup>7</sup> За детални информации за регулативата Lot26, ве молиме одете на: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>

### Ниво на шум

Мокност на звукот <sup>2</sup>	Активен режим: 65 dB или помалку Режим на подготвеност: 36 dB или помалку
Звучен притисок <sup>2</sup>	Активен режим: еднострано 51 dB (ВО БОЈА) / 50 dB (ЦРНО-БЕЛО) Двострано 51 dB (ВО БОЈА) / 50 dB (ЦРНО-БЕЛО)
Режим на подготвеност: 25 dB	425 mm x 427 mm x 300 mm Прибл. 17,1 kg Температура: 10 до 30°C (50 до 86°F) Влажност: 20 до 80% RH (без кондензација) 5-линиски LCD-екран, 3 копчиња со LED (задача, грешка, заштеда на енергија), нумеричка тастатура со 10 копчиња
Димензии (Ш x Д x В)	1200 MHz x 2
Тежина	1 GB
Работни услови	UFR II, PCL5c3, PCL6, Adobe® PostScript3 45 PCL фонтови, 136 PS фонтови USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, директна безжична врска Печатење: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)
Контролен панел	Управување: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)

### КОНТРОЛОР

Брзина на процесорот	1200 MHz x 2
Меморија	1 GB
Јазичи на печатачот	UFR II, PCL5c3, PCL6, Adobe® PostScript3
Фонтови	45 PCL фонтови, 136 PS фонтови
Интерфејс и поврзување	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, директна безжична врска Печатење: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)
Мрежен протокол	Управување: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)

### Софтвер и управување со печатачот

Безбедност:	TLS1.3, IPsec, филтрирање на IP/Mac-адреса, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Сигурност (безжична врска): Режим на инфраструктура: WEP(64/128 бита), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WAP2-EAP(AEP) WEP(64/128 бита), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) WPA2-PSK(AES) Remote User Interface (RUI), Department ID Management, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: софтвер базиран на сервер за централизирано управување со голем број на уреди eMaintenance: вградениот RDS овозможува користење на далечински услуги од eMaintenance како што е снимање со бројач, автоматско управување со потрошни материјали и далечинско дијагностицирање. Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X верзија 10.12 и понова Linux <sup>4</sup>
-------------	--

### Компатибилност со оперативни системи

Потрошни материјали	Картрици 069 црна (2.100 страници <sup>5)6</sup> Картрици 069H црна (7.600 страници <sup>5)6</sup> Картрици 069 цијан (1.900 страници <sup>5)6</sup> Картрици 069H цијан (5.500 страници <sup>5)6</sup> Картрици 069 магента (1.900 страници <sup>5)6</sup> Картрици 069H магента (5.500 страници <sup>5)6</sup> Картрици 069 жолта (1.900 страници <sup>5)6</sup> Картрици 069H жолта (5.500 страници <sup>5)6</sup>
---------------------	--

### Сè-во-едно картрици

### ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА/ОПЦИИ

Делови	МЕХАНИЗАМ ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ХАРТИЈА PF-K1 (касета за 550 листови)
--------	--

### Забелешки:

- <sup>[1]</sup> Работниот циклус е дефиниран како максимален број на отпечатени страници при максимална употреба во еден месец. Секое користење над препорачаниот работен циклус може да го намали работниот век на производот
- <sup>[2]</sup> Декларирана емисија на шум во согласност со ISO 7779.  
Врз основа на ISO9296, сликата подолу е различна.  
Активен режим: 62 dB или помалку
- <sup>[3]</sup> Само поддржани команди. Потребен е драјвер од трети страни или директно печатење преку апликацијата.
- <sup>[4]</sup> Дистрибуција само преку интернет
- <sup>[5]</sup> Врз основа на ISO/IEC 19798
- <sup>[6]</sup> Печатачот се испорачува со основни картрици со црна боја: 1,200 страници, Ц/М/Ж: 1.100 страници
- <sup>[7]</sup> Според US ENERGY STAR® верзија 3.0



# КОМПАКТНИ ЛАСЕРСКИ ПЕЧАТАЧИ ВО БОЈА СО ЕДНА ФУНКЦИЈА И МНОГУ ОПЦИИ ЗА ПОВРЗУВАЊЕ КОИ ЈА ЗГОЛЕМУВААТ ПРОДУКТИВНОСТА ВО МАЛИТЕ КАНЦЕЛАРИИ



Серијата i-SENSYS LBP673Cdw од Canon е совршена за мали канцеларии во кои треба да се зголеми продуктивноста со поедноставни процеси на печатење.

## ПОДАТОЦИ ЗА ПРОИЗВОДОТ:

ИМЕ НА ПРОИЗВОДОТ	Mercury-код	EAN-код
i-SENSYS LBP673Cdw	5456C007AA	4549292193299

## ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА:

ИМЕ НА ПРОИЗВОДОТ	Mercury-код	EAN-код
МЕХАНИЗАМ ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ХАРТИЈА PF-K1	5693C001AA	4549292077278

## ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ:

ИМЕ НА ПРОИЗВОДОТ	Mercury-код	EAN-код
Картриц 069 - црна боја	5094C002AA	4549292196771
Картриц 069H - црна боја	5098C002AA	4549292196924
Картриц 069 - жолта боја	5091C002AA	4549292196689
Картриц 069H - жолта боја	5095C002AA	4549292196801
Картриц 069 - магента	5092C002AA	4549292196719
Картриц 069H - магента	5096C002AA	4549292196856
Картриц 069 - цијан	5093C002AA	4549292196740
Картриц 069H - цијан	5097C002AA	4549292196887

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Macedonian edition  
© Canon Europa N.V., 2023

**Canon**