

# KOMPAKTNÁ FAREBNÁ LASEROVÁ TLAČIAREŇ SO ŠIROKÝMI MOŽNOSŤAMI PRIPOJENIA, KTORÁ POSKYTUJE VYSOKÚ PRODUKTIVITU PRE MALÉ KANCELÁRIE



## i-SENSYS LBP673Cdw

Model Canon série i-SENSYS LBP673Cdw je ideálny pre malé kancelárie, ktoré hľadajú spôsob, ako zvýšiť produktivitu zefektívnením procesov tlače.



**RÝCHLA  
TLAČ**



**MOŽNOSTI  
BEZDRÔTOVÉHO  
PRIPOJENIA**



**CLOUDOVA  
SPRÁVA**



**ROBUSTNÉ  
ZABEZPEČENIE**

### Rýchla tlač

Zrýchlite svoje firemné výstupy s rýchlou tlače až 33 str./min. farebne vo formáte A4 a jednoduchou manipuláciou s menšími typmi médií vrátane šekov a príjmových dokladov

### Cloudova správa

Centralizovaná správa tlače zo služby Microsoft Universal Print vám umožní zvýšiť produktivitu

### Vynikajúca kvalita obrazu

Zabezpečte kvalitnú farebnú grafiku, obrázky a texty s kvalitou tlače ako z laserovej tlačiarne a vytvárajte dokumenty profesionálnej úrovne

### Robustné zabezpečenie

Chráňte citlivé dokumenty, aby sa nedostali do nesprávnych rúk, pomocou funkcie zabezpečenej tlače na kód PIN a chráňte zariadenie pred škodlivými útokmi pomocou funkcie overenia systému pri spúšťaní

**Canon**

---

**TLAČOVÝ MECHANIZMUS**

<b>Rýchlosť tlače</b>	Jednostranná tlač: až 33 str./min (A4) Až 60 str./min (A5 na šírku)
	Obojstranná tlač: až 29,5 obr./min (A4)
<b>Metóda tlače</b>	Farebná tlač laserovým lúčom
<b>Kvalita tlače</b>	Až 1 200 x 1 200 dpi
<b>Čas zahrievania</b>	Pribl. 19,4 sekundy alebo menej od zapnutia
<b>Čas vytlačenia prvej strany</b>	Farebne približne: 7,1 sekundy alebo menej Čiernobielo približne: 7,1 sekundy alebo menej
<b>Odporúčaný mesačný objem tlače</b>	750 až 4 000 strán za mesiac
<b>Pracovné zaťaženie</b>	Max. 50 000 strán za mesiac <sup>1</sup>
<b>Okraje tlače</b>	5 mm hore, dole, vľavo a vpravo
<b>Rozšírené funkcie tlače</b>	Encrypted Secure Print Zabezpečená tlač Tlač z pamäťového kľúča USB (JPEG/TIFF/PDF) Podpora Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, aplikácia Canon PRINT Business Android: certifikácia Mopria, doplnok Canon Print Service Plug-in, aplikácia Canon PRINT Business

**MANIPULÁCIA S MÉDIAMI**

<b>Vstup papiera (štandardný)</b>	Kazeta na 250 listov Viacúčelový zásobník na 50 listov
<b>Vstup papiera (voliteľný)</b>	Kazeta na 550 listov
<b>Maximálna vstupná kapacita papiera</b>	850 listov
<b>Výstup papiera</b>	150 listov
<b>Typy médií</b>	Obyčajný papier, recyklovaný papier, hrubý papier, tenký papier, farebný papier, kriedový papier, dierovaný, etiketa, pohľadnica, obálka Kazeta (štandardná): A4, A5, A5 (na šírku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohľadnica, obálka (COM10, DL, C5, Monarch), vlastné veľkosti: min. 98 x 148 mm, max. 216,0 x 356,0 mm. Viacúčelový zásobník: A4, A5, A5 (na šírku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohľadnica, kartotečný lístok, obálka (COM10, DL, C5, Monarch), vlastné veľkosti: min. 76 x 127 mm, max. 216,0 x 356,0 mm. Kazeta (voliteľná): A4, A5, A5 (na šírku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohľadnica, vlastné veľkosti: min. 100 x 148 mm, max. 216,0 x 356,0 mm.

**Hmotnosti médií**

	Kazeta (štandardná a voliteľná): 60 až 163 g/m <sup>2</sup> (kriedový papier až do 200 g/m <sup>2</sup> ) Viacúčelový zásobník: 60 až 176 g/m <sup>2</sup> (kriedový papier až do 200 g/m <sup>2</sup> )
--	---

**Obojstranná tlač**

	Automaticky Kazeta: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Vlastné veľkosti – min. 148 x 148 mm, max. 216,0 x 356,0 mm 60 až 200 g/m <sup>2</sup>
--	--

**VŠEOBECNÉ FUNKCIE**

<b>Požiadavky na napájanie</b>	220 – 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Spotreba energie</b>	Maximálna: pribl. 1 380 W alebo menej Tlač v aktívnom režime: pribl. 700 W Pohotovostný režim: pribl. 24,0 W alebo menej Režim spánku: pribl. 1,0 W alebo menej Typická spotreba elektrickej energie (TEC): 0,31 kWh/týždeň <sup>2</sup> Podrobné informácie týkajúce sa tzv. usmernenia „Lot 26“ nájdete na lokalite: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>

**Úroveň hluku**

	Akustický výkon <sup>2</sup> Aktívny režim: 65 dB alebo menej Pohotovostný režim: 36 dB alebo menej
--	---

**Akustický tlak<sup>2</sup>**

	Aktívny režim: Jednostranne 51 dB (farebne)/50 dB (čiernobielo) Obojstranne 51 dB (farebne)/50 dB (čiernobielo)
--	--

**Rozmery (Š x H x V)**

	425 mm x 427 mm x 300 mm
--	--------------------------

**Hmotnosť**

	Pribl. 17,1 kg
--	----------------

**Prevádzkové podmienky**

	Teplota: 10 až 30 °C (50 až 86 °F) Vlhkosť: 20 až 80 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)
--	---

**Ovládaci panel**

	5-riadkový LCD, 3 LED (úloha, chyba, šetrenie energie), tlačidlá, 10-tlačidlová numerická klávesnica
--	--

**OVLÁDAČ**

<b>Rýchlosť procesora</b>	1200 MHz x 2
<b>Pamäť</b>	1 GB
<b>Jazyky tlačiarne</b>	UFRII, PCL5c3, PCL6, Adobe® PostScript3
<b>Pisma</b>	45 písiem PCL, 136 písiem PS
<b>Rozhranie a možnosti pripojenia</b>	Vysokorychlostné USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bezdrôtové rozhranie 802.11b/g/n, pripojenie Wireless Direct
<b>Sieťový protokol</b>	Tlač: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

	Správa: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
--	-------------------------------------

	Zabezpečenie: TLS1.3, IPSec, filtrovanie na základe adries IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS)
--	--

	Zabezpečenie (bezdrôtový prenos): Režim infraštruktúry: WEP (64-bitové/128-bitové), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WAP2-EAP (AEP)
--	---

	Režim prístupového bodu: WPA2-PSK(AES)
--	---

	Vzdialené používateľské rozhranie (RUI) Správa ID oddelení Nástroj na zisťovanie stavu tonera
--	---

	Konzola na správu iW Enterprise Management Console: serverový softvér slúžiaci na centralizovanú správu skupiny zariadení
--	---

	eMaintenance: vstavaný systém RDS umožňuje využívanie diaľkových služieb eMaintenance, ako sú metrické snímanie, automatická správa spotrebného materiálu a diaľková diagnostika
--	--

	Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012
--	---

	Mac OS X verzia 10.12 a vyššia Linux <sup>4</sup>
--	--

**Softvér a správa tlačiarne**

	Konzola na správu iW Enterprise Management Console: serverový softvér slúžiaci na centralizovanú správu skupiny zariadení
--	---

**SPOTREBNÝ MATERIÁL**

<b>Kazety všetko v jednom</b>	Kazeta 069, čierna (2 100 strán <sup>5)6</sup> Kazeta 069H, čierna (7 600 strán <sup>5)6</sup> Kazeta 069, azúrová (1 900 strán <sup>5)6</sup> Kazeta 069H, azúrová (5 500 strán <sup>5)6</sup> Kazeta 069, purpurová (1 900 strán <sup>5)6</sup> Kazeta 069H, purpurová (5 500 strán <sup>5)6</sup> Kazeta 069, žltá (1 900 strán <sup>5)6</sup> Kazeta 069H, žltá (5 500 strán <sup>5)6</sup>
-------------------------------	--

**PRÍSLUŠENSTVO/ MOŽNOSTI**

<b>Položky</b>	PODÁVAČ PAPIERA PF-K1 (kazeta s kapacitou 550 listov)
----------------	---

**Poznámky:**

<sup>1</sup> Cyklus zaťaženia je definovaný ako maximálny počet vytlačených strán za jeden maximálne vyťaženy mesiac. Použitie nad mieru odporúčaného pracovného zaťaženia môže skrátiť životnosť produktu.

<sup>2</sup> Deklarované emisie hluku v súlade s normou ISO 7779.  
Podľa normy ISO9296 je nižšie uvedená hodnota odlišná.  
Aktívny režim: 62 dB alebo menej

<sup>3</sup> Podporujú sa len príkazy. Vyžaduje sa ovládač tlačiarne tretej strany alebo priama tlač z aplikácie.

<sup>4</sup> Len webová distribúcia

<sup>5</sup> Podľa normy ISO/IEC 19798

<sup>6</sup> Tlačiareň sa dodáva so štartovacími kazetami (čierna: 1 200 strán, azúrová/purpurová/žltá: 1 100 strán)

<sup>7</sup> Podľa programu US ENERGY STAR® verzia 3.0



# KOMPAKTNÁ FAREBNÁ MONOFUNKČNÁ LASEROVÁ TLAČIAREŇ SO ŠIROKÝMI MOŽNOSŤAMI PRIPOJENIA, KTORÁ POSKYTUJE VYSOKÚ PRODUKTIVITU PRE MALÉ KANCELÁRIE

Model Canon série i-SENSYS LBP673Cdw je ideálny pre malé kancelárie, ktoré hľadajú spôsob, ako zvýšiť produktivitu zefektívnením procesov tlače.



## PODROBNOSTI O PRODUKTE:

NÁZOV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
i-SENSYS LBP673Cdw	5456C007AA	4549292193299

## PRÍSLUŠENSTVO:

NÁZOV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
PODÁVAČ PAPIERA PF-K1	5693C001AA	4549292077278

## SPOTREBNÝ MATERIÁL:

NÁZOV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Kazeta 069, čierna	5094C002AA	4549292196771
Kazeta 069H, čierna	5098C002AA	4549292196924
Kazeta 069, žltá	5091C002AA	4549292196689
Kazeta 069H, žltá	5095C002AA	4549292196801
Kazeta 069, purpurová	5092C002AA	4549292196719
Kazeta 069H, purpurová	5096C002AA	4549292196856
Kazeta 069, azúrová	5093C002AA	4549292196740
Kazeta 069H, azúrová	5097C002AA	4549292196887

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
Canon-europe.com

**Canon**

Slovak edition  
© Canon Europa N.V., 2023