

# СЕРИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ ЧЕРНО-БЕЛИ ПРИНТЕРИ, СЪЗДАДЕНИ ДА ПОДОБРЯТ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА В МАЛКИ И ДОМАШНИ ОФИСИ



## Серия i-SENSYS MF260 II

Осигурете скорост за вашия малък или среден бизнес с тези компактни и многофункционални черно-бели лазерни принтери

### Производителност

Оптимизирани за осигуряване на изключително прецизен, но бърз печат. Въпреки компактната, но здрава и стилна конструкция, принтерите от тази серия могат да отпечатват до 28 страници в минута. Скоростите на сканиране също са впечатляващи, с цветен едностранен печат от 20 ipm

### Ефективност

Понякога поставянето на тонер касета може да създаде бъркотия и да отнеме много време. Не и със серията MF260 II, тъй като принтерите от серията могат да се похвалят с оригинална касета на Canon и технология Auto Seal Removal. Тя автоматично премахва уплътнението при поставяне на нова касета, като намалява отпадъците и спестява време

### Сигурност

Функция за проверка на системата при стартиране предпазва устройството от компрометиране и неупълномощен достъп. Мрежата е защитена с най-новия софтуер за криптиране. А ново ръководство за настройки за сигурност ви позволява бързо да изберете най-добрата настройка за вас



ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ



СВЪРЗАНОСТ



ЕФЕКТИВНОСТ



ЕКОЛОГИЧНОСТ



СИГУРНОСТ

### Свързаност

Работят безжично с таблети и смартфони. Тези принтери вече имат и вградена поддръжка за Microsoft Universal Print за лесно управление на печата, базирано в облака

### Екологичност

Програмата за рециклиране на касети на Canon предоставя безплатен, лесен и отговорен към околната среда начин за рециклиране на вашите празни касети на Canon

**Canon**

## ФУНКЦИИ НА МОДЕЛИТЕ ОТ ГАМАТА



MF264dw II



MF267dw II

Факс		●
Скорост на А4 печат	28 ppm	28 ppm
Дисплей	5-редов черно-бял сензорен екран	6-редов черно-бял сензорен екран
Скорост на сканиране	20 ipm	20 ipm
Автоматичен двустранен печат	●	●
Облачна свързаност	Universal Print от Microsoft	Universal Print от Microsoft
Безжична комуникация	Да	Да

# ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Тип на машината	Черно-бяло лазерно устройство
Достъпни функции	MF267dw II: печат, копиране, сканиране и факс MF264dw II: печат, копиране и сканиране
<b>ПРИНТЕР</b>	
Скорост на печат	Едностранно: До 28 ppm (A4) Двустранно: До 17,8 ppm (A4)
Метод на печат	Монохромнен лазерен печат
Разделителна способност на печат	До 1200 x 1200 dpi
Време за загаряване	Приблиз. 15 с или по-малко след включване
Време за отпечатване на първа страница	Приблиз. 5,2 секунди или по-малко
Езици за принтери	UFRII-LT, PCL 5e <sup>1</sup> , PCL6
Шрифтове	45 PCL шрифта
Бели полета при печат	5 mm – горе, долу, ляво и вдясно 10 mm – горе, долу, ляво и вдясно (плук)
Режим на пестене на тонер	Да
Усъвършенствани функции за печат	iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business Android; сертифицирано за работа с Mopria, Canon Print Service Plug-in, приложение Canon PRINT Business Поддръжка на Microsoft Universal Print
<b>КОПИРНА МАШИНА</b>	
Скорост на копиране	Едностранно (A4): до 28 ppm Двустранно (A4): до 17,8 ppm
Време за извеждане на първо копие (FCOT)	Приблиз. 8,2 секунди или по-малко
Разделителна способност на копиране	До 600 x 600 dpi
Режими на копиране	Текст/Снимка, Текст/Снимка (висока скорост), Снимка, Текст
Двустранно копиране	1-странно към 2-странно (автоматично)
Брой копия	До 999 копия
Намаляване/увеличаване (Мащабиране)	25-400% през стъпка от 1%
Други характеристики	Копиране на копия, 2 в 1, 4 в 1, копиране на лична карта
<b>СКЕНЕР</b>	
Тип	Цвятно
Разделителна способност на сканиране	Оптимална: до 600 x 600 dpi Подобрена: до 9600 x 9600 dpi
Скорост на сканиране	Едностранно монохромно: 20 ppm (300x600 dpi) Едностранно цветно: 15 ppm (300 x 600 dpi)
Дълбочина на цвята при сканиране	24 bit/24 bit (Вход/изход)
Нива на сивото	256 нива
Съвместимост	TWAIN <sup>1</sup> , WIA, ICA
Макс. ширина на сканиране	215,9 mm
Сканиране към имейл	Само MF267dw II: TIFF/JPEG/PDF/компактен PDF
Сканиране към PC	TIFF/JPEG/PDF/Компактен PDF/Текстов PDF <sup>2</sup>
Сканиране към облак <sup>3</sup>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>3</sup>
iFAX	
<b>ФАКС</b>	
Скорост на модема	33,6 Kbps (до 3 с/страница <sup>4</sup> )
Режим на получаване	Само факс, автоматично превключване факс/тел., телефонен секретар, ръчен режим, DRPD: избор на факс
Резолюция на факс	Стандартна: 200 x 100 dpi Фина: 200 x 200 dpi Суперфина: 200 x 400 dpi
ФАКС памет	До 256 страници <sup>5</sup>
Съкратено набиране	До 104 набираня
Групово набиране/дестинации	Макс. 104 номера/макс. 50 получатели в една група
Последователно разпращане	Макс. 114 получатели
Резервно захранване на паметта	Постоянно резервиране на факс паметта (Резервиране с флаш памет)
Двустранен факс	Да (Изпращане и получаване)
Други характеристики	Препращане на факс, Двоен достъп, Отдалечено получаване, PC факс (само изпращане), DRPD, ECM, Автоматично повторно набиране, Отчети за факс задачи, Отчети за резултати от факс задачи, Отчети за управление на факс задачи
<b>РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ</b>	
Тип на скенера	Плосък скенер и автоматично подаващо устройство (ADF)
Зареждане на хартия (стандартно)	Касета за 250 листа Многофункционална тава за 1 лист ADF за 35 листа
Изход за хартия	50 листа
Типове печатни носители	Обикновена хартия, рециклирана хартия, гебела хартия, документна хартия, етикети, плікове
Формат на печатните носители	Касета: A4, A5, A5 (хоризонтална ориентация), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, Плик (COM10, DL, C5), Потребителски формат: мин. 76,0 x 127 mm макс. 216,0 x 356,0 mm Многофункционална тава: A4, A5, A5 (хоризонтална ориентация), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, Индексна карта, Плик (COM10, Monarch, DL, C5), Потребителски формат: мин. 76,0 x 127 mm, макс. 216,0 x 356,0 mm ADF: A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Потребителски формати (Ш x Д): мин. 105 x 148 mm, макс. 216 x 356 mm

# Серия i-SENSYS MF260 II

Грамажи на хартията	Касета: 60 до 163 g/m <sup>2</sup> Многофункционална тава: 60 до 163 g/m <sup>2</sup> Автоматично подаващо устройство: 50 до 105 g/m <sup>2</sup>
Двустранен печат	Автоматичен A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscape 60 до 105 g/m <sup>2</sup>
<b>ИНТЕРФЕЙС И СОФТУЕР</b>	
Тип интерфейс	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
Съвместимост с операционни системи	Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012 Mac OS X Версия 10.12 и по-нова Linux <sup>4</sup>
Мрежов протокол	Печат: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Сканиране: Сканиране към компютър: Файл: SMB3.0 (TCP/IP) Имейл/-факс: SMTP (изпращане) Сканиране от компютър: TCP/IP, USB Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
Софтуер и управление на принтер	Сигурност: TLS1.3, филтриране по IP адрес, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Сигурност (безжична връзка): Инфраструктурен режим: WEP(64/128 бита), WPA-PSK(ТКІР/AES), WPA2-PSK (ТКІР/AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES) Режим „Точка за гостъп“: WPA2-PSK (AES) MF Scan Utility, Потребителски интерфейс за отдалечено управление (RUI), Toner Status Tool
<b>ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	
Препоръчителен месечен печатен обем	250 - 2500 страници на месец
Максимално натоварване	Макс. 30 000 страници на месец <sup>6</sup>
Честота на процесора	1200 MHz
Памет	256MB
Контролен панел	MF267dw II: 6-редов черно-бял LCD сензорен екран MF264dw II: 5-редов черно-бял LCD екран
Размери с тава (Ш x Д x В)	390 mm x 405 mm x 375 mm
Пространство за инсталиране (Ш x Д x В)	435 mm x 620 mm x 645 mm
Тегло	Приблиз. 12,9 kg
Работна среда	Температура: 10 до 30°C (50 до 86°F) Влажност: 20 до 80% О.В. (без конденз) 220 - 240 V(±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Захранване	Максимум: приблиз. 1240 W Активност (печат): Приблиз. 500 W Готовност: приблиз. 4,7 W Режим на покой: приблиз. 0,7 W Типична консумация на електроенергия (TEC): MF264dw II - 0,24 kWh/седмица MF267dw II - 0,25 kWh/седмица
Консумирана мощност	За подробна информация във връзка с резалемента Lot26, моля, посетете: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
Нива на шума	Звуково налягане <sup>7</sup> : Активност: 51 dB при черно-бял печат Готовност: безшумно Звукова мощност <sup>7</sup> : Активност: 69,1 dB или по-малко при черно-бял печат Готовност: не е приложимо
<b>КОНСУМАТИВИ</b>	
Касети	Тонер касета 051 (1700 страници) <sup>8</sup> Тонер касета 051H (4100 страници) <sup>9</sup> Барабан 051 (23 000 страници) <sup>9</sup>
<b>АКСЕСОАРИ/ОПЦИИ</b>	
Елементи	MF267dw II: КОМПЛЕКТ ТЕЛ. 6 (Телефонна слушалка)

## Забележки:

- Не е предпоставен драйвер за PCL5e на Canon, но PCL5e командите се поддържат от устройството.
- Сканиране чрез MF Scan Utility
- Сканиране с MF Scan Utility или приложението Canon PRINT Business
- Поддръжка на Linux за печат и сканиране
- На базата на стандартна ITU-T гуараня № 1
- Максималното натоварване се определя като максимален брой отпечатани страници за един месец на пиковата заетост (1 до 2 месеца в годината). Всяко превишаване на препоръчаното максимално натоварване може да намали живота на продукта.
- „Безшумно“ означава, че нивото на звуково налягане за страничен наблюдател е по-ниско от абсолютния стандарт за фонов шум в съответствие с ISO 7779
- Според ISO/IEC 19752
- Принтерът се гоставя с тонер касета 051 (1700 страници), барабан 051 (23 000 страници)

# Canon

# СЕРИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ ЧЕРНО-БЕЛИ ПРИНТЕРИ, СЪЗДАДЕНИ ДА ПОДОБРЯТ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА В МАЛКИ И ДОМАШНИ ОФИСИ

## Серия i-SENSYS MF260 II

Осигурете скорост за вашия малък или среден бизнес с тези компактни и многофункционални черно-бели лазерни принтери



### ДАНИИ ЗА ПРОДУКТА:

ИМЕ НА ПРОДУКТА	Mercury kog	EAN kog
i-SENSYS MF264dw II	5938C017AA	4549292215540
i-SENSYS MF267dw II	5938C008AA	4549292215465

### АКСЕСОАРИ:

ИМЕ НА ПРОДУКТА	Mercury kog	EAN kog
Телефон б комплект EU (CW)	0752A065AA	4960999537214
Телефон б комплект UK (CW)	0752A063AA	4960999453897
Телефон б комплект SA (CW)	0752A064AA	4960999453927

### КОНСУМАТИВИ:

ИМЕ НА ПРОДУКТА	Mercury kog	EAN kog
Тонер касета 051	2168C002AA	4549292105094
Тонер касета 051H	2169C002AA	4549292088885
Барабан 051	2170C001AA	4549292088861

Canon Inc.  
canon.com

Canon Европа  
canon-europe.com

**Canon**

Bulgarian edition  
|© Canon Europa N.V.,2022