

# ŘADA MULTIFUNKČNÍCH ČERNOBÍLÝCH TISKÁREN VŠE V JEDNOM BYLA NAVRŽENÁ PRO ZVÝŠENÍ PRODUKTIVITY MALÝCH A DOMÁCÍCH KANCELÁŘÍCH



## Řada i-SENSYS MF260 II

**Urychlete růst své malé nebo středně velké firmy s těmito kompaktními černobílými multifunkčními laserovými zařízeními.**

### Produktivita

Optimalizováno pro vysoce přesný, ale rychlý tisk. Navzdory kompaktnímu, ale zároveň robustnímu a stylovému designu, jsou schopny tisknout až 28 stran za minutu. Rychlost skenování je také působivá, barevný jednostranný výstup je 20 obr./min

### Efektivita

Někdy může být vložení tiskových kazet pracné a časově náročné. Nikoli však s řadou MF260 II, protože se mohou pochlubit originální kazetou a technologií automatického odstraňování těsnění od společnosti Canon. Tím se těsnění automaticky odstraní při vložení nové kazety, což snižuje množství odpadu a šetří čas

### Zabezpečení

Ověření systému při spuštění chrání zařízení před neoprávněnými zásahy a neoprávněným přístupem. Síť je chráněna nejnovějším šifrovacím softwarem. A nový průvodce nastavením zabezpečení vám umožní rychle určit nejlepší nastavení pro vás



PRODUKTIVITA



MOŽNOSTI  
PŘIPOJENÍ



EFEKTIVITA



UDRŽITELNOST



ZABEZPEČENÍ

### Možnosti připojení

Funguje bezdrátově s tablety a smartphony. Tyto tiskárny mají nyní také nativní podporu aplikace Microsoft Universal Print pro snadnou cloudovou správu tisku

### Udržitelnost

Program recyklace kazet společnosti Canon poskytuje bezplatný, snadný a ekologický způsob recyklace prázdných kazet Canon.

**Canon**

## SROVNÁVACÍ TABULKA ROZSAHU FUNKCÍ



MF264dw II



MF267dw II

Fax		●
Rychlost tisku A4	28 str./min	28 str./min
Displej	Pětiřádkový černobílý dotykový displej	Šestiřádkový černobílý dotykový displej
Rychlost skenování	20 str./min	20 str./min
Automatický oboustranný tisk	●	●
Připojení ke cloudu	Universal Print by Microsoft	Universal Print by Microsoft
Bezdrátové připojení	Ano	Ano

Typ zařízení	Černobílá laserová tiskárna	Gramáže médií	Zásobník: 60 až 163 g/m <sup>2</sup> Víceúčelový zásobník: 60 až 163 g/m <sup>2</sup> Automatický podavač dokumentů: 50 až 105 g/m <sup>2</sup>
Dostupné funkce	MF267dw II: Tisk, kopírování, skenování a faxování MF264dw II: Tisk, kopírování a skenování	Oboustranný tisk	Automatické A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscape 60 až 105 g/m <sup>2</sup>
<b>TISKÁRNA</b>		<b>ROZHRANÍ A SOFTWARE</b>	
Rychlost tisku	Jednostranné: až 28 str./min (A4) Oboustranné: až 17,8 obr./min (A4)	Typ rozhraní	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, bezdrátové 802.11b/g/n, bezdrátové přímé připojení
Typ tisku	Černobílý tisk laserovým paprskem	Kompatibilní operační systémy	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X verze 10.12 a vyšší Linux <sup>4</sup>
Rozlišení tisku	Až 1 200 × 1 200 dpi	Síťový protokol	Tisk: TCP/IP (LPD)/Port9100/IPP/IPPS/WSD)
Doba zahřívání	Přibl. 15 s nebo méně od zapnutí	Skenování:	Skenování řízené ze zařízení: SMB3.0 (TCP/IP) E-mail / I-fax: SMTP (odesílání) Skenování řízení z počítače: TCP/IP, USB
Doba vytištění prvního výtisku	Přibl. 5,2 s nebo méně	Správa:	SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Jazyky tiskárny	UFRII-LT, PCL 5e <sup>1</sup> , PCL6	Zabezpečení:	TLS1.3, Filtrování adres IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Pisma	45 písem PCL	Zabezpečení (bezdrátové připojení):	Režim infrastruktury: WEP (64/128 bitů), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Režim přístupového bodu: WPA2-PSK (AES)
Okraje tisku	5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo 10 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo (obálky)	Správa softwaru a tiskárny	Nástroj MF Scan Utility, Vzdálené uživatelské rozhraní (RUI), Nástroj Toner Status Tool
Režim úspory toneru	Ano	<b>OBECNÉ VLASTNOSTI</b>	
Pokročilé tiskové funkce	iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business Android: certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon Print Service, aplikace Canon PRINT Business Podpora Microsoft Universal Print	Doporučený měsíční objem tisku	250 až 2 500 stran za měsíc
<b>KOPÍRKA</b>		Pracovní zatížení	Maximálně 30 000 stran za měsíc <sup>6</sup>
Rychlost kopírování	Jednostranné (A4): až 28 str./min Oboustranné (A4): až 17,8 obr./min	Rychlost procesoru	1 200 MHz
Doba vytištění první kopie (FCOT)	Přibl. 8,2 s nebo méně	Paměť	256 MB
Rozlišení kopírování	Až 600 × 600 dpi	Ovládací panel	MF267dw II: šestířádkový černobílý dotykový displej LCD MF264dw II: pětiřádkový černobílý displej LCD
Režimy kopírování	Text/fotografie, text/fotografie (vysokorychlostní), fotografie, text	Rozměry se zásobníky (Š × H × V)	390 × 405 × 375 mm
Oboustranné kopírování	Jednostranné na oboustranné (automatické)	Prostor pro instalaci (Š × H × V)	435 × 620 × 645 mm
Vícenásobné kopírování	Až 999 kopií	Hmotnost	Přibl. 12,9 kg
Zmenšení/zvětšení	25 % až 400 % v krocích po 1 %	Provozní prostředí	Teplota: 10 až 30 °C (50 až 86 °F) Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace)
Další funkce	Kompletování kopií, 2 na 1, 4 na 1, kopírování průkazů totožnosti	Napájení	220 až 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>SKENER</b>		Spotřeba energie	Maximálně: přibližně 1 240 W Při tisku: přibližně 500 W Pohotovostní režim: přibližně 4,7 W Režim spánku: přibližně 0,7 W Typická spotřeba elektrické energie (TEC): MF264dw II – 0,24 kWh/týden MF267dw II – 0,25 kWh/týden Podrobné informace týkající se směrnice Lot26 naleznete na adrese: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
Typ	Barevně	Hladiny hluku	Akustický tlak <sup>7</sup> : Při provozu: 51 dB při černobílém tisku Pohotovostní režim: nehlukný Hlučnost <sup>8</sup> : Při provozu: 69,1 dB nebo méně při černobílém tisku Pohotovostní režim: není k dispozici
Rozlišení skenování	Optické: až 600 × 600 dpi Rozšířené: až 9 600 × 9 600 dpi	<b>SPOTŘEBNÍ MATERIÁL</b>	
Rychlost skenování	Jednostranné černobíle: 20 obr./min (300 × 600 dpi) Jednostranné barevně: 15 obr./min (300 × 600 dpi)	Kazety	Tonerová kazeta 051 (1 700 stran <sup>9</sup> ) Tonerová kazeta 051H (4 100 stran <sup>9</sup> ) Kazeta zobrazovacího válce 051 (23 000 stran <sup>9</sup> )
Barevná hloubka skenování	24 bitů / 24 bitů (vstup/výstup)	<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ / MOŽNOSTI</b>	
Stupně šedé	256 úrovní	Položky	MF267dw II: SOUPRAVA TEL 6 (telefonní sluchátko)
Kompatibilita	TWAIN, WIA, ICA		
Maximální šířka skenované oblasti	215,9 mm		
Skenování do e-mailu	MF267dw II: TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF		
Skenování do počítače	TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF / prohlídatelový formát PDF <sup>2</sup>		
Skenování do cloudu <sup>1</sup>	TIFF / JPEG / PDF / PNG <sup>3</sup>		
iFAX			
<b>FAXOVÁNÍ</b>	<b>POUZE MODEL MF267DW II</b>		
Rychlost modemu	33,6 kb/s (až 3 sekundy/stranu <sup>5</sup> )		
Režim přijímače	Pouze fax, automatické přepínání fax/telefon, režim záznamníku, manuální, DRPD: Vyberte možnost Fax		
Rozlišení faxu	Normální: 200 × 100 dpi Jemné: 200 × 200 dpi Velmi jemné: 200 × 400 dpi		
Paměť faxu	Až 256 stran <sup>5</sup>		
Rychlé volby	Až 104 voleb		
Skupinové volby/přijemci	Max. 104 předvoleb / Max. 50 cílů v jedné skupině		
Sekvenční vysílání	Maximálně 114 příjemců		
Zálohování paměti	Trvalá záloha paměti faxu (Zálohování pomocí paměti flash)		
Oboustranné faxování	Ano (odesílání a přijímání)		
Další funkce	Přeposílání faxů, duální přístup, vzdálený příjem, PC Fax (pouze vysílání), detekce rozlišovacího vzorce vyzvánění (DRPD), režim korekce chyby (ECM), automatické opakování vytáčení, hlášení o činnosti faxu, hlášení o výsledku činnosti faxu, hlášení o správě činnosti faxu		
<b>MANIPULACE S MÉDII</b>			
Typ skeneru	Jednotka plochého skeneru a automatický podavač dokumentů (ADF)		
Vkládání papíru (standardní)	Zásobník na 250 listů Víceúčelový zásobník na 1 list Automatický podavač dokumentů na 35 listů		
Výstup papíru	50 listů		
Typy médií	Běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, křížený papír, štítek, obálka		
Velikosti médií	Zásobník: A4, A5, A5 (na šířku), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, obálka (COM10, DL, C5), uživatelské velikosti: minimálně 76,0 × 127 mm až maximálně 216,0 × 356,0 mm. Víceúčelový zásobník: A4, A5, A5 (na šířku), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, kartotéční listek, obálka (COM10, Monarch, DL, C5), uživatelské velikosti: minimálně 76,0 × 127 mm až maximálně 216,0 × 356,0 mm Automatický podavač dokumentů (ADF): A4, A5, B5, B, Legal, Letter, uživatelské velikosti (Š × D): minimálně 105 × 148 mm až maximálně 216 × 356 mm		

**Notes:**

- Ovladač Canon PCL5e se nedodává, příkazy PCL5e však zařízení podporuje.
- Skenování pomocí aplikace MF Scan Utility
- Skenování pomocí aplikace MF Scan Utility nebo Canon PRINT Business
- Podpora tisku a skenování v systému Linux
- Při použití standardního formuláře ITU-T č. 1
- Pracovní zatížení je definováno jako maximální počet vytištěných stran za jediný špičkový měsíc. Použití překračující doporučené pracovní zatížení může vést ke zkrácení životnosti produktu.
- „Nehlučné“ znamená, že výstupní úroveň akustického tlaku zaznamenaného osobou v blízkosti je nižší než absolutní standard pro hluk na pozadí v souladu s normou ISO 7779.
- Na základě ISO/IEC 19752
- Tiskárna je dodávána s tonerovou kazetou 051 (1 700 stran) a kazetou válce 051 (23 000 stran)

# ŘADA MULTIFUNKČNÍCH ČERNOBÍLÝCH TISKÁREN VŠE V JEDNOM BYLA NAVRŽENÁ PRO ZVÝŠENÍ PRODUKTIVITY MALÝCH A DOMÁCÍCH KANCELÁŘÍCH

## Řada i-SENSYS MF260 II

S těmito kompaktními a černobílými multifunkčními laserovými zařízeními zvládnete svou malou nebo středně velkou firmu zrychlit.



### PODROBNOSTI O PRODUKTU:

NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
i-SENSYS MF264dw II	5938C017AA	4549292215540
i-SENSYS MF267dw II	5938C008AA	4549292215465

### PŘÍSLUŠENSTVÍ:

NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Souprava Telephone 6 EU (CW) (Telephone 6 Kit EU (CW))	0752A065AA	4960999537214
Souprava Telephone 6 UK (CW) (Telephone 6 Kit UK (CW))	0752A063AA	4960999453897
Souprava Telephone 6 SA (CW) (Telephone 6 Kit SA (CW))	0752A064AA	4960999453927

### SPOTŘEBNÍ MATERIÁL:

NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Tonerová kazeta 051	2168C002AA	4549292105094
Tonerová kazeta 051H	2169C002AA	4549292088885
Kazeta zobrazovacího válce 051	2170C001AA	4549292088861

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

**Canon**

Czech edition  
© Canon Europa N.V., 2022