



סדרת מדפסות משולבות רב- תכליתיות בשחור- לבן לשיפור הפרודוקטיביות במשרדים קטנים וביתיים

סדרת i-SENSYS MF260 II

מדפסות לייזר בשחור-לבן, קומפקטיות ורב-
תכליתיות, שיזרזו את משימות ההדפסה בעסקים
בגודל קטן ובינוני



קישוריות



פרודוקטיביות



קיימות



יעילות



אבטחה

קישוריות

עובד באופן אלחוטי עם טאבלטים וטלפונים חכמים. מדפסות אלה כוללות גם תמיכה מקורית בהדפסה אוניברסלית של Microsoft לצורך ניהול הדפסה נוח המבוסס על הענן.

קיימות

תוכנית מחזור המחסניות של Canon מספקת דרך אחראית מבחינה סביבתית, קלה ובחינם למחזר את המחסניות הריקות של Canon שברשותך.

פרודוקטיביות

ממוטבות כדי לספק הדפסה מדויקת ביותר ומהירה למרות העיצוב הקומפקטי והמסוגן שלהן, הן חזקות ויכולות להדפיס עד 28 דפים לדקה. גם מהירויות הסריקה הן מרשימות, עם פלט חד-צדדי בצבע של 20 תמונות לדקה

יעילות

לפעמים התקנת מחסניות הדפסה יכולה להיות מסורבלת וממושכת. אבל זה לא המצב במדפסות מסדרה MF260 II, שמציעות מחסנית מקורית של Canon וטכנולוגיית הסרה אוטומטית של האטם. כך, האטם נפלט אוטומטית בעת התקנת מחסנית חדשה, דבר המפחית את הפסולת וחוסך זמן.

אבטחה

אימות מערכת באתחול מגן על המכשיר מפני טיפול שלא כדוין וגישה בלתי מורשית. הרשת מוגנת באמצעות תוכנת ההצפנה העדכנית ביותר. כמו כן, מדריך הגדרות אבטחה חדש מאפשר לך לזהות במהירות את ההגדרה המתאימה ביותר לך.

Canon



MF267dw II



MF264dw II

●		פקס
28 דפים לדקה	28 דפים לדקה	מהירות הדפסה בגודל A4
מסך מגע שחור-לבן עם 6 שורות	מסך מגע שחור-לבן עם 5 שורות	צג
20 תמונות לדקה	20 תמונות לדקה	מהירות סריקה
●	●	הדפסה דו-צדדית אוטומטית
הדפסה אוניברסלית של Microsoft	הדפסה אוניברסלית של Microsoft	קישוריות לענן
כן	כן	קישוריות אלחוטית

סדרת II MF260 i-SENSYS

מפרט טכני

סוג המכשיר / פונקציות זמינות	לייזר שחור-לבן	הדפסה דו-צדדית	אוטומטי Foolscape, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, Letter, Legal, A4 עד 105 גר"מ/ר
מדפסת מהירות הדפסה	דו-צדדית: עד 28 דפים לדקה (A4) דו-צדדית: עד 17.8 דפים לדקה (A4)	ממשק ותוכנה סוג ממשק	Wireless 802.11b/g/, 10BASE-T/100BASE-TX, USB 2.0 Hi-Speed Wireless Direct Connection, ת.
שיטת הדפסה רזולוציית הדפסה זמן התחממות זמן יציאת דף ראשון שפות מדפסת גופנים	דפסת קרן לייזר בשחור-לבן עד 1200 x 1200 dpi בערך: 15 שניות או פחות מרגע ההפעלה כ-5.2 שניות או פחות PCL6, PCL 5e, UFR-II-IT 45 גופני PCL 5 מ"מ למעלה, למטה, בצד שמאל, בצד ימין (Envelope) 10 מ"מ למעלה, למטה, בצד שמאל, בצד ימין (Envelope) ן	תאימות למערכת הפעלה	/ Server® 2022 / Windows® 8.1 / Windows® 10 / Windows® 11 Server® 2012 / Server® 2012R2 / Server® 2016 / Server® 2019 Mac OS X גרסה 10.12 ואילך Linux® הדפסה: (LPD/Port9100/PP/PPS/WSD) TCP/IP סריקה: סריקה בחיפה: קובץ: SMB3.0 (TCP/IP) דוא"ל/פקס: SMTP (שליחה) סריקה במשיכה: USB, TCP/IP ניהול: SNMPv3 (IPV4, IPV6)
שולי הדפסה מצב חיכוך בטונר תכונות הדפסה מתקדמות	AirPrint, אפליקציה Canon PRINT Business, Canon Print Service Plug-in, Mopria certified, Android, Canon PRINT Business תמיכה בהדפסה אוניברסלית של Microsoft	פירוטוקול רשת	אבטחה: TLS1.3, HTTPS, SSL, SNMPv3, IEEE802.1X, IP IPPS אבטחה (אלחוטית): מצב תשתית: WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) מצב נקודת גישה: WPA2-PSK (AES) MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Toner Status Tool
מכונת צילום מהירות צילום	דו-צדדית (A4): עד 28 דפים לדקה דו-צדדית (A4): עד 17.8 דפים לדקה	תוכנה וניהול מדפסת	אבטחה (אלחוטית): מצב תשתית: WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) מצב נקודת גישה: WPA2-PSK (AES) MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Toner Status Tool
זמן יציאת צילום ראשון (FCOT) רזולוציית צילום מצבי צילום העתקה דו-צדדית עותקים מרובים הקטנה / הגדלה תכונות אחרות	דו-צדדית: עד 8.2 שניות או פחות עד 600 x 600 dpi Text, Photo, (High speed) Photo / Text, Photo / Text מחזורי ילד-דגדג (אוטומטי) עד 999 עותקים 25%-400 במרווחים של 1% איסוף עותקים, על 2, 1, 4, 1, על 1, העתקת תעודות זהות	תכונות כלליות נפח הדפסה חודשי מומלץ מחזור פעילות מהירות מעבד זיכרון לוח בקרה	מכונת צילום מהירות צילום זמן יציאת צילום ראשון (FCOT) רזולוציית צילום מצבי צילום העתקה דו-צדדית עותקים מרובים הקטנה / הגדלה תכונות אחרות
סורק סוג רזולוציית סריקה מהירות סריקה עומק סריקה בצבע גווי אפור תאימות רוחב סריקה מרבי סריקה לדוא"ל	צבע אופטי: עד 600 x 600 dpi משופרת: עד 9600 x 9600 dpi דו-צדדית בשחור-לבן: 20ip (300x600dpi) דו-צדדית בצבע: 15 עותקים לדקה (300x600dpi) bit 24/24 (קלט/פלט) 256 רמות ICA, WIA, TWAIN 215.9mm TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF: MF267dw II	מידות עם מגשים (רוחב x עומק x גובה) שטח התקנה (רוחב x עומק x גובה) משקל סביבת הפעלה מקור מתח צריכת מתח	מכונת צילום מהירות צילום זמן יציאת צילום ראשון (FCOT) רזולוציית צילום מצבי צילום העתקה דו-צדדית עותקים מרובים הקטנה / הגדלה תכונות אחרות
סריקה למחשב סריקה לענף iFAX פקס מהירות שידור מצב קבלה רזולוציית פקס זיכרון פקס מספרי חיוב מהיר חיוב לקבוצה/יעדים שידור רציף גיבוי זיכרון העברת פקס דו-צדדית תכונות אחרות	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF TIFF/JPEG/PDF/PNG MF267DW II 33.6 Kbps (עד 3 שניות/עמוד) Manual, Answer Mode, Fax/Tel Auto Switch, Fax only DRPD: בחירת פקס Normal: 100 dpi x 200 Fine: 200 dpi x 200 Super fine: 400 dpi x 200 עד 256 דפים עד 104 מספרים עד 104 יחידים/עד 50 יעדים בקבוצה אחת עד 114 יעדים גיבוי זיכרון פקס קבוע (גיבוי עם זיכרון פלאש) ן (שידור וקבלה) TX) PC Fax, Remote Reception, Dual Access, Fax Forwarding, Activity Reports, Fax Activity Fax, ECM, Auto Redial, DRPD (only Fax Activity Management Reports, Result Reports	רמות רעש חומרים מתכלים מחסניות אביזרים/אפשרויות פריטים	מכונת צילום מהירות צילום זמן יציאת צילום ראשון (FCOT) רזולוציית צילום מצבי צילום העתקה דו-צדדית עותקים מרובים הקטנה / הגדלה תכונות אחרות
טיפול במדיה סוג סורק הזנת נייר (סטנדרטי) פלט נייר סוגי מדיה גדלים של מדיה משקלי מדיה	סורק שטוח ומדון מסמכים אוטומטי (ADF) מגירה ל-250 גיליונות משך רב-תכלית ל-1 גיליון ADF ל-35 גיליונות 50 גיליונות נייר רגיל, נייר ממוחזר, נייר כבד, נייר Bond, מדבקות, מעטפות מגירה: A5, A4, A4 (לרוחב), A6, B5, Letter, Legal, Statement, Executive, GLGL, GLTR, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, 16K, Foolscape, 127 x 76.0 מ"מ מקס' 216.0 x 356.0 מ"מ משך רב-תכלית: A5, A4, A4 (לרוחב), A6, B5, Letter, Legal, Statement, Executive, GLGL, GLTR, M-OFFICIO, B-OFFICIO, 16K, Foolscape, 127 x 76.0 מ"מ מקס' 216.0 x 356.0 מ"מ מסמכים אוטומטי: A5, A4, A4 (לרוחב), B6, B5, Letter, Legal, 148 x 105 מ"מ מקס' 216 x 356 מ"מ מגירה: 60g/m² עד 163g/m² משך רב-תכלית: 60 עד 163 גר"מ/ר מדון מסמכים אוטומטי: 50 עד 105 גר"מ/ר	הערות: [1] לא מסופק מנהל התקן PCL5e של Canon. עם זאת, המכשיר תומך בפקודות PCL5e. [2] סריקה באמצעות MF Scan Utility [3] סריקה באמצעות MF Scan Utility או באמצעות האפליקציה Canon PRINT Business [4] משרת Linux תומכת גם בהדפסה וגם בסריקה [5] מבוסס על ITU-T Standard Chart No. 1 [6] מחזור הפעילות מוגדר כמספר המרבי של דפים מודפסים לחודש בעל שני יחידים. כל שימוש מעל מחזור הפעילות הנומלי עלול לקצר את חיי המוצר [7] 'חרישי' פירושו שרמת הרעש הנשמעת על-ידי עובר אורח נמוכה מהתקן המוחלט עבור רעשי רקע בהתבסס על תקן ISO 7779 [8] מבוסס על ISO/IEC 19752 [9] המדפסת משוקקת עם מחסנית טונר 051 (1,700 דפים), מחסנית תוף 051 (23,000 דפים)	מכונת צילום מהירות צילום זמן יציאת צילום ראשון (FCOT) רזולוציית צילום מצבי צילום העתקה דו-צדדית עותקים מרובים הקטנה / הגדלה תכונות אחרות





סדרת מדפסות משולבות רב-תכליתיות בשחור-לבן לשיפור הפרודוקטיביות במשרדים קטנים וביתיים

סדרת i-SENSYS MF260 II

מדפסות לייזר בשחור-לבן, קומפקטיות ורב-תכליתיות, שזרזו את משימות ההדפסה בעסקים בגודל קטן ובינוני

פרטי המוצר:

שם המוצר	קוד Mercury	קוד EAN
i-SENSYS MF264dw II	5938C017AA	4549292215540
i-SENSYS MF267dw II	5938C008AA	4549292215465

אביזרים:

שם המוצר	קוד Mercury	קוד EAN
Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A065AA	4960999537214
Telephone 6 Kit UK (CW)	0752A063AA	4960999453897
Telephone 6 Kit SA (CW)	0752A064AA	4960999453927

חומרים מתכלים:

שם המוצר	קוד Mercury	קוד EAN
מחסנית טונר 051	2168C002AA	4549292105094
מחסנית טונר 051H	2169C002AA	4549292088885
מחסנית תוף 051	2170C001AA	4549292088861

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

מהדורה בעברית
© Canon Europa N.V., 2022