

SERIJA VIŠEFUNKCIJSKIH MONOKROMATSKIH UREĐAJA „SVE U JEDNOM“ OSMIŠLJENA ZA POVEĆANJE PRODUKTIVNOSTI U MALIM I KUĆNIM UREDIMA



Seriya i-SENSYS MF260 II

Ubrzajte svoje male ili srednje tvrtke ovim kompaktnim i višefunkcijskim crno-bijelim laserskim pisačima

Produktivnost

Optimizirani za pružanje iznimno preciznog, ali brzog ispisivanja. Unatoč kompaktnom, a ipak robusnom i modernom dizajnu, mogu ispisivati brzinom do 28 stranica u minuti. Brzine skeniranja također su impresivne, uz jednostrano ispisivanje u boji od 20 ipm

Učinkovitost

Umetanje spremnika za ispisivanje ponekad može biti neuredno i dugotrajno. Ne i kod serije MF260 II jer se može pohvaliti originalnim spremnikom tvrtke Canon i tehnologijom za automatsko uklanjanje zatvarača. Zatvarač se automatski izbacuje prilikom umetanja novog spremnika, čime se smanjuje količina otpada i štedi vrijeme

Sigurnost

Provjera sustava pri pokretanju štiti uređaj od neovlaštenog rukovanja i pristupa. Mreža je zaštićena najnovijim softverom za šifriranje. A novi vodič za postavke sigurnosti omogućuje vam brzo pronalaženje najbolje postavke za sebe



PRODUKTIVNOST



POVEZIVANJE



UČINKOVITOST



ODRŽIVOST



SIGURNOST

Povezivanje

Bežično radi s tabletima i pametnim telefonima. Ovi pisači sada imaju i izvornu podršku za Microsoft Universal Print za jednostavno upravljanje ispisivanjem utemeljenim na računalnom oblaku

Održivost

Canonov program recikliranja spremnika besplatan je, jednostavan i ekološki prihvatljiv način recikliranja praznih spremnika tvrtke Canon

Canon

TABLICA ZNAČAJKI ASORTIMANA



MF264dw II



MF267dw II

Faks		●
Brzina ispisivanja za A4	28 ppm	28 ppm
Zaslon	Crno-bijeli dodirni zaslon s 5 redaka	Crno-bijeli dodirni LCD sa 6 redaka
Brzina skeniranja	20 ipm	20 ipm
Automatsko obostrano ispisivanje	●	●
Mogućnost povezivanja s računalnim oblakom	Universal Print tvrtke Microsoft	Universal Print tvrtke Microsoft
Bežična veza	Da	Da

TEHNIČKI PODACI

Vrsta uređaja	Monokromatski laserski
Dostupne funkcije	MF267dw II: ispisivanje, kopiranje, skeniranje i faksiranje MF264dw II: ispisivanje, kopiranje i skeniranje
PISAČ	
Brzina ispisivanja	Jednostrano: do 28 ppm (A4) Obostrano: do 17,8 ipm (A4)
Metoda ispisivanja	Monokromatsko lasersko ispisivanje
Razlučivost ispisivanja	Do 1200 x 1200 dpi
Vrijeme zagrijavanja	Pribl. 15 sekundi ili manje nakon uključivanja
Vrijeme do prvog ispisa	Pribl.: 5,2 s ili manje
Jezići pisača	UFRII-LT, PCL 5e ¹ , PCL6
Fontovi	45 PCL fontova
Margine ispisa	5 mm – gore, dolje, lijevo i desno 10 mm – gore, dolje, lijevo i desno (omotnice)
Način rada s uštedom tonera	Da
Napredne značajke ispisivanja	iOS: aplikacija Canon PRINT Business, AirPrint Android; značajka Mopria, programski dodatak za Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business Podrška za Microsoft Universal Print
FOTOKOPIRNI UREĐAJ	
Brzina kopiranja	Jednostrano (A4): do 28 ppm Obostrano (A4): do 17,8 ipm
Vrijeme do prve kopije (FCOT)	Pribl. 8,2 s ili manje
Razlučivost kopiranja	Do 600 x 600 dpi
Načini kopiranja	Tekst/fotografije, tekst/fotografije (velika brzina), fotografije, tekst
Obostrano kopiranje	Jednostrano u obostrano (automatski)
Višestruke kopije	Do 999 kopija
Smanjenje/povećanje	25 – 400 % u koracima od 1 %
Ostale značajke	Razvrstavanje primjeraka, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje osobnih dokumenata
SKENER	
Tip	Boja
Razlučivost skeniranja	Optička: do 600 x 600 dpi Poboljšana: do 9600 x 9600 dpi
Brzina skeniranja	Jednostrano crno-bijelo: 20 ipm (300 x 600 dpi) Jednostrano u boji: 15 ipm (300 x 600 dpi)
Dubina skeniranja boja	24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz)
Sivi tonovi	256 razina
Kompatibilnost	TWAIN, WIA, ICA
Maks. širina skena	215,9 mm
Skeniranje u e-poštu	MF267dw II: TIFF / JPEG / PDF / kompaktni PDF
Skeniranje na računalo	TIFF / JPEG / PDF / kompaktni PDF / PDF koji se može pretraživati ²
Skeniranje u oblak¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³
iFAX	
FAKSIRANJE	
Brzina modema	SAMO MF267DW II 33,6 kb/s (do 3 sekunde/stranica ⁵)
Načini primanja	Samo faksiranje, automatsko prebacivanje između faksa/telefona, odgovaranje na pozive, ručno, DRPD: odaberite faks
Razlučivost faksiranja	Standardna: 200 x 100 dpi Fina: 200 x 200 dpi Superfina: 200 x 400 dpi
Memorija za faksiranje	Do 256 stranica ⁶
Brojevi za brzo biranje	Do 104 biranja
Grupno biranje / odredišta	Maks. 104 broja / maks. 50 odredišta u jednoj grupi
Sekvencijsko razošiljanje	Maks. 114 odredišta
Pohrana sigurnosnih kopija	Trajna sigurnosna kopija memorije faksa (sigurnosna kopija s flash memorijom)
Obostrano faksiranje	Da (slanje i primanje)
Ostale značajke	Prosljeđivanje faksova, dvojni pristup, udaljeno primanje, faksiranje s računala (samo slanje), DRPD, ECM, automatsko ponovno biranje, izvješća o aktivnosti faksa, izvješća o rezultatima aktivnosti faksa, izvješća o upravljanju aktivnostima faksa
RUKOVANJE MEDIJIMA	
Vrsta skenera	Plošno skeniranje i automatski ulagač dokumenata (ADF)
Ulaz papira (standardno)	Kaseta za 250 listova Višenamjenski odlagač za 1 list ADF za 35 stranica
Izlaz papira	50 listova
Vrste medija	Obični papir, reciklirani papir, teški papir, bond papir, naljepnice, omotnice
Formati medija	Kaseta: A4, A5, A5 (vodoravno), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, omotnice (COM10, DL, C5), prilagođeni formati: min. 76 x 127 mm, maks. 216 x 356 mm Višenamjenski odlagač: A4, A5, A5 (vodoravno), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indeksna kartica, omotnice (COM10, Monarch, DL, C5), prilagođeni formati: min. 76 x 127 mm, maks. 216 x 356 mm ADF: A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, prilagođeni formati (Š x D): min. 105 x 148 mm, maks. 216 x 356 mm

Seriya i-SENSYS MF260 II

Gramature medija	Kaseta: 60 – 163 g/m ² Višenamjenski odlagač: 60 – 163 g/m ² ADF: 50 – 105 g/m ²
Obostrano ispisivanje	Automatsko A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap 60 do 105 g/m ²
PRIKLJUČNICE I SOFTVER	
Vrsta sučelja	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, bežična veza 802.11b/g/n, izravna bežična veza
Kompatibilnost operativnog sustava	Windows [®] 11 / Windows [®] 10 / Windows [®] 8.1 / Server [®] 2022 / Server [®] 2019 / Server [®] 2016 / Server [®] 2012R2 / Server [®] 2012 Mac OS X verzija 10.12 i novija Linux ⁴
Mrežni protokol	Ispisivanje: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skeniranje: Skeniranje s prosljeđivanjem: datoteka: SMB3.0 (TCP/IP) E-pošta / internetski faks: SMTP (slanje) Skeniranje s povlačenjem: TCP/IP, USB Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sigurnost: TLS1.3, filtriranje IP adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sigurnost (bežično): Infrastrukturni način rada: WEP(64/128 bita), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Način rada pristupne točke: WPA2-PSK (AES)
Softver i upravljanje pisacem	MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Toner Status Tool
OPĆENITE ZNAČAJKE	
Preporučena mjesečna količina ispisa	250 – 2500 stranica mjesečno
Radni ciklus	Maks. 30 000 stranica mjesečno ⁶
Brzina procesora	1200 MHz
Memorija	256 MB
Upravljačka ploča	MF267dw II: crno-bijeli dodirni LCD sa 6 redaka MF264dw II: crno-bijeli LCD s 5 redaka
Dimenzije s odlagačima (Š x D x V)	390 mm x 405 mm x 375 mm
Prostor za postavljanje (Š x D x V)	435 mm x 620 mm x 645 mm
Masa	Pribl. 12,9 kg
Radno okruženje	Temperatura: 10 do 30 °C Vlažnost: 20 – 80 % RV (bez kondenzacije) 220 – 240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Napajanje	Maksimalno: pribl. 1240 W Ispisivanje tijekom rada: pribl. 500 W Pripravno stanje: pribl. 4,7 W Stanje mirovanja: pribl. 0,7 W Tipična potrošnja energije (TEC): MF264dw II – 0,24 kWh tjedno MF267dw II – 0,25 kWh tjedno
Potrošnja energije	Detaljne informacije o propisu Lot26 potražite na: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Razine buke	Tlak zvuka ⁷ : Tijekom rada: 51 dB pri crno-bijelom ispisivanju Pripravno stanje: nečujno Snaga zvuka ⁷ : Tijekom rada: 69,1 dB ili manje pri crno-bijelom ispisivanju Pripravno stanje: N/A
POTROŠNI MATERIJAL	
Spremnici	Spremnik s tonerom 051 (1700 stranica ⁸) ⁹ Spremnik s tonerom 051H (4100 stranica ⁸) ⁹ Spremnik s bubnjem 051 (23 000 stranica ⁸) ⁹
DODATNA OPREMA / OPCIJE	
Stavke	MF267dw II: TEL 6 KIT (telefonska slušalica)

Napomene:

- ^[1] Nije priložen Canonov upravljački program PCL5e, ali uređaj podržava PCL5e naredbe.
- ^[2] Skeniranje putem MF Scan Utility
- ^[3] Skeniranje putem programa MF Scan ili aplikacije Canon PRINT Business
- ^[4] Linux podrška za ispisivanje i skeniranje
- ^[5] Temelji se na standardnoj tablici ITU-T br. 1
- ^[6] Radni ciklus označava maksimalni broj ispisa tijekom najintenzivnijeg mjeseca u poslovnoj godini. Upotreba koja premašuje preporučeni radni ciklus može skratiti vijek trajanja proizvoda
- ^[7] Nečujno znači da je razina tlaka zvuka za promatrača niža od apsolutnog standarda za pozadinski buku sukladno ISO 7779
- ^[8] Temelji se na ISO/IEC 19752
- ^[9] Pisač se isporučuje sa spremnikom s tonerom 051 (1700 stranica), spremnikom s bubnjem 051 (23 000 stranica)

Canon

SERIJA VIŠEFUNKCIJSKIH MONOKROMATSKIH UREĐAJA „SVE U JEDNOM“ OSMIŠLJENA ZA POVEĆANJE PRODUKTIVNOSTI U MALIM I KUĆNIM UREDIMA

Seriya i-SENSYS MF260 II

Ubrzajte svoje male ili srednje tvrtke ovim kompaktnim i višefunkcijskim crno-bijelim laserskim pisačima



POJEDINOSTI O PROIZVODU:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kód	EAN kód
i-SENSYS MF264dw II	5938C017AA	4549292215540
i-SENSYS MF267dw II	5938C008AA	4549292215465

DODATNA OPREMA:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kód	EAN kód
Telefonski komplet 6 EU (CW)	0752A065AA	4960999537214
Telefonski komplet 6 UK (CW)	0752A063AA	4960999453897
Telefonski komplet 6 SA (CW)	0752A064AA	4960999453927

POTROŠNI MATERIJAL:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kód	EAN kód
Spremnik s tonerom 051	2168C002AA	4549292105094
Spremnik s tonerom 051H	2169C002AA	4549292088885
Spremnik s bubnjem 051	2170C001AA	4549292088861

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon

Croatian edition
© Canon Europa N.V., 2022