

# SERIE AVANZATA DI MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE CREATA PER MIGLIORARE LA PRODUTTIVITÀ NEI PICCOLI UFFICI DOMESTICI



## Serie i-SENSYS MF260 II

**Aumenta il ritmo della tua piccola o media impresa grazie a queste compatte stampanti laser multifunzione in bianco e nero**

### Produttività

Ottimizzate per offrire una stampa estremamente accurata e allo stesso tempo veloce. Nonostante il design compatto ma robusto ed elegante, sono in grado di stampare fino a 28 pagine al minuto. Offrono una velocità di scansione a colori straordinaria fino a 20 ipm

### Efficienza

A volte l'installazione delle cartucce per la stampa può essere complicata e richiedere molto tempo. Questo non avviene con i dispositivi della serie MF260 II, grazie alle cartucce originali Canon con tecnologia di rimozione automatica del sigillo di cui sono dotate. In questo modo, il sigillo viene automaticamente rimosso durante l'installazione di una nuova cartuccia, riducendo gli sprechi e consentendo di risparmiare tempo

### Sicurezza

La verifica del sistema all'avvio contribuisce a proteggere il dispositivo da manomissioni e accessi non autorizzati. La rete è protetta con il software di crittografia più recente. Inoltre, una nuova guida alle impostazioni di sicurezza ti consente di identificare rapidamente le impostazioni più adatte a te



PRODUTTIVITÀ



CONNETTIVITÀ



EFFICIENZA



SOSTENIBILITÀ



SICUREZZA

### Connettività

Funziona in modalità wireless con tablet e smartphone. Queste stampanti ora dispongono anche del supporto nativo per Microsoft Universal Print, per una facile gestione della stampa basata su cloud

### Sostenibilità

Il programma di riciclo delle cartucce Canon offre un modo gratuito, semplice ed ecocompatibile per riciclare le tue cartucce Canon usate

**Canon**

## GRAFICO AGGIORNATO DELLE CARATTERISTICHE DELLA GAMMA



MF264dw II



MF267dw II

Fax		●
Velocità di stampa A4	28 ppm	28 ppm
Display	Touch screen a 5 righe (bianco e nero)	Touch screen a 6 righe (bianco e nero)
Velocità di scansione	20 ipm	20 ipm
Stampa fronte/retro automatica	●	●
Connettività cloud	Microsoft Universal Print	Microsoft Universal Print
Connettività wireless	Sì	Sì

<b>Tipo</b>	Laser monocromatico	<b>Grammatura dei supporti</b>	Cassetto: da 60 a 163 g/m <sup>2</sup> Vassoio multifunzione: da 60 a 163 g/m <sup>2</sup> ADF: da 50 a 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Funzioni disponibili</b>	MF267dw II: stampa, copia, scansione e fax MF264dw II: stampa, copia e scansione	<b>Stampa fronte-retro</b>	Automatico A4, legal, letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, foolscap Da 60 a 105 g/m <sup>2</sup>
<b>STAMPANTE</b>		<b>INTERFACCIA E SOFTWARE</b>	
<b>Velocità di stampa</b>	Solo fronte: fino a 28 ppm (A4) Fronte-retro: fino a 17,8 ipm (A4)	<b>Tipo di interfaccia</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
<b>Metodo di stampa</b>	Stampa laser monocromatica	<b>Compatibilità con sistemi operativi</b>	Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2022/ Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012 Mac OS X 10.12 o versione successiva Linux <sup>4</sup>
<b>Risoluzione di stampa</b>	Fino a 1200 x 1200 dpi	<b>Protocollo di rete</b>	Stampa: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD)
<b>Tempo di riscaldamento</b>	Circa 15 secondi o meno dall'accensione	<b>Scansione:</b>	Scansione push: file: SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/I-Fax: SMTP (invio) Scansione pull: TCP/IP, USB
<b>Tempo di uscita della prima stampa</b>	Max. 5,2 secondi circa	<b>Gestione:</b>	SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
<b>Linguaggi di stampa</b>	UFRII-LT, PCL 5e <sup>1</sup> , PCL6	<b>Sicurezza:</b>	TLS1.3, filtro indirizzo IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/PPS)
<b>Font</b>	45 font PCL	<b>Sicurezza (wireless):</b>	Modalità infrastruttura: WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Modalità Access Point: WPA2-PSK (AES)
<b>Margini di stampa</b>	5 mm superiore, inferiore, sinistro e destro 10 mm superiore, inferiore, sinistro e destro (busta)	<b>Gestione stampante e software</b>	MF Scan Utility, Interfaccia utente remota (RUI), Strumento di verifica dello stato del toner
<b>Modalità di risparmio toner</b>	Si	<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>	
<b>Funzioni avanzate di stampa</b>	iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business Android: certificato Mopria, plug-in Canon Print Service, app Canon PRINT Business Supporto a Microsoft Universal Print	<b>Volume di stampa mensile raccomandato</b>	250 - 2.500 pagine al mese
<b>COPIATRICE</b>		<b>Ciclo operativo</b>	Max. 30.000 pagine al mese <sup>6</sup>
<b>Velocità di copia</b>	Solo fronte (A4): fino a 28 ppm Fronte/retro (A4): fino a 17,8 ipm	<b>Velocità processore</b>	1200MHz
<b>Tempo di uscita della prima copia (FCOT)</b>	Circa 8,2 secondi o meno	<b>Memoria</b>	256MB
<b>Risoluzione di copia</b>	Fino a 600 x 600 dpi	<b>Pannello di controllo</b>	MF267dw II: display LCD touch screen a 6 righe (bianco e nero) MF264dw II: display LCD a 5 righe (bianco e nero)
<b>Modalità di copia</b>	Testo/Foto, Testo/Foto (alta velocità), Foto, Testo	<b>Dimensioni inclusi vassoio (L x P x A)</b>	390 mm x 405 mm x 375 mm
<b>Copia fronte-retro</b>	Da solo fronte a fronte/retro (automatico)	<b>Spazio di installazione (L x P x A)</b>	435 mm x 620 mm x 645 mm
<b>Copie multiple</b>	Fino a 999 copie	<b>apross.</b>	Circa 12,9 kg
<b>Riduzione/ingrandimento</b>	Dal 25% al 400% con incrementi dell'1%	<b>Ambiente operativo</b>	Temperatura: da 10 a 30 °C (da 50 a 86 °F) Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)
<b>Altre funzioni</b>	Fascicolazione copie, 2 su 1, 4 su 1, copia documenti di identità	<b>Fonte di alimentazione</b>	220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>SCANNER</b>		<b>Consumo energetico</b>	Massimo: circa 1240 W Stampa attiva: circa 500W Standby: circa 4,7 W Modalità sospensione: circa 0,7 W Consumo tipico di elettricità (TEC): MF264dw II: 0,24 kWh/settimana MF267dw II: 0,25 kWh/settimana Per informazioni dettagliate relative al regolamento Lot26, visita: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Tipo</b>	Colour	<b>Livelli di rumorosità</b>	Pressione sonora <sup>7</sup> : In funzione: 51 dB in stampa in bianco e nero Standby: impercettibile
<b>Risoluzione di scansione</b>	Ottica: fino a 600 x 600 dpi Ottimizzata: fino a 9600 x 9600 dpi	<b>PRODOTTI DI CONSUMO</b>	
<b>Velocità di scansione</b>	Bianco e nero solo fronte: 20 ipm (300 x 600 dpi) A colori solo fronte: 15 ipm (300 x 600 dpi)	<b>Cartucce</b>	Cartuccia toner 051 (1.700 pagine) <sup>9</sup> Cartuccia toner 051H (4.100 pagine) <sup>9</sup> Cartuccia tamburo 051 (23.000 pagine) <sup>9</sup>
<b>Profondità di scansione dei colori</b>	24 bit/24 bit (ingresso/uscita)	<b>ACCESSORI/OPZIONI</b>	
<b>Scale di grigi</b>	256 livelli	<b>Codici</b>	MF267dw II: KIT TEL 6 (cornetta telefono)
<b>Compatibilità</b>	TWAIN, WIA, ICA	<b>Note:</b>	
<b>Ampiezza di scansione</b>	215,9mm	<sup>1)</sup> Driver di Canon PCL5e non incluso. Ad ogni modo, il dispositivo supporta i comandi PCL5e.	
<b>Scansione su e-mail</b>	MF267dw II: TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto	<sup>2)</sup> Scansione con MF Scan Utility	
<b>Scansione su PC</b>	TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca <sup>2</sup>	<sup>3)</sup> Scansione con MF Scan Utility o app Canon PRINT Business	
<b>Scansione su cloud<sup>1</sup></b>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>3</sup>	<sup>4)</sup> Linux supporta la stampa e la scansione	
<b>iFAX</b>		<sup>5)</sup> Secondo standard Tabella ITU-T n. 1	
<b>FAX</b>	<b>SOLO MF267DW II</b> 33,6 Kbps (fino a 3 secondi/pagina <sup>3</sup> )	<sup>6)</sup> La definizione di ciclo operativo è pari al massimo numero di pagine stampate in un solo mese di picco. L'eventuale utilizzo che superi il ciclo operativo consigliato può ridurre la durata del prodotto	
<b>Velocità del modem</b>	Solo fax, commutazione automatica fax/tel, modalità risposta, manuale, DRPD: selezione fax	<sup>7)</sup> "Impercettibile" significa che il livello di pressione dell'emissione sonora accanto alla stampante è inferiore al valore standard assoluto per il rumore di sottofondo in base allo standard ISO 7779	
<b>Modalità di ricezione</b>	Normale: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Super fine: 200 x 400 dpi	<sup>8)</sup> Secondo standard ISO/IEC 19752	
<b>Risoluzione fax</b>	Fino a 256 pagine <sup>5</sup>	<sup>9)</sup> La stampante è fornita con cartuccia toner 051 (1.700 pagine) e cartuccia tamburo 051 (23.000 pagine)	
<b>Memoria FAX</b>	Fino a 104 tasti		
<b>Tasti di selezione rapida</b>	Max. 104 selezioni/Max. 50 destinazioni in un gruppo		
<b>Selezione a gruppi/destinazioni</b>	Max. 114 destinazioni		
<b>Trasmissione sequenziale</b>	Backup permanente della memoria fax (Backup con Flash memory)		
<b>Backup memoria</b>	Si (trasmissione e ricezione)		
<b>Invio di fax fronte-retro</b>	Inoltre fax, doppio accesso, ricezione remota, fax PC (solo trasmissione), DRPD, ECM, rifelezione automatica, rapporti attività fax, rapporti risultati attività fax, rapporti gestione attività fax		
<b>Altre funzioni</b>			
<b>GESTIONE DEI SUPPORTI DI STAMPA</b>			
<b>Tipo di scanner</b>	Scanner piano e alimentatore automatico di documenti (ADF)		
<b>Ingresso carta (standard)</b>	Cassetto da 250 fogli Vassoio multifunzione da 1 foglio ADF da 35 fogli		
<b>Uscita carta</b>	50 fogli		
<b>Tipi di supporti di stampa</b>	Carta comune, carta riciclata, carta pesante, carta ad alta qualità, etichette, buste		
<b>Formati supportati</b>	Cassetto: A4, A5, A5 (Orizzontale), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, buste (COMIO, DL, C5), formati personalizzati: da min. 76,0 x 127 mm a max. 216,0 x 356,0 mm. Vassoio multiuso: A4, A5, A5 (Orizzontale), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Index Card, buste (COMIO, Monarch, DL, C5), formati personalizzati: da min 76,0 x 127 mm a max. 216,0 x 356,0 mm. ADF: A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, formati personalizzati (largh. x lungh.): da min. 105 x 148 mm a max 216 x 356 mm.		

# SERIE AVANZATA DI DISPOSITIVI MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE CREATA PER MIGLIORARE LA PRODUTTIVITÀ NEI PICCOLI UFFICI E PER CHI LAVORA DA REMOTO



## Serie i-SENSYS MF260 II

Aumenta il ritmo della tua piccola o media impresa grazie a queste compatte stampanti laser multifunzione in bianco e nero

### DETTAGLI DEL PRODOTTO:

NOME DEL PRODOTTO	Codice Mercury	Codice EAN
i-SENSYS MF264dw II	5938C017AA	4549292215540
i-SENSYS MF267dw II	5938C008AA	4549292215465

### ACCESSORI:

NOME DEL PRODOTTO	Codice Mercury	Codice EAN
Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A065AA	4960999537214
Telephone 6 Kit UK (CW)	0752A063AA	4960999453897
Telephone 6 Kit SA (CW)	0752A064AA	4960999453927

### PRODOTTI DI CONSUMO:

NOME DEL PRODOTTO	Codice Mercury	Codice EAN
Cartuccia toner 051	2168C002AA	4549292105094
Cartuccia toner 051H	2169C002AA	4549292088885
Cartuccia tamburo 051	2170C001AA	4549292088861

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

**Canon**

Italian edition/canon.it  
© Canon Europa N.V., 2022