

СЕРИЈА ПОВЕЌЕФУНКЦИОНАЛНИ И ЦРНО-БЕЛИ СЕ-ВО-ЕДНО УРЕДИ СОЗДАДЕНИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ПРОДУКТИВНОСТА НА МАЛИТЕ И ДОМАШНИТЕ КАНЦЕЛАРИИ



Серија i-SENSYS MF260 II

Зголемете ја продуктивноста во вашата компанија од мала или средна класа со овие компактни и повеќефункционални црно-бели ласерски печатачи

Продуктивност

Оптимизирани да обезбедат брзо печатење со голема прецизност. И покрај нивниот компактен, но сепак цврст и стилски дизајн, тие можат да печатат со брзина до 28 страници во минута. Исто така, брзините за скенирање се импресивни - едностраното печатење во боја е со брзина од 20 слики/мин.

Ефикасност

Понекогаш инсталацијата на картриците за печатење може да предизвика наред и да ви одземе многу време. Тоа не е случај со серијата MF260 II, бидејќи ја користи технологијата Auto Seal Removal и оригинални картрици од Canon. Таа овозможува автоматско отстранување на заштитата при инсталирање нов картриц, со што се намалува отпадот и заштедувате време

Безбедност

Проверката на системот при вклучувањето го заштитува уредот од попречување на работата и неовластен пристап. Мрежата е заштитена со најновиот софтвер за шифрирање. А новиот водич за безбедносни поставки ќе ви помогне да ги изберете најдобрите поставки за вас, на брз и лесен начин



ПРОДУКТИВНОСТ



ПОВРЗУВАЊЕ



ЕФИКАСНОСТ



ОДРЖЛИВОСТ



БЕЗБЕДНОСТ

Поврзување

Може да се користи безжично со таблет-уреди и паметни телефони. Исто така, овие печатачи сега нудат стандардна поддршка за Microsoft Universal Print што овозможува лесно управување со печатењето преку Cloud

Одржливост

Програмата за рециклирање картрици на Canon нуди бесплатен, лесен и еколошки одговорен начин за рециклирање на вашите празни картрици од Canon

Canon

ТАБЕЛА СО ПОДОБРЕНИ ФУНКЦИИ



MF264dw II



MF267dw II

Факс		●
Брзина на печатење во А4-формат	28 стр./мин.	28 стр./мин.
Екран	5-линиски црно-бел екран на допир	6-линиски црно-бел екран на допир
Брзина на скенирање	20 слики/мин.	20 слики/мин.
Автоматско двострано печатење	●	●
Поврзување со Cloud	Universal Print by Microsoft	Universal Print by Microsoft
Безжично поврзување	Да	Да

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Тип на машина	Црно-бел ласерски уред
Доступни функции	MF267dw II: печатење, копирање, скенирање и праќање факс MF264dw II: печатење, копирање и скенирање
ПЕЧАТАЧ	
Брзина на печатење	Еднострано: до 28 стр./мин. (A4) Двострано: до 17,8 слики/мин. (A4)
Метод на печатење	Црно-бело печатење со ласерски зраци
Резолуција на печатење	До 1200 x 1200 dpi
Потребно време за загревање	Прибл. 15 секунди од моментот на вклучување или помалку
Време за печатење на првата страница	Прибл.: 5,2 секунди или помалку
Јазича на печатач	UFRII-LT, PCL 5e ¹ , PCL6
Фонтови	45 PCL-фонтови
Маргини на печатење	5 mm - горе, долу, лево и десно 10 mm - горе, долу, лево и десно (пликови)
Режим за заштеда на тонер	Да
Напредни функции за печатење	iOS: AirPrint, апликација Canon PRINT Business Android: сертификат за Mopria, дополнителна компонента Canon Print Service, апликација Canon PRINT Business Поддршка за Microsoft Universal Print
КОПИР	
Брзина на копирање	Еднострано (A4): до 28 стр./мин. Двострано (A4): до 17,8 слики/мин.
Потребно време до излегување на првата копија (FCOT)	Прибл. 8,2 секунди или помалку
Резолуција на копирање	До 600 x 600 dpi
Режими на копирање	Текст/фотографија, текст/фотографија (со голема брзина), фотографија, текст
Двострано копирање	1-страно на 2-страно (автоматски)
Повеќекратно копирање	До 999 копии
Намалување / зголемување	25-400% со 1% чекор на зголемување
Други функции	Подредување копии, 2 на 1, 4 на 1, копирање документи за идентификација
СКЕНЕР	
Тип	Боја
Резолуција на скенирање	Оптички: до 600 x 600 dpi Подобро: до 9600 x 9600 dpi
Брзина на скенирање	Еднострано црно-бело: 20 слики/мин. (300x600 dpi) Еднострано во боја: 15 слики/мин. (300x600 dpi)
Длабочина на скенирање во боја	24 бита/24 бита (влез/излез)
Сиви тонови	256 нивоа
Компатибилност	TWAIN ² , WIA, ICA
Макс. ширина на скенирање	215,9 mm
Скенирање кон е-пошта	MF267dw II: TIFF/JPEG/PDF/компактен PDF
Скенирање кон компјутер	TIFF/JPEG/PDF/компактен PDF/PDF со можност за пребарување ²
Скенирање кон Cloud ¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³
iFAX	
ФАКС	
Брзина на модем	33,6 Kbps (до 3 секунди/страница ⁵)
Режим на прием	Само факс, автоматско префрлување помеѓу факс/ телефон, режим на одговор, рачно, DRPD: избирање факс
Резолуција на факс	Нормално: 200 x 100 dpi Фино: 200 x 200 dpi Супер фино: 200 x 400 dpi
Меморија на факс	До 256 страници ⁵
Броеви за брзо бирање	До 104 броеви за бирање
Групно бирање/одредишта	Макс. 104 броеви за бирање / макс. 50 одредишта во една група
Секвенцијално пренесување	Макс. 114 одредишта
Резервна копија на меморија	Резервна копија на трајната меморија на факсот (правене резервна копија на флеш меморија)
Двострано користење на факс	Да (праќање и прием)
Други функции	Препраќање на факс, двоен пристап, далечински прием, РС факс (само TX), DRPD, ECM, автоматско повторно бирање, извештаи за активности на факсот, извештаи за резултатите од активностите на факсот, извештаи за управување со активностите на факсот
УПРАВУВАЊЕ СО МЕДИУМИ	
Тип на скенер	Рамно лежиште и автоматски механизам за снабдување со документи (ADF)
Внес на хартија (стандарден)	Касета за 250 листови Повеќенаменски факс за 1 лист ADF за 35 листови
Излезно лежиште за хартија	50 листови
Типови на медиуми	Обична хартија, рециклирана хартија, тешка хартија, хартија за банкноти, етикети, пликови
Големина на медиуми	Касета: A4, A5, A5 (хоризонтално), B5, A6, правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16K, плик (COM10, DL, C5), прилагодени големини: мин. 76,0 x 127 mm макс. 216,0 x 356,0 mm Повеќенаменски факс: A4, A5, A5 (хоризонтално), B5, A6, правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16K, картичка со индекс, плик (COM10, Monarch, DL, C5), прилагодени големини: мин. 76,0 x 127 mm макс. 216,0 x 356,0 mm ADF: A4, A5, B5, B6, правни, писма, прилагодени големини (Ш x Д): мин. 105 x 148 mm макс. 216 x 356 mm

Серија i-SENSYS MF260 II

Тежина на медиуми	Касета: 60 до 163 g/m ² Повеќенаменски факс: 60 до 163 g/m ² ADF: 50 до 105 g/m ²
Двострано печатење	Автоматски A4, правни, писма, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, канцелариска хартија 60 до 105 g/m ²
ИНТЕРФЕЈС И СОФТВЕР	
Тип на интерфејс	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, безжична врска 802.11b/g/n, директна безжична врска
Компатибилност со оперативни системи	Windows [®] 11 / Windows [®] 10 / Windows [®] 8.1 / Server [®] 2022 / Server [®] 2019 / Server [®] 2016 / Server [®] 2012R2 / Server [®] 2012 Mac OS X верзија 10.12 и понова Linux ⁴
Мрежен протокол	Печатење: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Скенирање: Скенирање со проследување: датотека: SMB3.0 (TCP/IP) Е-пошта/И-факс: SMTP (праќање) Скенирање со повлекување: TCP/IP, USB Управување: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Безбедност: TLS1.3, филтрирање на IP-адреса, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Сигурност (безжична врска): Режим на инфраструктура: WEP(64/128 бита), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES) WEP(64/128 бита), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES)
Софтвер и управување со печатач	MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Toner Status Tool
ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ	
Препорачан месечен обем на печатење	250 - 2.500 страници месечно
Работен циклус	Макс. 30.000 страници месечно ⁶
Брзина на процесорот	1200 MHz
Меморија	256 MB
Контролен панел	MF267dw II: 6-линиски црно-бел LCD екран на допир MF264dw II: 5 линиски црно-бел LCD-екран
Димензии со факсови (Ш x Д x В)	390 mm x 405 mm x 375 mm
Простор за инсталирање (Ш x Д x В)	435 mm x 620 mm x 645 mm
Тежина	Прибл. 12,9 Kg
Работни услови	Температура: 10 до 30°C (50 до 86°F) Влажност: 20 до 80% RH (без кондензација) 220-240 V(±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Извор на напојување со енергија	Максимум: прибл. 1240 W Активно печатење: прибл. 500 W Режим на подготвеност: прибл. 4,7 W Режим на мирување: прибл. 0,7 W Типична потрошувачка на електрична енергија (TEC): MF264dw II - 0,24 kWh/неделно MF267dw II - 0,25 kWh/неделно За детални информации за регулативата Lot26, ве молиме појдете до: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Потрошувачка на енергија	
Нивоа на шум	Звучен притисок ⁷ : Активен режим: 51 dB во режим за црно-бело печатење Режим на подготвеност: нечуен Јачина на звук ⁷ : Активен режим: 69,1 dB или помалку во режим за црно-бело печатење Режим на подготвеност: не е достапно
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ	
Картрици	Картрич со тонер 051 (1.700 страници) ^{8,9} Картрич со тонер 051H (4.100 страници) ^{8,9} Картрич со барабан 051 (23.000 страници) ^{8,9}
ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА/ОПЦИИ	
Делови	MF267dw II: TEL 6 KIT (комплет за телефон)
Забелешки:	

^[1] Не се испорачува PCL5e-драјвер од Canon, но уредот поддржува PCL5e-команди.

^[2] Скенирање со MF Scan Utility

^[3] Скенирање со апликациите MF Scan Utility или Canon PRINT Business

^[4] Поддршка за печатење и скенирање преку Linux

^[5] Според стандардот ITU-T табела бр. 1

^[6] Работниот циклус е дефиниран како максимален број на отпечатени страници при максимална употреба во еден месец. Секое користење над препорачаниот работен циклус може да го намали работниот век на производот

^[7] Неучујно значи дека нивото на звучен притисок од позиција на набљудувач е помало од апсолутниот стандард за шум во заднина во согласност со ISO 7779

^[8] Врз основа на ISO/IEC 19752

^[9] Печатачот се испорачува со картичот со тонер 051 (1.700 страници) и картичот со барабан 051 (23.000 страници)

Canon

СЕРИЈА ПОВЕЌЕФУНКЦИОНАЛНИ И ЦРНО-БЕЛИ СЕ-ВО-ЕДНО УРЕДИ СОЗДАДЕНИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ПРОДУКТИВНОСТА НА МАЛИТЕ И ДОМАШНИТЕ КАНЦЕЛАРИИ

Серија i-SENSYS MF260 II

Зголемете ја продуктивноста во вашата компанија од мала или средна класа со овие компактни и повеќефункционални црно-бели ласерски печатачи



ПОДАТОЦИ ЗА ПРОИЗВОДОТ:

ИМЕ НА ПРОИЗВОДОТ	Mercury-код	EAN-код
i-SENSYS MF264dw II	5938C017AA	4549292215540
i-SENSYS MF267dw II	5938C008AA	4549292215465

ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА:

ИМЕ НА ПРОИЗВОДОТ	Mercury-код	EAN-код
Комплет Telephone 6 за ЕУ (CW)	0752A065AA	4960999537214
Комплет Telephone 6 за Обединетото Кралство (CW)	0752A063AA	4960999453897
Комплет Telephone 6 за Јужна Африка (CW)	0752A064AA	4960999453927

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ:

ИМЕ НА ПРОИЗВОДОТ	Mercury-код	EAN-код
Картрич со тонер 051	2168C002AA	4549292105094
Картрич со тонер 051H	2169C002AA	4549292088885
Картрич со барабан 051	2170C001AA	4549292088861

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Macedonian edition
© Canon Europa N.V., 2022

