

# SÉRIE DE IMPRESSORAS MULTIFUNÇÕES MONOCROMÁTICAS, CRIADAS PARA MELHORAR A PRODUTIVIDADE EM PEQUENOS ESCRITÓRIOS E ESCRITÓRIOS EM CASA



## Série i-SENSYS MF260 II

**Acelere a sua pequena ou média empresa com estas compactas impressoras multifunções laser a preto e branco**

### Produtividade

Otimizada para proporcionar uma impressão altamente precisa e rápida. Apesar do design compacto, mas robusto e elegante, é capaz de imprimir até 28 páginas por minuto. As velocidades de digitalização também são impressionantes, com uma reprodução de cor de uma face de 20 ipm

### Eficiência

Por vezes, a instalação de cartridges de impressão pode ser complicada e demorada. Isso não acontece com a série MF260 II, uma vez que conta com a tecnologia de cartridge original e remoção automática do selo da Canon. Esta tecnologia descarta automaticamente o selo ao instalar uma nova cartridge, o que permite reduzir o desperdício e poupar tempo

### Segurança

A verificação do sistema no arranque protege o equipamento contra tentativas de adulteração e acesso não autorizado. A rede está protegida com o software de encriptação mais recente. Além disso, um novo guia de definições de segurança permite-lhe identificar rapidamente a definição mais adequada para si



PRODUTIVIDADE



CONETIVIDADE



EFICIÊNCIA



SUSTENTABILIDADE



SEGURANÇA

### Conetividade

Estabelece ligação sem fios a tablets e smartphones. Agora, estas impressoras também têm suporte nativo para Microsoft Universal Print para uma gestão de impressão baseada na cloud simplificada

### Sustentabilidade

O programa de reciclagem de cartridges da Canon oferece uma forma gratuita, fácil e ecológica de reciclar as suas cartridges Canon

**Canon**

## TABELA DE ATUALIZAÇÃO DE FUNÇÕES DA GAMA



MF264dw II



MF267dw II

Fax		●
Velocidade de impressão A4	28 ppm	28 ppm
Ecrã	Ecrã tátil de 5 linhas a preto e branco	Ecrã tátil de 6 linhas a preto e branco
Velocidade de digitalização	20 ipm	20 ipm
Impressão frente e verso automática	●	●
Conetividade cloud	Universal Print da Microsoft	Universal Print da Microsoft
Conetividade sem fios	Sim	Sim

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

# Série i-SENSYS MF260 II

<b>Tipo de equipamento</b>	Laser monocromática	<b>Gramagens dos suportes</b>	Cassete: 60 a 163 g/m <sup>2</sup> Tabuleiro multifunções: 60 a 163 g/m <sup>2</sup> ADF: 50 a 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Funções disponíveis</b>	MF267dw II: impressão, cópia, digitalização e fax MF264dw II: impressão, cópia e digitalização	<b>Impressão frente e verso</b>	Cassete A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap 60 a 105 g/m <sup>2</sup>
<b>IMPRESSORA</b>		<b>INTERFACE E SOFTWARE</b>	
<b>Velocidade de impressão</b>	Uma face: até 28 ppm (A4) Frente e verso: até 17,8 ipm (A4)	<b>Tipo de interface</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n, Ligação direta sem fios
<b>Método de impressão</b>	Impressão laser monocromática	<b>Sistemas operativos compatíveis</b>	Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2022/ Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012 Mac OS X versão 10.12 e posterior Linux*
<b>Resolução de impressão</b>	Até 1200 x 1200 dpi	<b>Protocolo de rede</b>	Impressão: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)
<b>Tempo de aquecimento</b>	Aprox. 15 segundos, ou menos, após ligar a impressora	<b>Digitalização:</b>	Digitalização Push: ficheiro: SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/1-Fax: SMTP (envio) Digitalização Pull: TCP/IP, USB
<b>Tempo de saída da primeira impressão</b>	Aprox. 5,2 segundos ou menos	<b>Gestão:</b>	SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
<b>Linguagens da impressora</b>	UFRII-LT, PCL 5e <sup>1</sup> , PCL6	<b>Segurança:</b>	TL.S1.3, filtragem de endereço IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
<b>Tipos de letra</b>	45 tipos de letra PCL	<b>Segurança (sem fios):</b>	Modo de infraestrutura: WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Modo de ponto de acesso: WPA2-PSK (AES)
<b>Margens de impressão</b>	5 mm superior, inferior, esquerda e direita 10 mm superior, inferior, esquerda e direita (Envelope)	<b>Gestão do software e da impressora</b>	MF Scan Utility Interface de utilizador remota (RUI), Toner Status Tool
<b>Modo de poupança de toner</b>	Sim	<b>CARATERÍSTICAS GERAIS</b>	
<b>Funções de impressão avançadas</b>	iOS: AirPrint, aplicação Canon PRINT Business Android: certificação Mopria, Canon Print Service Plug-in, aplicação Canon PRINT Business Compatibilidade com Microsoft Universal Print	<b>Volume de impressão mensal recomendado</b>	250 - 2500 páginas por mês
<b>FOTOCOPIADORA</b>		<b>Ciclo de trabalho</b>	Máx. 30 000 páginas por mês <sup>6</sup>
<b>Velocidade de cópia</b>	Uma face (A4): até 28 ppm Frente e verso (A4): até 17,8 ipm	<b>Velocidade do processador</b>	1200 MHz
<b>Tempo de saída da primeira cópia (FCOT)</b>	Aprox. 8,2 segundos ou menos	<b>Memória</b>	256 MB
<b>Resolução de cópia</b>	Até 600 x 600 dpi	<b>Painel de controlo</b>	MF267dw II: ecrã tátil LCD de 6 linhas a preto e branco MF264dw II: LCD de 5 linhas a preto e branco
<b>Modos de cópia</b>	Texto/fotografia, texto/fotografia (alta velocidade), fotografia, texto	<b>Dimensões com tabuleiros (L x P x A)</b>	390 mm x 405 mm x 375 mm
<b>Cópia frente e verso</b>	Uma face para frente e verso (automático)	<b>Espaço de instalação (L x P x A)</b>	435 mm x 620 mm x 645 mm
<b>Várias cópias</b>	Até 999 cópias	<b>Peso</b>	Aprox. 12,9 kg
<b>Redução/ampliação</b>	25 - 400% em incrementos de 1%	<b>Ambiente de funcionamento</b>	Temperatura: 10 a 30 °C (50 a 86 °F) Humidade: 20 a 80% HR (sem condensação)
<b>Outras funções</b>	Cópias ordenadas, 2 em 1, 4 em 1, cópia de cartão de identificação	<b>Fonte de alimentação</b>	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>SCANNER</b>		<b>Consumo de energia</b>	Máximo: aprox. 1240 W Impressão ativa: aprox. 500 W Em espera: aprox. 4,7 W Modo de suspensão: aprox. 0,7 W Consumo elétrico típico (TEC): MF264dw II - 0,24 kWh/semana MF267dw II - 0,25 kWh/semana Para obter informações detalhadas relativas aos regulamentos de Lot26, aceda a: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Tipo</b>	A cores	<b>Níveis de ruído</b>	Pressão sonora: Ativa: 51 dB a imprimir a preto e branco Em espera: inaudível
<b>Resolução de digitalização</b>	Ótica: até 600 x 600 dpi Avançada: até 9600 x 9600 dpi	<b>CONSUMÍVEIS</b>	Potência sonora: Ativa: 69,1 dB ou menos a imprimir a preto e branco Em espera: N/A
<b>Velocidade de digitalização</b>	Uma face monocromática: 20 ipm (300 x 600 dpi) Uma face a cores: 15 ipm (300 x 600 dpi)	<b>Cartridges</b>	Cartridge de toner 051 (1700 páginas <sup>9</sup> ) Cartridge de toner 051H (4100 páginas <sup>9</sup> ) Cartridge de tambor 051 (23 000 páginas <sup>9</sup> )
<b>Profundidade de cor da digitalização</b>	24 bits/24 bits (entrada/saída)	<b>ACESSÓRIOS/OPÇÕES</b>	MF267dw II: KIT TEL 6 (auscultador do telefone)
<b>Escalas de cinzentos</b>	256 níveis	<b>Notas:</b>	
<b>Compatibilidade</b>	TWAIN, WIA, ICA	<sup>1)</sup> Controlador Canon PCL5e não incluído. No entanto, os comandos PCL5e são suportados pelo equipamento	
<b>Largura máxima de digitalização</b>	215,9 mm	<sup>2)</sup> Digitalização com MF Scan Utility	
<b>Digitalização para e-mail</b>	MF267dw II: TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto	<sup>3)</sup> Digitalização com MF Scan Utility ou aplicação Canon PRINT Business	
<b>Digitalização para PC</b>	TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF pesquisável <sup>2</sup>	<sup>4)</sup> Suporte Linux para impressão e digitalização	
<b>Digitalização para a cloud<sup>1</sup></b>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>3</sup>	<sup>5)</sup> Com base na Norma ITU-T, Tabela N.º 1	
<b>iFAX</b>		<sup>6)</sup> Um ciclo de trabalho define-se como o número máximo de páginas impressas para um único mês de produtividade intensa. A utilização do produto para além do ciclo de trabalho recomendado pode diminuir a vida útil do mesmo	
<b>FAX</b>	<b>APENAS NA MF267DW II</b>	<sup>7)</sup> "Inaudível" significa que o nível de emissão de pressão sonora para um utilizador é inferior ao valor dos critérios absolutos para o ruído de fundo em conformidade com a norma ISO 7779	
<b>Velocidade do modem</b>	33,6 kbps (até 3 segundos/página <sup>5</sup> )	<sup>8)</sup> Com base na norma ISO/IEC 19752	
<b>Modo de receção</b>	Apenas fax, comutação automática fax/tel., modo de resposta, manual, DRPD: seleccionar fax	<sup>9)</sup> A impressora inclui uma cartridge de toner 051 (1700 páginas) e uma cartridge de tambor 051 (23 000 páginas)	
<b>Resolução de fax</b>	Normal: 200 x 100 dpi Fina: 200 x 200 dpi Superfina: 200 x 400 dpi		
<b>Memória de FAX</b>	Até 256 páginas <sup>5</sup>		
<b>Marcações rápidas</b>	Até 104 marcações		
<b>Marcações por grupos/destinos</b>	Máx. 104 marcações/máx. 50 destinos num grupo		
<b>Transmissão sequencial</b>	Máx. 114 destinos		
<b>Cópia de segurança da memória</b>	Cópia de segurança da memória de fax permanente (Cópia de segurança com memória flash)		
<b>Fax frente e verso</b>	Sim (transmissão e receção)		
<b>Outras funções</b>	Encaminhamento de faxes, acesso duplo, receção remota, fax de PC (apenas TX), DRPD, ECM, remarcação automática, relatório de atividade do fax, relatório de resultados de atividade do fax, relatório de gestão de atividade do fax		
<b>GESTÃO DOS SUPORTES</b>			
<b>Tipo de scanner</b>	Plano e Alimentador Automático de Documentos (ADF)		
<b>Entrada de papel (standard)</b>	Cassete para 250 folhas Tabuleiro multifunções para 1 folha ADF de 35 folhas		
<b>Saída de papel</b>	50 folhas		
<b>Tipos de suportes</b>	Papel normal, papel reciclado, papel grosso, papel Bond, etiquetas, envelopes		
<b>Formatos dos suportes</b>	Cassete: A4, A5, A5 (horizontal), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, envelope (COM10, DL, C5), formatos personalizados: min. 76,0 x 127 mm, máx. 216,0 x 356,0 mm Tabuleiro multifunções: A4, A5, A5 (horizontal), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, cartão de índice, envelope (COM10, Monarch, DL, C5), formatos personalizados: min. 76,0 x 127 mm; máx. 216,0 x 356,0 mm ADF: A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, formatos personalizados (L x C): min. 105 x 148 mm, máx. 216 x 356 mm		

# SÉRIE DE IMPRESSORAS MULTIFUNÇÕES MONOCROMÁTICAS, CRIADAS PARA MELHORAR A PRODUTIVIDADE EM PEQUENOS ESCRITÓRIOS E ESCRITÓRIOS EM CASA

## Série i-SENSYS MF260 II

Acelere a sua pequena ou média empresa com estas compactas impressoras multifunções laser a preto e branco



### DETALHES DO PRODUTO:

NOME DO PRODUTO	Código Mercury	Código EAN
i-SENSYS MF264dw II	5938C017AA	4549292215540
i-SENSYS MF267dw II	5938C008AA	4549292215465

### ACESSÓRIOS:

NOME DO PRODUTO	Código Mercury	Código EAN
Kit de telefone 6 EU (CW)	0752A065AA	4960999537214
Kit de telefone 6 UK (CW)	0752A063AA	4960999453897
Kit de telefone 6 SA (CW)	0752A064AA	4960999453927

### CONSUMÍVEIS:

NOME DO PRODUTO	Código Mercury	Código EAN
Cartridge de toner 051	2168C002AA	4549292105094
Cartridge de toner 051H	2169C002AA	4549292088885
Cartridge de tambor 051	2170C001AA	4549292088861

Canon Inc.  
canon.com

Canon Portugal  
canon.pt

**Canon**

Portuguese edition  
© Canon Portugal S.A., 2022