

# SERIE DE MULTIFUNCȚIONALE MONOCROME AVANSATE, CREATE PENTRU A SPORI PRODUCTIVITATEA BIROURILOR MICI ȘI A BIROURILOR DE ACASĂ



## Seria i-SENSYS MF260 II

**Modernizați-vă întreprinderea mică sau mijlocie cu aceste multifuncționale laser alb-negru compacte**

### Productivitate

Optimizate pentru a oferi imprimare extrem de precisă și totuși rapidă. În ciuda designului compact, dar robust și elegant, acestea pot imprima până la 28 de pagini pe minut. Și vitezele de scanare sunt impresionante, de 20 ipm la scanarea color pe o singură față

### Eficiență

Instalarea cartușelor de imprimare poate uneori produce mizerie și necesita timp. Nu și cu seria MF260 II, care dispune de cartușe originale Canon și tehnologie de scoatere automată a sigiliului. Aceasta îndepărtează automat sigiliul la instalarea unui cartuș nou, reducând pierderile și economisind timp

### Securitate

Verificarea sistemului la pornire protejează dispozitivul împotriva accesului și intervențiilor neautorizate. Rețeaua este protejată cu cel mai recent software de criptare. Iar un nou ghid al setărilor de securitate vă permite să identificați rapid cea mai bună setare pentru dumneavoastră



PRODUCTIVITATE



CONECTIVITATE



EFICIENȚĂ



DURABILITATE



SECURITATE

### Conectivitate

Funcționează wireless cu tablete și smartphone-uri. În plus, aceste imprimante sunt compatibile acum nativ cu Microsoft Universal Print pentru gestionarea facilă a imprimării în cloud

### Durabilitate

Programul Canon de reciclare a cartușelor vă oferă un mod gratuit, ușor și ecologic de a recicla cartușele Canon goale

**Canon**

## TABEL COMPARATIV CU CARACTERISTICILE GAMEI



MF264dw II



MF267dw II

Fax		●
Viteză de imprimare A4	28 ppm	28 ppm
Afișaj	Ecran tactil alb-negru pe 5 rânduri	Ecran tactil alb-negru pe 6 rânduri
Viteză de scanare	20 ipm	20 ipm
Imprimare automată față-verso	●	●
Conectivitate la cloud	Universal Print de la Microsoft	Universal Print de la Microsoft
Conectivitate wireless	Da	Da

# SPECIFICAȚII TEHNICE

<b>Tip de echipament</b>	Laser monocrom
<b>Funcții disponibile</b>	MF267dw II: imprimare, copiere, scanare și fax MF264dw II: imprimare, copiere și scanare
<b>IMPRIMANTĂ</b>	
<b>Viteză de imprimare</b>	O față: până la 28 ppm (A4) Față-verso: până la 17,8 ipm (A4)
<b>Metodă de imprimare</b>	Imprimare monocrom cu laser
<b>Rezoluție de imprimare</b>	Până la 1200 x 1200 dpi
<b>Temp de încălzire</b>	Aprox. 15 secunde sau mai puțin de la pornire
<b>Temp de imprimare a primei pagini</b>	Aprox. 5,2 secunde sau mai puțin
<b>Limbaje de imprimare</b>	UFRIL-LT, PCL 5e <sup>l</sup> , PCL6
<b>Fonturi</b>	45 de fonturi PCL
<b>Margini de imprimare</b>	5 mm sus, jos, la stânga și la dreapta 10 mm sus, jos, la stânga și la dreapta (plic)
<b>Mod de economisire a tonerului</b>	Da
<b>Funcții avansate de imprimare</b>	iOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Business Android: certificare Mopria; plug-inul Canon Print Service, aplicația Canon PRINT Business Compatibilitate cu Microsoft Universal Print
<b>COPIATOR</b>	
<b>Viteză de copiere</b>	Pe o față (A4): până la 28 ppm Față-verso (A4): până la 17,8 ipm
<b>Temp de ieșire a primei copii (FCOT)</b>	Aprox. 8,2 secunde sau mai puțin
<b>Rezoluție de copiere</b>	Până la 600 x 600 dpi
<b>Moduri de copiere</b>	Text/Foto, Text/Foto (viteză mare), Foto, Text
<b>Copiere față-verso</b>	1 față pe 2 fețe (automat)
<b>Copiere multiplă</b>	Până la 999 de exemplare
<b>Micșorare/Mărire</b>	25-400 % în trepte de 1 %
<b>Alte caracteristici</b>	Coloțanare copii, 2 pe 1, 4 pe 1, copiere cărți de identitate
<b>SCANER</b>	
<b>Tip</b>	Color
<b>Rezoluție de scanare</b>	Optică: până la 600 x 600 dpi Îmbunătățită: până la 9600 x 9600 dpi
<b>Viteză de scanare</b>	Monocrom pe o față: 20 ipm (300 x 600 dpi) Color pe o față: 15 ipm (300 x 600 dpi)
<b>Adâncime de scanare color</b>	24 de biți/24 de biți (intrare/ieșire)
<b>Tonuri de gri</b>	256 de niveluri
<b>Compatibilitate</b>	TWAIN, WIA, ICA
<b>Lățime max. de scanare</b>	215,9 mm
<b>Scanare către e-mail</b>	MF267dw II: TIFF/JPEG/PDF/PDF compact
<b>Scanare pe PC</b>	TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu funcție de căutare <sup>2</sup>
<b>Scanare în cloud<sup>1</sup></b>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>3</sup>
<b>iFAX</b>	
<b>FAX</b>	
<b>Viteză modem</b>	<b>DOAR MF267DW II</b> 33,6 Kbps (până la 3 secunde/pagină <sup>5</sup> )
<b>Mod de recepție</b>	Numai fax, comutare automată fax/tel, mod cu răspuns, manual, DRPD: selectare fax
<b>Rezoluție fax</b>	Normală: 200 x 100 dpi Fină: 200 x 200 dpi Superfină: 200 x 400 dpi
<b>Memorie FAX</b>	Până la 256 pagini <sup>6</sup>
<b>Apelări rapide</b>	Până la 104 apelări
<b>Apelări/destinații de grup</b>	Max. 104 apelări/max. 50 de destinații într-un grup
<b>Difuzare secvențială</b>	Max. 114 destinații
<b>Copiere de siguranță în memorie</b>	Copiere de siguranță în memoria permanentă a faxului (copiere de siguranță cu memorie flash)
<b>Fax față-verso</b>	Da (trimitere și primire)
<b>Alte caracteristici</b>	Redirecționare faxuri, acces dublu, recepție de la distanță, PC Fax (doar trimitere), DRPD, ECM, reapelare automată, rapoarte de activitate fax, rapoarte cu rezultate activitate fax, rapoarte de administrare activitate fax
<b>GESTIONAREA HĂRTIEI</b>	
<b>Tip de scanner</b>	Scanner cu suport plat și alimentator automat de documente (ADF)
<b>Alimentare cu hârtie (standard)</b>	Casetă pentru 250 de coli Tavă universală pentru 1 coală Alimentator automat cu 35 de coli
<b>Ieșire hârtie</b>	50 de coli
<b>Tipuri de suporturi</b>	Hârtie simplă, hârtie reciclată, carton, hârtie de corespondență, etichetă, plic
<b>Formate de hârtie</b>	Casetă: A4, A5, A5 (peisaj), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, plic (COM10, DL, C5), formate personalizate: min. 76 x 127 mm, max. 216 x 356 mm Tavă universală: A4, A5, A5 (peisaj), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, fișă de indexare, plic (COM10, Monarch, DL, C5), formate personalizate: min. 76 x 127 mm, max. 216 x 356 mm ADF: A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, formate personalizate (l x L): min. 105 x 148 mm, max. 216 x 356 mm

# Seria i-SENSYS MF260 II

<b>Greutatea hârtiei</b>	Casetă: 60 - 163 g/m <sup>2</sup> Tavă universală: 60 - 163 g/m <sup>2</sup> ADF: 50 - 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Imprimare față-verso</b>	Automată A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, hârtie concept 60 - 105 g/m <sup>2</sup>
<b>INTERFAȚĂ ȘI SOFTWARE</b>	
<b>Tip de interfață</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
<b>Compatibilitate cu sisteme de operare</b>	Windows <sup>®</sup> 11 / Windows <sup>®</sup> 10 / Windows <sup>®</sup> 8.1 / Server <sup>®</sup> 2022 / Server <sup>®</sup> 2019 / Server <sup>®</sup> 2016 / Server <sup>®</sup> 2012R2 / Server <sup>®</sup> 2012 Mac OS X versiunea 10.12 și versiunile ulterioare Linux <sup>4</sup>
<b>Protocol de rețea</b>	Imprimare: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Scanare: Scanare cu trimitere: fișier: SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/i-Fax: SMTP (trimitere) Scanare cu tragere: TCP/IP, USB Administrare: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Securitate: TLS1.3, filtrare adrese IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Securitate (wireless): Modul Infrastructură: WEP (64/128 de biți), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Modul punct de acces: WPA2-PSK (AES) MF Scan Utility, Interfață cu utilizatorul la distanță (RUI), Instrument de stare a tonerului
<b>Software și administrarea imprimantei</b>	
<b>CARACTERISTICI GENERALE</b>	
<b>Volum lunar de imprimare recomandat</b>	250 - 2.500 de pagini pe lună
<b>Ciclu de lucru</b>	Max. 30.000 de pagini pe lună <sup>8</sup>
<b>Viteza procesorului</b>	1200 MHz
<b>Memorie</b>	256 MB
<b>Panou de control</b>	MF267dw II: ecran tactil LCD alb-negru pe 6 rânduri MF264dw II: LCD alb-negru pe 5 rânduri
<b>Dimensiuni cu tăvi (l x A x H)</b>	390 mm x 405 mm x 375 mm
<b>Spațiu de instalare (l x A x H)</b>	435 mm x 620 mm x 645 mm
<b>Greutate</b>	Aprox. 12,9 kg
<b>Mediu de utilizare</b>	Temperatură: 10 - 30 °C (50 - 86 °F) Umiditate: 20 - 80 % umiditate relativă (fără condens)
<b>Sursă de alimentare</b>	220-240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)
<b>Consum de energie</b>	Maxim: aprox. 1240 W Imprimare activă: aprox. 500 W În standby: aprox. 4,7 W În modul inactiv: aprox. 0,7 W Consum tipic de energie (CTE): MF264dw II - 0,24 kWh/săptămână MF267dw II - 0,25 kWh/săptămână Pentru informații detaliate referitoare la directiva Lot26, vă rugăm să accesați: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Niveluri de zgomot</b>	Presiune sonoră <sup>7</sup> : Activ: 51 dB la imprimarea alb-negru În standby: inaudibil Intensitate acustică <sup>7</sup> : Activ: 69,1 dB sau mai puțin la imprimarea alb-negru În standby: nu se aplică
<b>CONSUMABILE</b>	
<b>Cartușe</b>	Cartuș de toner 051 (1.700 de pagini <sup>9</sup> ) Cartuș de toner 051H (4.100 de pagini <sup>9</sup> ) Cilindru cartuș 051 (23.000 de pagini <sup>9</sup> ) <sup>9</sup>
<b>ACCESORII/OPTIUNI</b>	
<b>Articole</b>	MF267dw II: KIT TEL 6 (receptor de telefon)

## Note:

- <sup>[1]</sup> Driverul Canon PCL5e nu este inclus; totuși, comenzile PCL5e sunt acceptate de dispozitiv.
- <sup>[2]</sup> Scanare cu utilitarul MF Scan
- <sup>[3]</sup> Scanare cu MF Scan Utility sau aplicația Canon PRINT Business
- <sup>[4]</sup> Linux acceptă atât imprimarea, cât și scanarea
- <sup>[5]</sup> Bazat pe diagrama ITU-T standard nr. 1
- <sup>[6]</sup> Ciclu de lucru se definește ca numărul maxim de pagini imprimate într-o singură lună de vârf. Utilizarea care depășește ciclul de lucru recomandat poate reduce durata de viață a produsului.
- <sup>[7]</sup> Inaudibil înseamnă că nivelul de presiune a sunetului emis lângă imprimantă este mai scăzut decât standardul absolut pentru zgomot de fundal în conformitate cu ISO 7779
- <sup>[8]</sup> Pe baza standardului ISO/IEC 19752
- <sup>[9]</sup> Imprimanta este livrată cu cartuș de toner 051 (1.700 de pagini) și cilindru de cartuș 051 (23.000 de pagini)

# Canon

# SERIE DE MULTIFUNȚIONALE MONOCROME AVANSATE, CREATE PENTRU A SPORI PRODUCTIVITATEA BIROURILOR MICI ȘI A BIROURILOR DE ACASĂ

## Seria i-SENSYS MF260 II

Modernizați-vă întreprinderea mică sau mijlocie cu  
aceste multifunționale laser alb-negru compacte



### DETALII DESPRE PRODUS:

NUME PRODUS	Cod Mercury	Cod EAN
i-SENSYS MF264dw II	5938C017AA	4549292215540
i-SENSYS MF267dw II	5938C008AA	4549292215465

### ACCESORII:

NUME PRODUS	Cod Mercury	Cod EAN
Kit telefon 6 UE (CW)	0752A065AA	4960999537214
Kit telefon 6 UK (CW)	0752A063AA	4960999453897
Kit telefon 6 SA (CW)	0752A064AA	4960999453927

### CONSUMABILE:

NUME PRODUS	Cod Mercury	Cod EAN
Cartuș de toner 051	2168C002AA	4549292105094
Cartuș de toner 051H	2169C002AA	4549292088885
Cilindru cartuș 051	2170C001AA	4549292088861

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

**Canon**

Romanian edition  
© Canon Europa N.V., 2022