

SVARTVIT ALLT-I-ETT- MULTIFUNKTIONSSERIE SOM HAR SKAPATS FÖR ATT ÖKA PRODUKTIVITETEN PÅ SMÅ KONTOR OCH HEMMAKONTOR

i-SENSYS MF260 II-serien

Öka takten för ditt mindre eller medelstora företag med de här kompakta och multifunktionella laserskrivarna för svartvit utskrift

Produktivitet

Optimerade för att ge mycket exakta men snabba utskrifter. Trots den kompakta men ändå robusta och snygga designen kan de skriva ut upp till 28 sidor per minut. Scanningshastigheten är också imponerande, med enkelsidig scanning i färg på 20 sidor per minut

Effektiv

Ibland kan det bli kladdigt och tidskrävande att installera bläckkassetter. Inte med MF260 II-serien, eftersom den har Canons originalkassett och teknik för automatisk borttagning av förslutning. Det innebär att förslutningen automatiskt avlägsnas när du installerar en ny kassett, vilket minskar avfallet och sparar tid

Säkerhet

Verifiering av systemet vid start skyddar enheten från manipulering och obehörig åtkomst. Nätverket är skyddat med den senaste krypteringsprogramvaran. Och med en ny guide för säkerhetsinställningar kan du snabbt identifiera den bästa inställningen för dig



PRODUKTIVITET



ANSLUTNING



EFFEKTIV



HÅLLBARHET



SÄKERHET

Anslutning

Fungerar trådlöst med surfplattor och smartphones. De här skrivarna har nu även inbyggt stöd för Microsoft Universal Print, för enkel molnbaserad utskriftshantering

Hållbarhet

Canons återvinningsprogram för bläckpatroner ger dig ett kostnadsfritt, enkelt och miljömedvetet sätt att återvinna dina tomma bläckpatroner från Canon

Canon

SERIENS DIAGRAM ÖVER NYA FUNKTIONER



MF264dw II



MF267dw II

Fax		●
Utskriftshastighet för A4	28 sidor/minut	28 sidor/minut
Skärm	Svartvit touchskärm med fem rader	Svartvit touchskärm med 6 rader
Scanningshastighet	20 sidor per minut	20 sidor per minut
Automatisk dubbelsidig utskrift	●	●
Molnanslutning	Universal Print från Microsoft	Universal Print från Microsoft
Trådlös anslutning	Ja	Ja

TEKNISKA DATA

Maskintyp	Svartvit laserskrivare
Tillgängliga funktioner	MF267dw II: skriv ut, kopiera, scanna och faxes MF264dw II: Skriv ut, kopiera och scanna
SKRIVARE	
Utskriftshastighet	Enkelsidigt: Upp till 28 sidor/minut (A4) Dubbsidigt: Upp till 17,8 sidor/minut (A4)
Utskriftsmetod	Svartvit laserutskrift
Utskriftsupplösning	Upp till 1 200 x 1 200 dpi
Uppvärmningstid	Cirka 15 sekunder eller mindre från strömtillslag
Tid för första utskriften	Cirka 5,5 sekunder eller mindre
Skrivarspråk	UFRII-LT, PCL 5e ¹ , PCL6
Teckensnitt	45 PCL-teckensnitt
Utskriftsmarginaler	5 mm över-, under-, vänster- och högerkant 10 mm över-, under-, vänster- och högerkant (Kuvert)
Tonersparläge	Ja
Avancerade utskriftsfunktioner	iOS: AirPrint, Canons app PRINT Business Android; Mopria-certifierad, Canons plugin-program Print Service, Canons app PRINT Business Stöd för Microsoft Universal Print
KOPIATOR	
Kopieringshastighet	Enkelsidigt (A4): upp till 28 sidor/minut Dubbsidigt (A4): upp till 17,8 sidor/minut
Tid för första kopian	Cirka 8,2 sekunder eller mindre
Kopieringsupplösning	Upp till 600 x 600 dpi
Kopieringsmetoder	Text/foto, text/foto (hög hastighet), foto, text
Dubbsidig kopiering	1-sidigt till 2-sidigt (automatiskt)
Flera kopior	Upp till 999 kopior
Förminskning/förstoring	25-400 % i steg om 1 %
Övriga funktioner	Minnessortering, 2 på 1, 4 på 1, kopiering av ID-kort
SCANNER	
Typ	Färg
Scanningsupplösning	Optiskt: upp till 600 x 600 dpi Förbättrad: upp till 9 600 x 9 600 dpi
Scanningshastighet	Enkelsidigt svartvitt: 20 sidor/minut (300x600 dpi) Enkelsidigt färg: 15 sidor/minut (300x600 dpi)
Scanningsfärgdjup	24 bitar/24 bitar (indata/utdata)
Gråskalor	256 nivåer
Kompatibilitet	TWAIN, WIA, ICA
Maximal scanningsbredd	215,9 mm
Scanna till e-post	MF267dw II: TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF
Scanna till PC	TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/sökbar PDF ²
Scanna till molnet¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³
IFAX	
FAXA	
Modemhastighet	ENDAST MF267DW II 33,6 kbit/s (upp till tre sekunder/sida ⁵)
Mottagningsläge	Endast fax, fax/automatisk telefonkoppling, svarsläge, manuell, DRPD: välj fax
Faxupplösning	Normal: 200 x 100 dpi Fin: 200 x 200 dpi Superfin: 200 x 400 dpi
FAX-minne	Upp till 256 sidor ⁶
Kortnummer	Upp till 104 adresser
Gruppuppringning/adresser	Max. 104 nummer/max. 50 adresser i en grupp
Manuell grupsändning	Max. 310 adresser
Minnesbackup	Permanent faxminnesbackup (Backup med flashminne)
Dubbsidig faxning	Ja (sändning och mottagning)
Övriga funktioner	Vidarebefordra fax, Dual Access, fjärrmottagning, PC-fax (endast sändning) DRPD, ECM, automatisk återuppringning, rapporter för faxaktivitet, resultatrapporter för faxaktivitet, administrationsrapporter för faxaktivitet
HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL	
Scannertyp	Flatbädd och automatisk dokumentmatare
Pappersinmatning (standard)	Kassett för 250 ark Universalfack för 1 ark Automatisk dokumentmatare för 35 ark
Pappersutmatning	50 ark
Utskriftsmaterial	Vanligt papper, återvunnet papper, tjockt papper, arkivpapper, etiketter, kuvert
Utskriftsmaterialets format	Kassett: A4, A5, A5(iggande), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kuvert (COM10, DL, C5), anpassade format: min. 76,0 x 127 mm max. 216,0 x 356,0 mm Universalfack: A4, A5, A5(iggande), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indexkort, kuvert (COM10, Monarch, DL, C5), anpassade format: Min. 76,0 x 127 mm Max. 216,0 x 356,0 mm Automatisk dokumentmatare: A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, anpassade format (B x L): Min. 105 x 148 mm Max 216 x 356 mm
Utskriftsmaterialets vikt	Kassett: 60 till 163 g/m ² Universalfack: 60 till 163 g/m ² Automatisk dokumentmatare: 50 till 105 g/m ²

Dubbsidig utskrift	Automatisk A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Folio 60 till 105 g/m ²
GRÄNSSNITT OCH PROGRAMVARA	
Gränssnittstyp	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, trådlöst 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
Kompatibilitet med operativsystem	Windows [®] 11/Windows [®] 10/Windows [®] 8.1/Server [®] 2022/Server [®] 2019/Server [®] 2016/Server [®] 2012R2/Server [®] 2012 Mac OS X version 10.12 och senare Linux ⁴
Nätverksprotokoll	Utskrift: TCP/IP (LPD)/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Scanning: Push-scanning: fil: SMB3.0 (TCP/IP) E-post/I-Fax: SMTP (sändning) Pull-scanning: TCP/IP, USB Hantering: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Säkerhet: TLS1.3, IP adressfiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Säkerhet (trådlöst): Infrastrukturuläge: WEP (64-/128-bitars), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Åtkomstpunktuläge: WPA2-PSK(AES) MF Scan Utility, Fjärranvändargränssnitt (RUI), Verktyg för tonerstatus
Programvara och skrivarhantering	
ALLMÄNNA EGENSKAPER	
Rekommenderad utskriftsvolym per månad	250-2 500 sidor per månad
Kapacitet	Max. 30 000 sidor per månad ⁶
Processorhastighet	1 200 MHz
Minne	256 MB
Kontrollpanel	MF267dw II: Svartvit LCD-touchskärm med sex rader MF264dw II: Svartvit LCD-skärm med fem rader
Mått med fack (B x D x H)	390 mm x 405 mm x 375 mm
Installationsutrymme (B x D x H)	435 mm x 620 mm x 645 mm
Vikt	Cirka 12,9 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 30 °C (50 till 86 °F) Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (utan kondensering)
Strömkälla	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)
Strömförbrukning	Max: cirka 1 240 W Aktiv utskrift: cirka 500 W Vänteläge: cirka 4,7 W Viloläge: cirka 0,7 W TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning): MF264dw II – 0,24 kWh/vecka MF267dw II – 0,25 kWh/vecka Mer information om Lot26-bestämmelser finns på http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Bullernivåer	Ljudtryck ⁷ : Aktiv: 51 dB med svartvit utskrift Vänteläge: ohörbart Ljudstyrka ⁷ : Aktiv: 69,1 dB eller mindre med svartvit utskrift Standby: ej tillämpligt
FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR	
Kassetter	Tonerkassett 051 (1 700 sidor ⁸) ⁹ Tonerkassett 051H (4 100 sidor ⁸) ⁹ Trumkassett 051 (23 000 sidor ⁸) ⁹
TILLBEHÖR/ALTERNATIV	
Objekt	MF267dw II: TEL 6 KIT (telefonlur)

Notes:

- ⁽¹⁾ En Canon PCL5e-drivrutin medföljer inte, men PCL5e-kommandon stöds av enheten.
- ⁽²⁾ Scanna med MF Scan Utility
- ⁽³⁾ Scanna med MF Scan Utility eller Canon PRINT Business-appen
- ⁽⁴⁾ Linux stöder både utskrift och scanning
- ⁽⁵⁾ Baserat på ITU-T standarddiagramm. 1
- ⁽⁶⁾ Kapacitet definieras som det högsta antalet utskrivna sidor under en enskild månad när produktionstrycket är som högst. All användning utöver den rekommenderade kapaciteten kan förkorta produktens livslängd
- ⁽⁷⁾ Ohörbar innebär att ljudtrycksnivån för en åskådare är lägre än absolut standard för bakgrundsbuller i enlighet med ISO 7779
- ⁽⁸⁾ Baserat på ISO/IEC 19752
- ⁽⁹⁾ Skrivaren levereras med tonerkassett 051 (1 700 sidor), trumkassett 051 (23 000 sidor)

SVARTVIT ALLT-I-ETT- MULTIFUNKTIONSSERIE SOM HAR SKAPATS FÖR ATT ÖKA PRODUKTIVITETEN PÅ SMÅ KONTOR OCH HEMMAKONTOR

i-SENSYS MF260 II-serien

Öka takten för ditt mindre eller medelstora företag med de här kompakta och multifunktionella laserskrivarna för svartvit utskrift



PRODUKTINFORMATION:

PRODUKTNAMN	Artikelnummer	EAN-kod
i-SENSYS MF264dw II	5938C017AA	4549292215540
i-SENSYS MF267dw II	5938C008AA	4549292215465

TILLBEHÖR:

PRODUKTNAMN	Artikelnummer	EAN-kod
Telefonsats 6, EU (CW)	0752A065AA	4960999537214
Telefonsats 6, UK (CW)	0752A063AA	4960999453897
Telefonsats 6, SA (CW)	0752A064AA	4960999453927

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR:

PRODUKTNAMN	Artikelnummer	EAN-kod
Tonerkassett 051	2168C002AA	4549292105094
Tonerkassett 051H	2169C002AA	4549292088885
Trumkassett 051	2170C001AA	4549292088861

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com



Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2022