

KÜÇÜK OFİSLER VE EV- OFİSLERDE VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK İÇİN TASARLANAN ÇOK İŞLEVLİ SİYAH-BEYAZ HEPSİ BİR ARADA SERİSİ

i-SENSYS MF260 II Serisi

Bu kompakt ve çok işlevli siyah-beyaz lazer yazıcılar ile küçük veya orta ölçekli işletmenizi hızlandırın.

Üretkenlik

Son derece doğru ve hızlı baskı sağlamak için optimize edilmiştir. Kompakt, sağlam ve şık tasarımının yanı sıra, dakikada 28 sayfaya kadar baskı kapasitesine sahiptir. Dakikada 20 görüntü sunan renkli tek taraflı çıktı ile tarama hızları da etkileyicidir.

Verimlilik

Bazen yazıcı kartuşlarını takmak karmaşık ve zaman alıcı olabilir. Canon'un Orijinal Kartuşu ve Otomatik Kapak Çıkarma teknolojisi sayesinde MF260 II serisi ile bu işlem çok kolay. Bu, yeni bir kartuş takarken kapağı otomatik olarak fırlatır, israfı azaltır ve zamandan tasarruf sağlar.

Güvenlik

Açılıştan itibaren sistem doğrulama, cihazı kurcalamaya ve yetkisiz erişime karşı korur. Ağ, en son şifreleme yazılımıyla korunmaktadır. Ayrıca yeni bir güvenlik ayarları kılavuzu, sizin için en iyi ayarı hızla belirlemenizi sağlar.



ÜRETKENLİK



BAĞLANTI



VERİMLİLİK



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK



GÜVENLİK

Bağlantı

Tabletler ve akıllı telefonlar ile kablosuz olarak çalışır. Bu yazıcılar artık bulut tabanlı kolay baskı yönetimi için yerel Microsoft Evrensel Yazdırma desteğine de sahiptir.

Sürdürülebilirlik

Canon'un kartuş geri dönüşüm programı, boş Canon kartuşlarınızı geri dönüştürmeniz için ücretsiz, kolay ve çevreye duyarlı bir yol sunar.

Canon

ÜRÜN SERİSİ ÖZELLİKLERİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU



MF264dw II



MF267dw II

Faks		●
A4 baskı hızı	Dakikada 28 sayfa	Dakikada 28 sayfa
Ekran	5 Satırlı Siyah-Beyaz Dokunmatik Ekran	6 Satırlı Siyah-Beyaz Dokunmatik Ekran
Tarama hızı	20 görüntü/dakika	20 görüntü/dakika
Otomatik çift taraflı baskı	●	●
Bulut bağlantısı	Microsoft'tan Universal Print	Microsoft'tan Universal Print
Kablosuz bağlantı	Var	Var

TEKNİK ÖZELLİKLER

Makine türü	Siyah-Beyaz Lazer
Kullanılabilir işlevler	MF267dw II: Baskı, Fotokopi, Tarama ve Faks MF264dw II: Baskı, Fotokopi ve Tarama
YAZICI	
Baskı hızı	Tek taraflı: Dakikada 28 sayfaya kadar (A4) Çift taraflı: Dakikada 17,8 görüntüye kadar (A4)
Baskı yöntemi	Siyah-beyaz lazer baskı
Baskı çözünürlüğü	1.200 x 1.200 dpi'ye kadar
Isınma süresi	Yaklaşık 15 saniye veya daha az
İlk Baskı Çıkış Süresi	Yaklaşık 5,2 saniye veya daha az
Yazıcı dilleri	UFRII-LT, PCL 5e ¹ , PCL6
Yazı tipleri	45 PCL yazı tipi
Baskı kenar boşlukları	Üstten, alttan, soldan ve sağdan 5 mm Üstten, alttan, soldan ve sağdan 10 mm (Zarf)
Toner tasarruf modu	Var
Geliştirilmiş baskı özellikleri	iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması Android; Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi, Canon PRINT Business uygulaması Microsoft Evrensel Yazdırma desteği
FOTOKOPİ MAKİNESİ	
Fotokopi hızı	Tek taraflı (A4): Dakikada 28 sayfaya kadar İki taraflı (A4): Dakikada 17,8 sayfaya kadar
İlk Fotokopi Çıkış Süresi (FCOT)	Yaklaşık 8,2 saniye veya daha az
Fotokopi çözünürlüğü	600 x 600 dpi'ye kadar
Fotokopi modları	Metin/Fotoğraf, Metin/Fotoğraf (Yüksek hız), Fotoğraf, Metin
Çift taraflı fotokopi	1 taraflıdan 2 taraflıya (Otomatik)
Çoklu fotokopi	999 fotokopye kadar
Küçültme / Büyütme	%1'lik artışlarla %25-400
Diğer özellikler	Fotokopi Düzenleme, 1 sayfa üzerine 2 sayfa fotokopi, 1 sayfa üzerine 4 sayfa fotokopi, kimlik kartı fotokopisi
TARAYICI	
Tür	Renkli
Tarama çözünürlüğü	Optik: 600 x 600 dpi'ye kadar Gelişmiş: 9.600 x 9.600 dpi'ye kadar
Tarama hızı	Tek taraflı siyah beyaz: Dakikada 20 görüntü (300 x 600 dpi) Tek taraflı renkli: Dakikada 15 görüntü (300 x 600 dpi)
Renkli tarama derinliği	24 bit/24 bit (giriş/çıkış)
Gri tonlamalı	256 seviye
Uyumluluk	TWAIN, WIA, ICA
Maks. tarama genişliği	215,9 mm
E-postaya Tarama	MF267dw II: TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF
PC'ye Tarama	TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF ²
Buluta Tarama¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³
iFAX	
FAKS	YALNIZCA MF267DW II
Modem hızı	33,6 Kbps (Sayfa başına 3 saniyeye kadar ⁴)
Alma modu	Yalnızca Faks, Faks/Tel Otomatik Değiştirme, Cevap Modu, Manuel, DRPD: Seçili Faks
Faks çözünürlüğü	Normal: 200 x 100 dpi Hassas: 200 x 200 dpi Süper hassas: 200 x 400 dpi
FAKS belleği	256 sayfaya kadar ⁵
Hızlı arama	104 aramaya kadar
Grup aramaları/hedefler	Tek grupta maks. 104 arama / maks. 50 hedef
Sıralı yayın	Maks. 114 hedef
Bellek yedeklemesi	Kalıcı faks belleği yedekleme (Flaş bellekle yedekleme)
Çift taraflı faks	Var (Aktarma ve Alma)
Diğer özellikler	Faks İletme, Çift Erişim, Uzaktan Alım, Bilgisayardan Faks (yalnızca TX), DRPD, ECM, Otomatik Yeniden Arama, Faks Etkinlik Raporları, Faks Etkinlik Sonucu Raporları, Faks Etkinlik Yönetim Raporları
MEDYA KULLANIMI	
Tarayıcı türü	Düz yatak ve Otomatik Belge Besleyici (ADF)
Kağıt girişi (Standart)	250 yapraklık kaset 1 yapraklık çok amaçlı tepsi 35 yapraklık ADF
Kağıt çıkışı	50 yaprak
Medya türleri	Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır Kağıt, İyi Kalite Kağıt, Etiket, Zarf
Medya boyutları	Kaset: A4, A5, A5 (Yatay), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, Zarf (COM10, DL, C5), Özel boyutlar: Min. 76,0 x 127 mm Maks. 216,0 x 356,0 mm Çok amaçlı tepsi: A4, A5, A5 (Yatay), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, İndeks kartı, Zarf (COM10, Monarch, DL, C5), Özel boyutlar: Min. 76,0 x 127 mm Maks. 216,0 x 356,0 mm ADF: A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Özel boyutlar (G x U): Min. 105 x 148 mm Maks. 216 x 356 mm
Medya ağırlıkları	Kaset: 60 - 163 g/m ² Çok amaçlı tepsi: 60 - 163 g/m ² ADF: 50 - 105 g/m ²

Çift taraflı baskı	Var
ARAYÜZ VE YAZILIM	
Arayüz türü	Yazılım ve yazıcı yönetimi
İşletim Sistemi Uyumluluğu	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X 10.12 sürüm ve üzeri Linux ⁴
Ağ Protokolü	Baskı: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Tarama: Tarama Gönderme: Dosya: SMB3.0 (TCP/IP) E-posta/İnternet Faksı: SMTP (gönderme) Tarama Çekme: TCP/IP, USB Yönetim: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Güvenlik: TLS1.3, IP adresi filtreleme, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Güvenlik (kablolu): Altyapı Modu: WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Erişim Noktası Modu: WPA2-PSK (AES)
Yazılım ve yazıcı yönetimi	MF Scan Utility, Uzak Kullanıcı Arayüzü (RUI), Toner Durumu Aracı
GENEL ÖZELLİKLER	
Önerilen Aylık Baskı Hacmi	Ayda 250 - 2.500 sayfa
Maksimum iş hacmi	Ayda maksimum 30.000 sayfa ⁶
İşlemci Hızı	1200MHz
Bellek	256 MB
Kontrol paneli	MF267dw II: 6 Satırlı LCD Siyah-Beyaz Dokunmatik Ekran MF264dw II: 5 Satırlı Siyah-Beyaz LCD
Tepsilerle boyutlar (G x D x Y)	390 mm x 405 mm x 375 mm
Kurulum alanı (G x D x Y)	435 mm x 620 mm x 645 mm
Ağırlık	Yaklaşık 12,9 kg
Çalışma ortamı	Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F) Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
Güç Kaynağı	220-240 V (±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)
Güç Tüketimi	Maksimum: Yaklaşık 1240 W Aktif baskı: Yaklaşık 500W Beklemede: Yaklaşık 4,7 W Uyku modu: Yaklaşık 0,7 W Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): MF264dw II: Haftada 0,24 kW/sa MF267dw II: Haftada 0,25 kW/sa Lot26 yönetimiyle ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen şu adrese gidin: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Gürültü Düzeyleri	Ses Basıncı ⁷ : Aktif: Siyah-beyaz baskıda 51 dB Beklemede: Duyulmaz Ses Gücü ⁷ : Aktif: siyah-beyaz baskıda 69,1 dB veya daha az Beklemede: Yok
SARF MALZEMELERİ	
Kartuşlar	Toner Kartuşu 051 (1.700 sayfa ⁸) ⁹ Toner Kartuşu 051H (4.100 sayfa ⁸) ⁹ Tambur Kartuşu 051 (23.000 sayfa ⁸) ⁹
AKSESUARLAR/SEÇENEKLER	
Öğeler	MF267dw II: TEL 6 SET1 (Telefon ahizesi)
Notlar:	^[1] Canon PCL5e sürücüsü cihazla beraber verilmez ancak PCL5e komutları cihaz tarafından desteklenir. ^[2] MF Tarama Yardımcı Programı ile yapılan taramalar ^[3] MF Scan Utility veya Canon PRINT Business uygulaması ile yapılan taramalarda ^[4] Linux destekli baskı ve tarama ^[5] ITU-T Standart Tablo No. 1 baz alınmıştır. ^[6] Maksimum iş hacmi, bir ayda yazdırılan maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanmaktadır. Tavsiye edilen maksimum iş hacminin üzerindeki kullanımlar ürünün ömrünü kısaltabilir. ^[7] "Duyulmaz" terimi, aynı mekanda bulunan birinin duyduğu emisyon ses basıncı düzeyinin ISO 7779 uyarınca belirlenen arka plan gürültüsü mutlak standart değerinden daha az olduğu anlamına gelir. ^[8] ISO/IEC 19752'ye göre ^[9] Yazıcı, Toner Kartuşu 051 (1.700 sayfa) ve Tambur Kartuşu 051 (23.000 sayfa) ile birlikte gelir.

Canon

KÜÇÜK OFİSLER VE EV-OFİSLERDE VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK İÇİN TASARLANAN ÇOK İŞLEVLİ SİYAH-BEYAZ HEPSİ BİR ARADA SERİSİ

i-SENSYS MF260 II Serisi

Bu kompakt ve çok işlevli siyah-beyaz lazer yazıcılar ile küçük veya orta ölçekli işletmenizi hızlandırın.



ÜRÜN BİLGİLERİ:

ÜRÜN ADI	Ürün Kodu	EAN Kodu
i-SENSYS MF264dw II	5938C017AA	4549292215540
i-SENSYS MF267dw II	5938C008AA	4549292215465

AKSESUARLAR:

ÜRÜN ADI	Ürün Kodu	EAN Kodu
Telefon 6 Seti Avrupa (CW)	0752A065AA	4960999537214
Telefon 6 Seti Birleşik Krallık (CW)	0752A063AA	4960999453897
Telefon 6 Seti SA (CW)	0752A064AA	4960999453927

SARF MALZEMELERİ:

ÜRÜN ADI	Ürün Kodu	EAN Kodu
Toner Kartuşu 051	2168C002AA	4549292105094
Toner Kartuşu 051H	2169C002AA	4549292088885
Tambur Kartuşu 051	2170C001AA	4549292088861

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Eurasia
canon.com.tr

Türkçe versiyon
© Canon Europa N.V., 2022