

POVEČAJTE PRODUKTIVNOST PODJETJA S HITRIMI IN UČINKOVITIMI VEČNAMENSKIMI ČRNO-BELIMI LASERSKIMI TISKALNIKI



Družina i-SENSYS MF450

Družina Canon i-SENSYS MF450 je kompaktna, učinkovita in produktivna ter je zasnovana za majhna in srednje velika podjetja ali posameznike, ki delajo na daljavo.

Povezljivost s storitvami v oblaku

Z vgrajeno povezljivostjo v storitve shrambe v oblaku z enim dotikom, vključno s storitvami Google Drive, Dropbox in OneDrive, tiskajte ali skenirajte iz oblaka.

Tiskanje iz mobilnih naprav

Aplikacija Canon PRINT Business ali programa AirPrint (iOS) in Mopria (Android) omogočata, da priročno tiskate dokumente iz pametnega telefona ali tabličnega računalnika.

Zanesljiva zaščita

Z varnostno kodo PIN, ki omejuje tiskanje občutljivih dokumentov, zaščitite svoje dokumente, s sistemom za preverjanje ob zagonu pa preprečite vdore ali virusne grožnje.



POVEZLJIVOST Z OBLAKOM



NAPREDNA UČINKOVITOST



TISKANJE IZ MOBILNIH NAPRAV



PRILAGOJENI POTEKI DELA



ZANESLJIVA ZAŠČITA

Napredna učinkovitost

Izjemno visoka hitrost tiskanja, obojestransko skeniranje z enim prehodom in obojestransko tiskanje zagotavljajo vrhunsko produktivnost.

Prilagojeni poteki dela

Avtomatizirajte vsakodnevna opravila, kot so tiskanje shranjenih obrazcev, skeniranje v e-pošto, in z gumbi na zaslonu in Canonovo knjižnico programov kopirajte dokument.

Canon

TABELA S SPECIFIKACIJAMI MODELOV V PONUDBI



MF453dw



MF455dw

Faks		●
Hitrost tiskanja A4	38 strani na minuto	38 strani na minuto
Zaslon	12,7-centimetrski barvni zaslon na dotik	12,7-centimetrski barvni zaslon na dotik
Tiskanje z varnostno kodo PIN	●	●
Obojestransko tiskanje	●	●
Vgrajena povezljivost v oblaku	●	●
Knjižnica programov	●	●
Obojestransko skeniranje z enim prehodom	●	●
Brezžična povezljivost	●	●

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Vrsta naprave	Črno-bela laserska večnamenska naprava
Razpoložljive funkcije	MF455dw: tiskanje, kopiranje, skeniranje in pošiljanje faksov MF453dw: tiskanje, kopiranje in skeniranje
TISKALNIK	
Hitrost tiskanja	Enostransko: do 38 strani na minuto (A4) do 63,1 strani na minuto (A5 - ležeče) Obojestransko: do 31,9 slike na minuto (A4)
Način tiskanja	Črno-belo tiskanje z laserskim žarkom
Ločljivost tiskanja	Do 1200 × 1200 dpi
Čas ogrevanja	Pribl. 14 sekund ali manj po vklopu
Čas prvega natisa	Pribl.: 5,5 sekunde ali manj
Jeziki tiskalnika	UFRII, PCL 5e ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Pisave	45 pisav PCL 136 pisav PostScript
Robovi natisa	5 mm zgoraj, spodaj, levo in desno 10 mm zgoraj, spodaj, levo in desno (ovojnice)
Način varčevanja s tonerjem	Da
Funkcije naprednega tiskanja	Varno tiskanje Tiskanje iz pomnilniškega ključa USB (JPEG/TIFF/PDF) Tiskanje iz oblaka* (Dropbox, Google Drive, OneDrive) (PDF/JPEG) iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business Android: potrdilo Mopria, aplikacija Canon PRINT Business, vtičnik Canon Print Service
KOPIRNI STROJ	
Hitrost kopiranja	Enostransko (A4): do 38 strani na minuto Obojestransko (A4): do 30,3 slike na minuto
Natis prve kopije	ADF (A4): pribl. 6,6 sekunde ali manj Model s kopirnim steklom (A4): pribl. 6,4 sekunde ali manj
Ločljivost kopiranja	Do 600 × 600 dpi
Načini kopiranja	Besedilo, besedilo/fotografija (privzeto), besedilo/fotografija (kakovostno), fotografija
Obojestransko kopiranje	2-stransko na 2-stransko (samodejno)
Več kopij	Do 999 kopij
Zmanjšanje/povečanje	Od 25 do 400 % v korakih po 1 %
Druge funkcije	Brisanje okvirja, zbiranje, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje osebnih izkaznic
SKENER	
Vrsta	Barvni
Ločljivost skeniranja	Optično: do 600 × 600 dpi Izboljšano: do 9600 × 9600 dpi
Hitrost skeniranja	Enostransko črno-belo: 38 slik na minuto (300 × 600 dpi) Enostransko barvno: 13 slik na minuto (300 × 600 dpi) Obojestransko črno-belo: 70 slik na minuto (300 × 600 dpi) Obojestransko barvno: 26 slik na minuto (300 × 600 dpi)
Globina barvnega skeniranja	24-bitna/24-bitna (vhod/izhod)
Sivine	256 odtenkov
Združljivost	TWAIN, WIA, ICA
Največja širina skeniranja	216 mm
Skeniranje v e-pošto	TIFF/JPEG/PDF/stisnjena datoteka PDF/PDF z možnostjo iskanja
Skeniranje v osebni računalnik	
Skeniranje v pomnilnik USB	
Skeniranje v strežnik FTP	
Skeniranje v oblak¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³
iFAX	ITU-T.37
FAKS	
Hitrost modema	Samo model MF455dw 33,6 kb/s (do 3 sekunde na stran ²)
Način sprejemanja	Samo faks, samodejni preklon med faksom in telefonom, odzivnik, ročno
Ločljivost faksa	Standardna: 200 × 100 dpi Drobno: 200 × 200 dpi Super visoka: 200 × 400 dpi Ultra visoka: 400 × 400 dpi
Pomnilnik faksa	Do 512 strani
Hitro izbiranje	Do 281 klincev
Izbiranje skupin/ciljev	Najv. 299 izbiranj/najv. 299 števil
Zaporedno oddajanje	Najv. 310 ciljev
Rezervni pomnilnik	Trajna varnostna kopija pomnilnika faksa (varnostno kopiranje s pomnilnikom flash)
Pošiljanje obojestranskih faksov	Da (pošiljanje in sprejemanje)
Druge funkcije	Ime pošiljatelja (TTI), neposredno pošiljanje, poročilo o oddaji, zaporedno oddajanje
DELO Z MEDIJI	
Vrsta skenerja	Kopirno steklo, obojestranski samodejni podajalnik dokumentov (en prehod)
Vhod papirja (standardno)	Kaseta za 250 listov Večnamenski pladenj za 100 listov ADF za 50 listov
Vhod papirja (izbirno)	Kaseta za 550 listov
Izhod papirja	150 listov
Vrste medijev	Navadni papir, reciklirani papir, težki papir, tanki papir, nalepka, razglednica, ovojnica
Velikosti medijev	Kaseta (standardno in izbirno): A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, velikosti po meri: najm. 105 × 148 mm; najv. 216,0 × 355,6 mm. Večnamenski pladenj: A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indeksna kartica, ovojnica (COM10, Monarch, DL, C5), velikosti po meri: najm. 76,2 × 127 mm, najv. 216,0 × 355,6 mm ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, velikosti po meri: Najm. 105 × 128 mm, najv. 215,9 × 355,6 mm

Družina i-SENSYS MF450

Teža medijev	Kaseta (standardna in izbirna): od 60 do 120 g/m ² Večnamenski pladenj: od 60 do 163 g/m ² Samodejni podajalnik dokumentov: od 50 do 105 g/m ²
Obojestransko tiskanje	A ⁴ , Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Velikost po meri - najm. 210 × 279,4 mm najv.216,0 × 355,6 mm 60 do 120 g/m ²
VMESNIK IN PROGRAMSKA OPREMA	
Vrsta vmesnika	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, brezžično 802.11b/g/n, povezava Wi-Fi Direct
Zdržljivost z operacijskimi sistemi	Windows [®] 11/Windows [®] 10/Windows [®] 8.1/Server [®] 2019/Server [®] 2016/Server [®] 2012R2/Server [®] 2012/Server [®] 2008R2/Server [®] 2008 Različica Mac OS X 10.11 in novejša Linux ⁵
Omrežni protokol	Tiskanje: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skeniranje: Potisno skeniranje: datoteka: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-pošta/i-faks: SMTP (pošiljanje), POP3 (prejemanje) Omrežno skeniranje: TCP/IP
Programska oprema in upravljanje tiskalnika	Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Zaščita: TLS1.3, IPsec, filtriranje naslovov IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Zaščita (brezžično): Način z infrastrukturo: WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Način dostopne točke: WPA2-PSK (AES) Pripomoček za skeniranje MF Oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI) Upravljanje ID-jev oddelkov Orodje za stanje tonerja iW Enterprise Management Console: strežniška programska oprema za centralizirano upravljanje skupine naprav eMaintenance: vgrajeni sistem RDS omogoča oddaljene storitve eMaintenance, kot so odčitavanje vrednosti, samodejno upravljanje potrošnega materiala in oddaljena diagnostika. Knjižnica programov
OSNOVNE FUNKCIJE	
Priporočena mesečna naklada	Od 750 do 4000 strani na mesec
Delovni cikel	Najv. 80.000 strani na mesec
Hitrost procesorja	800 MHz × 2
Pomnilnik	1 GB
Nadzorna plošča	12,7-centimetrski barvni zaslon LCD na dotik
Dimenzije s pladnji (Š × G × V)	453 × 464 × 392 mm
Prostor za namestitve (Š × G × V)	682 × 1083 × 895 mm
Teža	Pribl. 17,2 kg
Delovno okolje	Temperatura: 10–30 °C (50–86 °F) Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)
Napajanje	220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Poraba	Največ: pribl. 1370 W Stanje pripravljenosti: približno 9,4 W Način mirovanja: približno 0,9 W Običajna poraba električne energije (TEC): 0,33 kWh na teden (230 V) ¹¹ Za več informacij o uredbi Lot26 obiščite: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Ravni hrupa	Hrupnost ⁷ : Med delovanjem: 53 dB Stanje pripravljenosti: neslišno ⁸
POTROŠNI MATERIAL	
Kartuše	Zvočna moč ⁷ : Med delovanjem: 72,2 dB Stanje pripravljenosti: neslišno ⁸ Kartuša 057 (3100 strani ⁹) ¹⁰ Kartuša 057H (10.000 strani ¹⁰) ¹¹
ODDATNA OPREMA/ MOŽNOSTI	
Elementi	MF455dw: Podajalni modul CST - AH1 (kaseta za 550 listov) Komplet TEL 6 z dolgim kablom (telefonska slušalka) MF453dw: Podajalni modul CST - AH1 (kaseta za 550 listov)
Opombe:	

^[1] Potrebna je naročnina na storitev v oblaku drugih ponudnikov ter v skladu s pogoji in določili njihovih ponudnikov.

^[2] Gonilnik Canon PCL5e ni priložen, naprava pa podpira ukaze PCL5e.

^[3] Skeniranje s pripomočkom za skeniranje MF ali aplikacijo Canon PRINT Business.

^[4] Na osnovi standardne tabele ITU-T št. 1.

^[5] Linux podpira tiskanje in skeniranje.

^[6] Delovni cikel je definiran kot največje število natisnjenih strani v enem mesecu visoke obremenitve. Vsaka uporaba nad priporočenim delovnim ciklom lahko skrajša življenjsko dobo izdelka.

^[7] Navedena emisija hrupa v skladu s standardom ISO 9296.

^[8] Neslišno pomeni, da je emisija hrupa za osebo v bližini nižja od absolutnega standarda za hrup v skladu s standardom ISO 7779.

^[9] Glede na ISO/IEC 19752.

^[10] Tiskalniku je dodana kartuša 057 (3100 strani).

^[11] V skladu s standardom US ENERGY STAR[®] 3.0.

**PODROBNOSTI O IZDELKU:**

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
i-SENSYS MF453dw	5161C007BA	4549292186512
i-SENSYS MF455dw	5161C006BA	4549292186505

DODATNA OPREMA:

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
Kasetni podajalni modul - AHI	0732A033AA	4549292092769
Komplet telefona 6, EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Komplet telefona 6, ZK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Komplet telefona 6, JA (CW)	0752A055AA	4960999453927

POTROŠNI MATERIAL:

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
Kartuša 057	3009C002AA	4549292136258
Kartuša 057 H	3010C002AA	4549292136289

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovenian edition
© Canon Europa N.V., 2021