

# VRLO UČINKOVITO ISPISIVANJE I SKENIRANJE KOMPAKTNIM I POVEZANIM VIŠEFUNKCIJSKIM CRNO-BIJELIM LASERSKIM PISAČIMA

**Seriya i-SENSYS MF550**  
**Seriya i-SENSYS MF550 tvrtke**  
**Canon kompaktna je i pouzdana,**  
**idealna za male tvrtke s velikom**  
**količinom posla**

## **Povežite se s oblakom**

Ugrađena opcija povezivanja s računalnim oblakom spremna je za upotrebu čim raspakirate uređaj, tako da možete ispisivati i skenirati izravno u usluge pohrane u oblaku, kao što su Google Drive, DropBox i OneDrive, i iz njih.

## **Zaštitite dokumente i uređaje**

Sigurnosne značajke uključuju funkciju sigurnog PIN-a za ograničavanje pristupa osjetljivim dokumentima i provjeru sustava prilikom pokretanja radi zaštite uređaja od hakiranja i virusa.

## **Povećajte produktivnost**

Izvanredne brzine ispisivanja do 43 ppm, obostrano ispisivanje i obostrano skeniranje u jednom prolasku osiguravaju bolje razine produktivnosti.



**POVEŽITE SE S  
OBLAKOM**



**PERSONALIZIRAJTE  
TIJEKOVE POSLOVNIH  
PROCESA**



**ZAŠTITITE DOKUMENTE I  
UREĐAJE**



**ISPISUJTE S PAMETNOG  
TELEFONA**



**POVEĆAJTE PRODUKTIVNOST**

## **Personalizirajte tijekove poslovnih procesa**

Uštedite vrijeme prilagodbom zaslonskih tipaka za najčešće upotrebljavane tijekove poslovnog procesa s pomoću značajke Application Library, tako da možete jednim dodiranjem ispisati spremljene obrasce i skenirati u e-poštu.

## **Ispisujte s pametnog telefona**

Upotrebljavajte aplikaciju Canon PRINT Business, značajku Apple AirPrint ili Android Mopria za praktično ispisivanje s bilo kojeg mjesta putem pametnog telefona ili tableta.

**Canon**

## TABLICA ZNAČAJKI ASORTIMANA



MF552dw



MF553dw

Faks		●
Brzina ispisivanja za A4	43 ppm	43 ppm
Zaslon	Dodirni zaslon u boji od 12,7 cm	Dodirni zaslon u boji od 12,7 cm
Sigurno ispisivanje s pomoću PIN-a	●	●
Obostrano ispisivanje	●	●
Ugrađena mogućnost povezivanja s oblakom	●	●
Application Library	●	●
Obostrano skeniranje u jednom prolasku	●	●
Bežična veza	●	●

## TEHNIČKI PODACI

<b>Vrsta uređaja</b>	Crno-bijeli laserski „sve u jednom“ uređaj
<b>Dostupne funkcije</b>	MF553dw: ispisivanje, kopiranje, skeniranje i faksiranje MF552dw: ispisivanje, kopiranje i skeniranje
<b>PISAČ</b>	
<b>Brzina ispisivanja</b>	Jednostrano: do 43 ppm (A4) do 65,2 ppm (A5 vodoravno) Obostrano: do 36,0 ipm (A4)
<b>Metoda ispisivanja</b>	Monokromatsko lasersko ispisivanje
<b>Razlučivost ispisivanja</b>	Do 1200 x 1200 dpi
<b>Vrijeme zagrijavanja</b>	Pribl. 14 sekundi ili manje nakon uključivanja
<b>Vrijeme do prvog ispisa</b>	Pribl.: 5,7 s ili manje
<b>Jeziči pisača</b>	UFRII, PCL 5e <sup>2</sup> , PCL6, Adobe® PostScript <sup>3</sup>
<b>Fontovi</b>	93 PCL fonta 136 PostScript fontova
<b>Margine ispisa</b>	5 mm – gore, dolje, lijevo i desno 10 mm – gore, dolje, lijevo i desno (omotnice) Da
<b>Način rada s uštedom tonera</b>	Zaštićeno ispisivanje Ispisivanje s USB memorije (JPEG/TIFF/PDF) Ispisivanje iz oblaka (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Ispisivanje crtičnog koda <sup>3</sup> IOS: aplikacija Canon PRINT Business, AirPrint Android; značajka Mopria, aplikacija Canon PRINT Business, programski dodatak za Canon Print Service
<b>FOTOKOPIRNI UREĐAJ</b>	
<b>Brzina kopiranja</b>	Jednostrano (A4): do 43 ppm Obostrano (A4): do 36 ipm
<b>Vrijeme do prve kopije (FCOT)</b>	ADF (A4): pribl. 6,4 s ili manje Staklo za dokumente (A4): pribl. 6,3 s ili manje
<b>Razlučivost kopiranja</b>	Do 600 x 600 dpi
<b>Načini kopiranja</b>	Tekst, tekst/fotografije (zadano), tekst/fotografije (visoka kvaliteta), fotografije
<b>Obostrano kopiranje</b>	Obostrano na obostrano (automatski)
<b>Višestruke kopije</b>	Do 999 kopija
<b>Smanjenje/povećanje</b>	25 – 400 % u koracima od 1 %
<b>Ostale značajke</b>	Brisanje okvira, razvrstavanje, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje osobnih iskaznica
<b>SKENER</b>	
<b>Tip</b>	Boja
<b>Razlučivost skeniranja</b>	Optička: do 600 x 600 dpi Poboljšana: do 9600 x 9600 dpi
<b>Brzina skeniranja</b>	Jednostrano crno-bijelo: 38 ipm (300 x 600 dpi) Jednostrano u boji: 13 ipm (300 x 600 dpi) Obostrano crno-bijelo: 70 ipm (300 x 600 dpi) Obostrano u boji: 26 ipm (300 x 600 dpi)
<b>Dubina skeniranja boja</b>	24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz)
<b>Sivi tonovi</b>	256 razina
<b>Kompatibilnost</b>	TWAIN, WIA, ICA
<b>Maks. širina skena</b>	216 mm
<b>Skeniranje u e-poštu</b>	TIFF / JPEG / PDF / kompaktni PDF / pretraživi PDF / šifrirani PDF*/ PDF (digitalni potpis)*
<b>Skeniranje na računalo</b>	
<b>Tipka za skeniranje u USB memoriju</b>	
<b>Skeniranje na FTP</b>	
<b>Skeniranje u oblak<sup>1</sup></b>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>2</sup>
<b>iFAX</b>	ITU-T.37
<b>FAKSIRANJE</b>	
<b>Brzina modema</b>	<b>SAMO MF553DW</b> 33,6 kb/s (do 3 s/stranica <sup>6</sup> )
<b>Načini primanja</b>	Fax only (samo faksiranje), Fax/Tel Auto Switch (automatsko prebacivanje između faksa i telefona), Answer Mode (primanje poziva), Manual (ručno)
<b>Razlučivost faksiranja</b>	Standardna: 200 x 100 dpi Fina: 200 x 200 dpi Superfina: 200 x 400 dpi Izuzetno fina: 400 x 400 dpi Do 512 stranica <sup>6</sup> Do 281 broj Maks. 299 brojeva / maks. 299 odredišta Maks. 310 odredišta Trajna sigurnosna kopija memorije faksa (sigurnosna kopija s flash memorijom) Da (slanje i primanje) Ime pošiljatelja (TTI), izravno slanje, izvješće o odašiljanju, uzastopno razšiljanje
<b>Memorija za faksiranje</b>	
<b>Brojevi za brzo biranje</b>	
<b>Grupno biranje / odredišta</b>	
<b>Sekvencijsko razšiljanje</b>	
<b>Pohrana sigurnosnih kopija</b>	
<b>Obostrano faksiranje</b>	
<b>Ostale značajke</b>	
<b>RUKOVANJE MEDIJIMA</b>	
<b>Vrsta skenera</b>	Staklo, obostrani ADF (jedan prolaz)
<b>Ulaz papira (standardno)</b>	Kaseta za 550 listova Višenamjenski odlagač za 100 listova ADF za 50 listova Kaseta za 550 listova x 3 2300 listova
<b>Ulaz za papir (opcionalno)</b>	150 listova
<b>Maksimalni ulazni kapacitet papira</b>	Obični papir, reciklirani papir, teški papir, tanki papir, naljepnice, dopisnice, omotnice
<b>Izlaz papira</b>	Kaseta (standardna i opcionalna): A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, vlastiti formati: min. 105 x 148 mm Maks. 216 x 355,6 mm. Višenamjenski odlagač: A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, dopisnice, indeksne kartice, omotnice (COMIO, Monarch, C5, DL), prilagođeni formati: min. 76,2 x 127 mm Maks. 216 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, prilagođeni formati: min. 105 x 128 mm Maks. 215,9 x 355,6 mm

<b>Gramature medija</b>	Kaseta (standardna i opcionalna): 60 – 120 g/m <sup>2</sup> Višenamjenski odlagač: 60 – 199 g/m <sup>2</sup> ADF: 50 – 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Obostrano ispisivanje</b>	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap Prilagođeni format – min. 279,4 x 210 mm, maks. 216 x 355,6 mm 60 – 120 g/m <sup>2</sup>
<b>PRIKLUJČNICE I SOFTVER</b>	
<b>Vrsta sučelja</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct veza
<b>Kompatibilnost operativnog sustava</b>	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X verzija 10.11 i noviji Linux <sup>7</sup>
<b>Mrežni protokol</b>	Ispisivanje: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skeniranje: Skeniranje s proslijeđivanjem: datoteka: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-pošta / internetski faks: SMTP (slanje), POP3 (primanje) Skeniranje s povlačenjem: TCP/IP Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sigurnost: TLS1.3, IPsec, filtriranje IP/Mac adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sigurnost (bežično): Infrastrukturni način rada: WEP (64/128 bita), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Način rada pristupne točke: WPA2-PSK (AES)
<b>Softver i upravljanje pisačem</b>	MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Department ID Management, Toner Status Tool, iW Management Console: poslužiteljski softver za centralizirano upravljanje skupinom uređaja eMaintenance: ugrađena RDS omogućava udaljene eMaintenance usluge kao što su praćenje brojača, automatsko upravljanje potrošnim materijalima i udaljena dijagnostika. Application Library
<b>OPĆENITE ZNAČAJKE</b>	
<b>Preporučena mjesečna količina ispisa</b>	2000 – 7500 stranica mjesečno
<b>Radni ciklus</b>	Maks. 150 000 stranica mjesečno <sup>7</sup>
<b>Brzina procesora</b>	800 MHz x 2
<b>Memorija</b>	1 GB
<b>Upravljačka ploča</b>	LCD dodirni zaslon u boji dijagonale 12,7 cm
<b>Dimenzije s odlagačima (Š x D x V)</b>	494 mm x 464 mm x 452 mm
<b>Prostor za postavljanje (Š x D x V)</b>	741 mm x 1105 mm x 1214 mm
<b>Masa</b>	Pribl. 19,8 kg
<b>Radno okruženje</b>	Temperatura: 10 – 30 °C Vlažnost: 20 – 80 % RV (bez kondenzacije) 220 – 240 V (±10 %); 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Napajanje</b>	Maksimalno: pribl. 1430 W Pripravno stanje: pribl. 13,6 W Stanje mirovanja: pribl. 0,9 W Tipična potrošnja energije (TEC): 0,41 kWh tjedno (230 V) <sup>8</sup> Detaljne informacije o propisu Lot26 potražite na: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Potrošnja energije</b>	Tlak zvuka <sup>9</sup> : Tijekom rada: 54 dB Pripravno stanje: 24 dB Snaga zvuka <sup>9</sup> : Tijekom rada: 72,9 dB <sup>10</sup> Pripravno stanje: nečujno
<b>Razine buke</b>	
<b>POTROŠNI MATERIJAL</b>	
<b>Spremnici</b>	Spremnik 056L (5100 stranica <sup>11</sup> ) <sup>12</sup> Spremnik 056 (10 000 stranica <sup>11</sup> ) <sup>12</sup> Spremnik 056H (21 000 stranica <sup>11</sup> ) <sup>12</sup>
<b>DODATNA OPREMA / OPCIJE</b>	
<b>Stavke</b>	MF553dw: Uлагаč papira PF-C1 (kaseta za 550 listova) Telefonski komplet 6 s dugačkim kabelom (telefonska slušalica) Komplet za ispisivanje crtičnog koda E1E Komplet sigurnosnih značajki za slanje PDF datoteke E1 Obično postolje V2 Obično postolje AB1 MF552dw: Uлагаč papira PF-C1 (kaseta za 550 listova) Komplet za ispisivanje crtičnog koda E1E Komplet sigurnosnih značajki za slanje PDF datoteke E1 Obično postolje V2 Obično postolje AB1

### Napomene:

- <sup>[1]</sup> Potrebna je pretplata na uslugu računalnog oblaka treće strane koja je podložna odredbama i uvjetima te treće strane.
- <sup>[2]</sup> Nije priložen Canonov upravljački program PCL5e, ali uređaj podržava PCL5e naredbe.
- <sup>[3]</sup> Potrebna je dodatak – komplet za ispisivanje crtičnog koda E1E
- <sup>[4]</sup> Potrebna je dodatak – komplet sigurnosnih značajki za slanje PDF datoteke E1
- <sup>[5]</sup> Skeniranje putem programa MF Scan ili aplikacije Canon PRINT Business
- <sup>[6]</sup> Temelji se na standardnoj tablici ITU-T br. 1
- <sup>[7]</sup> Linux podrška za ispisivanje i skeniranje
- <sup>[8]</sup> Radni ciklus označava maksimalni broj ispisa tijekom najintenzivnijeg mjeseca u poslovnoj godini. Upotreba koja premašuje preporučeni radni ciklus može skratiti vijek trajanja proizvoda
- <sup>[9]</sup> Deklarirana emisija buke u skladu s ISO 9296
- <sup>[10]</sup> Nečujno znači da je razina tlaka zvuka za promatrača niža od apsolutnog standarda za pozadinsku buku sukladno ISO 7779
- <sup>[11]</sup> Temelji se na ISO/IEC 19752
- <sup>[12]</sup> Pisač se isporučuje sa spremnikom 056L (5100 stranica)
- <sup>[13]</sup> Sukladno US ENERGY STAR®, verzija 3.0.

# Canon

**POJEDINOSTI O PROIZVODU:**

NAZIV PROIZVODA	Mercury kôd	EAN kôd
i-SENSYS MF552dw	5160C011AA	4549292186451
i-SENSYS MF553dw	5160C010AA	4549292186444

**DODATNA OPREMA:**

NAZIV PROIZVODA	Mercury kôd	EAN kôd
Ulagač papira PF-C1	0865C001AA	4549292050691
Čitač kopirnih kartica F1	4784B001AA	4960999679686
Dodatak za čitač kopirnih kartica J1	5140B002AA	4549292027228
Komplet za sučelje za kontrolu kopiranja C1	5145B001AA	4960999780269
Komplet za ispisivanje crtičnog koda E1E	5143B002AA	N/A (e-dostava)
Komplet sigurnosnih značajki za slanje PDF datoteke E1	9594B002AA	N/A (e-dostava)
Telefonski komplet 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telefonski komplet 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telefonski komplet 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927
Obično postolje V2	2223C040AA	8714574664118
Obično postolje AB1	5511C002AA	8714574668741

**POTROŠNI MATERIJAL:**

NAZIV PROIZVODA	Mercury kôd	EAN kôd
Spremnik 056L	3006C002AA	4549292136173
Spremnik 056	3007C002AA	4549292136197
Spremnik 056H	3008C002AA	4549292136210

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

**Canon**

Croatian edition  
© Canon Europa N.V., 2021