

VRLO UČINKOVITO ISPISIVANJE I SKENIRANJE KOMPAKTNIM I POVEZANIM VIŠEFUNKCIJSKIM CRNO-BIJELIM LASERSKIM PISAČIMA

Seriya i-SENSYS MF550
Seriya i-SENSYS MF550 tvrtke
Canon kompaktna je i pouzdana,
idealna za male tvrtke s velikom
količinom posla



**POVEŽITE SE
S OBLAKOM**



**PERSONALIZIRAJTE
TIJEKOVE POSLOVNIH
PROCESA**



**ZAŠTITITE DOKUMENTE
I UREĐAJE**



**ISPISUJTE S
PAMETNOG TELEFONA**



**POVEĆAJTE
PRODUKTIVNOST**

Povežite se s oblakom

Ugrađena opcija povezivanja s računalnim oblakom spremna je za upotrebu čim raspakirate uređaj, tako da možete ispisivati i skenirati izravno u usluge pohrane u oblaku, kao što su Google Drive, DropBox i OneDrive, i iz njih.

Zaštitite dokumente i uređaje

Sigurnosne značajke uključuju funkciju sigurnog PIN-a za ograničavanje pristupa osjetljivim dokumentima i provjeru sustava prilikom pokretanja radi zaštite uređaja od hakiranja i virusa.

Povećajte produktivnost

Izvanredne brzine ispisivanja do 43 ppm, obostrano ispisivanje i obostrano skeniranje u jednom prolasku osiguravaju bolje razine produktivnosti.

Personalizirajte tijekove poslovnih procesa

Uštedite vrijeme prilagodbom zaslonskih tipaka za najčešće upotrebljavane tijekove poslovnog procesa s pomoću značajke Application Library, tako da možete jednim dodiranjem ispisati spremljene obrasce i skenirati u e-poštu.

Ispisujte s pametnog telefona

Upotrebljavajte aplikaciju Canon PRINT Business, značajku Apple AirPrint ili Android Mopria za praktično ispisivanje s bilo kojeg mjesta putem pametnog telefona ili tableta.

Canon

TABLICA ZNAČAJKI ASORTIMANA



MF552dw



MF553dw

Faks		●
Brzina ispisivanja za A4	43 ppm	43 ppm
Zaslon	Dodirni zaslon u boji od 12,7 cm	Dodirni zaslon u boji od 12,7 cm
Sigurno ispisivanje s pomoću PIN koda	●	●
Obostrano ispisivanje	●	●
Ugrađena mogućnost povezivanja s oblakom	●	●
Application Library	●	●
Obostrano skeniranje u jednom prolasku	●	●
Bežična veza	●	●

TEHNIČKI PODACI

Vrsta uređaja	Crno-bijeli laserski „sve u jednom“ uređaj
Dostupne funkcije	MF553dw: ispisivanje, kopiranje, skeniranje i faksiranje MF552dw: ispisivanje, kopiranje i skeniranje
PISAČ	
Brzina ispisivanja	Jednostrano: do 43 ppm (A4) do 65,2 ppm (A5 vodoravno) Obostrano: do 36,0 ipm (A4)
Metoda ispisivanja	Monokromatsko lasersko ispisivanje
Razlučivost ispisivanja	Do 1200 x 1200 dpi
Vrijeme zagrijavanja	Pribl. 14 sekundi ili manje nakon uključivanja
Vrijeme do prvog ispisa	Pribl.: 5,7 s ili manje
Jezići pisača	UFRIII, PCL 5e ² , PCL6, Adobe® PostScript3
Fontovi	93 PCL fonta 136 PostScript fontova
Margine ispisa	5 mm – gore, dolje, lijevo i desno 10 mm – gore, dolje, lijevo i desno (omotnice)
Način rada s uštedom tonera	Da
Napredne značajke ispisivanja	Zaštićeno ispisivanje Ispisivanje s USB memorije (JPEG/TIFF/PDF) Ispisivanje iz oblaka ¹ (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Ispisivanje crtičnog koda ² iOS: aplikacija Canon PRINT Business, AirPrint Android: značajka Mopria, aplikacija Canon PRINT Business, programski dodatak za Canon Print Service
FOTOKOPIRNI UREĐAJ	
Brzina kopiranja	Jednostrano (A4): do 43 ppm Obostrano (A4): do 36 ipm
Vrijeme do prve kopije (FCOT)	ADF (A4): pribl. 6,4 s ili manje Staklo za dokumente (A4): pribl. 6,3 s ili manje
Razlučivost kopiranja	Do 600 x 600 dpi
Načini kopiranja	Tekst, tekst/fotografije (zadano), tekst/fotografije (visoka kvaliteta), fotografije
Obostrano kopiranje	Obostrano na obostrano (automatski)
Višestruke kopije	Do 999 kopija
Smanjenje/povećanje	25 – 400 % u koracima od 1 %
Ostale značajke	Brisanje okvira, razvrstavanje, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje osobnih iskaznica
SKENER	
Tip	Boja
Razlučivost skeniranja	Optička: do 600 x 600 dpi Poboljšana: do 9600 x 9600 dpi
Brzina skeniranja	Jednostrano crno-bijelo: 38 ipm (300 x 600 dpi) Jednostrano u boji: 13 ipm (300 x 600 dpi) Obostrano crno-bijelo: 70 ipm (300 x 600 dpi) Obostrano u boji: 26 ipm (300 x 600 dpi)
Dubina skeniranja boja	24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz)
Sivi tonovi	256 razina
Kompatibilnost	TWAIN, WIA, ICA
Maks. širina skena	216 mm
Skeniranje u e-poštu	TIFF / JPEG / PDF / kompaktni PDF / pretraživi PDF / šifrirani
Skeniranje na računalo	Skeniranje na računalo PDF ⁴ /PDF (digitalni potpis) ⁴ /PDF A-1b
Tipka za skeniranje u USB memoriju	
Skeniranje na FTP	
Skeniranje u oblak¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁵
iFAX	ITU-T.37
FAKSIRANJE	
Brzina modema	SAMO MF553DW 33,6 kb/s (do 3 s/stranica ⁶)
Način primanja	Fax only (samo faksiranje), Fax/Tel Auto Switch (automatsko prebacivanje između faksa/telefona), Answer Mode (primanje poziva), Manual (ručno)
Razlučivost faksiranja	Standardna: 200 x 100 dpi Fino: 200 x 200 dpi Super fino: 200 x 400 dpi Ultrafino: 400 x 400 dpi
Memorija za faksiranje	Do 512 stranica ⁶
Brojevi za brzo biranje	Do 281 broj
Grupno biranje / određišta	Maks. 299 brojeva / maks. 299 određišta
Sekvencijsko razšiljanje	Maks. 310 određišta
Pehrana sigurnosnih kopija	Trajna sigurnosna kopija memorije faksa (sigurnosna kopija s flash memorijom)
Obostrano faksiranje	Da (slanje i primanje)
Ostale značajke	Ime pošiljatelja (TTI), izravno slanje, izvješće o odašiljanju, uzastopno razšiljanje
RUKOVANJE MEDIJIMA	
Vrsta skenera	Staklo, obostrani ADF (jedan prolazak)
Ulaz papira (standardno)	Kaseta za 550 listova Višenamjenski odlagač za 100 listova ADF za 50 listova
Ulaz za papir (opcionalno)	Kaseta za 550 listova x 3
Maksimalni ulazni kapacitet papira	2300 listova
Izlaz papira	150 listova
Vrste medija	Obični papir, reciklirani papir, teški papir, tanki papir, naljepnice, dopisnice, omotnice
Formati medija	Kaseta (standardna i opcionalna): A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, vlastiti formati: min. 105 x 148 mm Maks. 216 x 355,6 mm. Višenamjenski odlagač: A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, dopisnice, indeksne kartice, omotnice (COM10, Monarch, C5, DL), prilagođeni formati: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, prilagođeni formati: min. 105 x 128 mm Maks. 215,9 x 355,6 mm

Gramature medija	Kaseta (standardna i opcionalna): 60 – 120 g/m ² Višenamjenski odlagač: 60 – 199 g/m ² ADF: 50 to 105 g/m ²
Obostrano ispisivanje	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap Prilagođeni format – min. 279,4 x 210 mm, maks. 216 x 355,6 mm 60 – 120 g/m ²
PRIKLJUČNICE I SOFTVER	
Vrsta sučelja	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct veza
Kompatibilnost operativnog sustava	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X verzija 10.11 i novija Linux ⁷
Mrežni protokol	Ispisivanje: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skeniranje: Skeniranje s proslijeđivanjem: datoteka: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-pošta/internetski faks: SMTP (slanje), POP3 (primanje) Skeniranje s povlačenjem: TCP/IP
Softver i upravljanje pisačem	Upravljanje: SNMPPv1, SNMPPv3 (IPv4, IPv6) Sigurnost: TLS1.3, IPsec, filtriranje IP/Mac adresa, IEEE802.1X, SNMPPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sigurnost (bežično): Infrastrukturni način rada: WEP(64/128 bita), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) Način rada pristupne točke: WPA2-PSK(AES) MF Scan Utility, Udaljeno korisničko sučelje (RUI), Upravljanje ID-om odjela, Alat za status tonera, iW Management Console: poslužiteljski softver za centralizirano upravljanje skupinom uređaja eMaintenance: ugrađeni RDS omogućava daljnjske eMaintenance usluge kao što su praćenje brojača, automatsko upravljanje potrošnim materijalima i udaljena dijagnostika. Application Library
OPĆENITE ZNAČAJKE	
Preporučena mjesečna količina ispisa	2000 – 7500 stranica mjesečno
Radni ciklus	Maks. 150 000 stranica mjesečno ⁸
Brzina procesora	800 MHz x 2
Memorija	1 GB
Upravljačka ploča	LCD dodirni zaslon u boji dijagonale 12,7 cm
Dimenzije s odlagačima (Š x D x V)	494 mm x 464 mm x 452 mm
Prostor za postavljanje (Š x D x V)	741 mm x 1105 mm x 1214 mm
Masa	Pribl. 19,8 kg
Radno okruženje	Temperatura: 10 – 30°C (50 – 86°F) Vlažnost: 20 – 80 % RV (bez kondenzacije) 220 – 240 V (±10 %); 50/60 Hz (±2 Hz)
Izvor napajanja	Maksimalno: pribl. 1430 W Stanje pripravnosti: pribl. 13,6 W Stanje mirovanja: pribl. 0,9 W Tipična potrošnja energije (TEC): 0,41 kWh tjedno (230 V) ¹³ Detaljne informacije o propisu Lot26 potražite na: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Potrošnja energije	TLak zvuka ⁹ : Tijekom rada: 54 dB Stanje pripravnosti: 24 dB Snaga zvuka ⁹ : Tijekom rada: 72,9 dB ¹⁰ Stanje pripravnosti: nečujno
Razine buke	
POTROŠNI MATERIJAL	
Spremnici	Spremnik 056L (5100 stranica ¹¹) ¹² Spremnik 056 (10 000 stranica ¹¹) ¹² Spremnik 056H (21 000 stranica ¹¹) ¹²
DODATNA OPREMA / OPCIJE	
Stavke	MF553dw: Ulagač papira PF-C1 (kaseta za 550 listova) Telefonski komplet 6 s dugačkim kabelom (telefonska slušalica) Komplet za ispisivanje crtičnog koda E1E Komplet sigurnosnih značajki za slanje PDF datoteke E1 Obično postolje V2 Obično postolje AB1 MF552dw: Ulagač papira PF-C1 (kaseta za 550 listova) Komplet za ispisivanje crtičnog koda E1E Komplet sigurnosnih značajki za slanje PDF datoteke E1 Obično postolje V2 Obično postolje AB1

Napomene:	
^[1] Potrebna je pretplata na uslugu računalnog oblaka treće strane koja je podložna odredbama i uvjetima te treće strane.	
^[2] Nije priložen Canonov upravljački program PCL5e, ali uređaj podržava PCL5e naredbe.	
^[3] Potreban je dodatak – komplet za ispisivanje crtičnog koda E1E	
^[4] Potreban je dodatak – komplet sigurnosnih značajki za slanje PDF datoteke E1	
^[5] Skeniranje putem programa MF Scan ili aplikacije Canon PRINT Business	
^[6] Temelji se na standardnoj tablici ITU-T br. 1	
^[7] Linux podrška za ispisivanje i skeniranje	
^[8] Radni ciklus označava maksimalni broj ispisa tijekom najintenzivnijeg mjeseca u poslovnoj godini. Upotreba koja premašuje preporučeni radni ciklus može skratiti vijek trajanja proizvoda	
^[9] Deklarirana emisija buke u skladu s ISO 9296	
^[10] Nečujno znači da je razina tlaka zvuka za promatrača niža od apsolutnog standarda za pozadinsku buku sukladno ISO 7779	
^[11] Temelji se na ISO/IEC 19752	
^[12] Pisač se isporučuje sa spremnikom 056L (5100 stranica)	
^[13] Sukladno US ENERGY STAR®, verzija 3.0.	

Canon

**POJEDINOSTI O PROIZVODU:**

NAZIV PROIZVODA	Mercury kôd	EAN kôd
i-SENSYS MF552dw	5160C011AA	4549292186451
i-SENSYS MF553dw	5160C010AA	4549292186444

DODATNA OPREMA:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kôd	EAN kôd
Ulagač papira PF-C1	0865C001AA	4549292050691
Čitač kopirnih kartica F1	4784B001AA	4960999679686
Dodatak za čitač kopirnih kartica J1	5140B002AA	4549292027228
Komplet za sučelje za kontrolu kopiranja C1	5145B001AA	4960999780269
Komplet za ispisivanje crtičnog koda E1E	5143B002AA	N/A (e-dostava)
Komplet sigurnosnih značajki za slanje PDF datoteke E1	9594B002AA	N/A (e-dostava)
Telefonski komplet 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telefonski komplet 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telefonski komplet 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927
Obično postolje V2	2223C040AA	8714574664118
Obično postolje AB1	5511C002AA	8714574668741

POTROŠNI MATERIJAL:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kôd	EAN kôd
Spremnik 056L	3006C002AA	4549292136173
Spremnik 056	3007C002AA	4549292136197
Spremnik 056H	3008C002AA	4549292136210

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon

Croatian edition
© Canon Europa N.V., 2024