

# STAMPA E SCANSIONE AD ALTE PRESTAZIONI DA STAMPANTI LASER MULTIFUNZIONE IN BIANCO E NERO COMPATTE E CONNESSE

**Serie i-SENSYS MF550**  
**Canon i-SENSYS serie MF550**  
è compatta e affidabile, ideale  
per piccole aziende che gestiscono  
elevati flussi di lavoro

## Collegati al cloud

La connettività cloud nativa è subito pronta all'uso, in modo da poter eseguire stampe e scansioni direttamente da o verso servizi di archiviazione cloud come Google Drive, Dropbox e OneDrive.

## Proteggi documenti e dispositivi

Le funzioni di sicurezza includono un PIN sicuro per limitare l'accesso ai documenti sensibili e la verifica del sistema all'avvio per proteggere i dispositivi da attacchi di pirateria informatica e virus.

## Produttività al massimo

Le eccezionali velocità di stampa fino a 43 ppm, oltre alla stampa fronte/retro e alla scansione fronte/retro a passaggio singolo, offrono livelli di produttività superiori.



**COLLEGATI  
AL CLOUD**



**PERSONALIZZA  
I FLUSSI DI LAVORO**



**PROTEGGI DOCUMENTI  
E DISPOSITIVI**



**STAMPA DAL TUO  
SMARTPHONE**



**PRODUTTIVITÀ AL MASSIMO**

## Personalizza i flussi di lavoro

Risparmia tempo personalizzando i pulsanti sullo schermo in base ai flussi di lavoro più utilizzati con Application Library, in modo da poter stampare i moduli salvati ed eseguire la scansione su e-mail con un solo tocco.

## Stampa dal tuo smartphone

Utilizza l'app Canon PRINT Business, Apple AirPrint o Android Mopria per stampare comodamente da qualsiasi luogo tramite smartphone o tablet.

**Canon**

## GRAFICO AGGIORNATO DELLE CARATTERISTICHE DELLA GAMMA



MF552dw



MF553dw

Fax		●
Velocità di stampa A4	43	43
Display	Touch screen a colori da 12,7 cm	Touch screen a colori da 12,7 cm
Stampa protetta da PIN	●	●
Stampa fronte/retro	●	●
Connettività cloud integrata	●	●
Application Library	●	●
Scansione fronte/retro in un solo passaggio	●	●
Connettività wireless	●	●

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Tipo</b>	Multifunzione laser monocromatico
<b>Funzioni disponibili</b>	MF553dw: stampa, copia, scansione e fax MF552dw: stampa, copia e scansione
<b>STAMPANTE</b>	
<b>Velocità di stampa</b>	Solo fronte: fino a 43 ppm (A4) fino a 65,2 ppm (A5 orizzontale) Fronte-retro: fino a 36 ipm (A4)
<b>Metodo di stampa</b>	Stampa laser monocromatica
<b>Risoluzione di stampa</b>	Fino a 1200 x 1200 dpi
<b>Tempo di riscaldamento</b>	Circa 14 secondi o meno dall'accensione
<b>Tempo di uscita della prima stampa</b>	Max. 5,7 secondi circa
<b>Linguaggi di stampa</b>	UFRII, PCL 5e2, PCL6, Adobe® PostScript3
<b>Font</b>	93 font PCL 136 font PostScript
<b>Margini di stampa</b>	5 mm superiore, inferiore, sinistro e destro 10 mm superiore, inferiore, sinistro e destro (busta)
<b>Modalità di risparmio toner</b>	Sì
<b>Funzioni avanzate di stampa</b>	Stampa protetta Stampa da chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) Stampa da cloud* (Dropbox, Google Drive, OneDrive) (PDF/JPEG) Stampa codici a barre* iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business Android: certificato Mopria, app Canon PRINT Business, plug-in Canon Print Service
<b>COPIATRICE</b>	
<b>Velocità di copia</b>	Solo fronte (A4): fino a 43 ppm Fronte/retro (A4): fino a 36 ipm
<b>Tempo di uscita della prima copia (FCOT)</b>	ADF (A4): circa 6,4 secondi o meno Piano di copiatura (A4): circa 6,3 secondi o meno
<b>Risoluzione di copia</b>	Fino a 600 x 600 dpi
<b>Modalità di copia</b>	Testo, testo/foto (impostazione predefinita), testo/foto (alta qualità), foto
<b>Copia fronte/retro</b>	Da fronte/retro a fronte/retro (automatico)
<b>Copie multiple</b>	Fino a 999 copie
<b>Riduzione/ingrandimento</b>	Dal 25% al 400% con incrementi dell'1%
<b>Altre funzioni</b>	Cancellazione cornice, fascicolazione, 2 su 1, 4 su 1, copia documenti di identità
<b>SCANNER</b>	
<b>Tipo</b>	Colore
<b>Risoluzione di scansione</b>	Ottica: fino a 600 x 600 dpi Ottimizzata: fino a 9600 x 9600 dpi
<b>Velocità di scansione</b>	Solo fronte in bianco e nero: 38 ipm (300 x 600 dpi) Solo fronte a colori: 13 ipm (300 x 300 dpi) Fronte/retro in bianco e nero: 70 ipm (300 x 600 dpi) Fronte/retro a colori: 26 ipm (300 x 300 dpi)
<b>Profondità di scansione dei colori</b>	24 bit/24 bit (ingresso/uscita)
<b>Scale di grigi</b>	256 livelli
<b>Compatibilità</b>	TWAIN, WIA, ICA
<b>Ampiezza di scansione</b>	216 mm
<b>Scansione su e-mail</b>	TIFF, JPEG, PDF, PDF compatto, PDF con funzione di ricerca, PDF crittografato*, PDF (firma digitale)*, PDF A-1b
<b>Scansione su PC</b>	
<b>Scansione su chiavetta di memoria USB</b>	
<b>Scansione su FTP</b>	
<b>Scansione su cloud*</b>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>5</sup>
<b>iFAX</b>	ITU-T.37
<b>FAX</b>	
<b>Velocità del modem</b>	<b>MF553DW ONLY</b> 33,6 Kbps (fino a 3 secondi/pagina <sup>9</sup> )
<b>Modalità di ricezione</b>	Solo fax, conversione automatica fax/tel, modalità risposta, manuale
<b>Risoluzione fax</b>	Standard: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Super fine: 200 x 400 dpi Ultra fine: 400 x 400 dpi
<b>Memoria FAX</b>	Fino a 512 pagine <sup>6</sup>
<b>Tasti di selezione rapida</b>	Fino a 281 tasti
<b>Selezione a gruppi/destinazioni</b>	Max. 299 selezioni / Max. 299 destinazioni
<b>Trasmissione sequenziale</b>	Max. 310 destinazioni
<b>Backup memoria</b>	Backup permanente della memoria del fax (backup con Flash memory)
<b>Invio di fax fronte/retro</b>	Sì (trasmissione e ricezione)
<b>Altre funzioni</b>	Nome del mittente (TTI), Invio diretto, Rapporto Trasmissione, Trasmissione sequenziale
<b>GESTIONE DEI SUPPORTI DI STAMPA</b>	
<b>Tipo di scanner</b>	Piano di copiatura, ADF fronte/retro (passaggio singolo)
<b>Ingresso carta (standard)</b>	Cassetto da 550 fogli Vassoio multifunzione da 100 fogli ADF da 50 fogli
<b>Ingresso carta (opzionale)</b>	3 cassette da 550 fogli
<b>Capacità massima carta in ingresso</b>	2.300 fogli
<b>Uscita carta</b>	150 fogli
<b>Tipi di supporti di stampa</b>	Carta comune, riciclata, pesante, sottile, etichette, cartoline, buste
<b>Formati supportati</b>	Cassetto (standard e opzionale): A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, legal, letter, executive, statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, formati personalizzati: da min. 105 x 148 mm a max. 216,0 x 355,6 mm Vassoio multiuso: A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Cartolina, Index Card, Busta (COM10, Monarch, C5, DL), Formatte personalizzati: da min. 76,2 x 127 mm a max. 216 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, dimensioni personalizzate: da min. 105 x 128 mm a max 215,9 x 355,6 mm

### Grammatura dei supporti

Cassetto (standard e opzionale): da 60 a 120 g/m<sup>2</sup>  
Vassoio multifunzione: da 60 a 199 g/m<sup>2</sup>  
ADF: da 50 a 105 g/m<sup>2</sup>

### Stampa fronte/retro

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap, Formatte personalizzati da min. 279,4 x 210 mm a max. 216 x 355,6 mm da 60 a 120 g/m<sup>2</sup>

### INTERFACCIA E SOFTWARE

#### Tipo di interfaccia

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, connessione Wireless Direct

#### Compatibilità con sistemi operativi

Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008  
Mac OS X 10.11 e versioni successive  
Linux\*

#### Protocollo di rete

Stampa:  
TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

#### Scansione:

Scansione push: file: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP)  
E-mail/I-Fax: SMTP (invio), POP3 (ricezione)  
Scansione pull: TCP/IP

Gestione:  
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Sicurezza (cablata): TLS1.3, IPsec, filtro indirizzo IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS / IPPS)

Sicurezza (wireless):  
Modalità infrastruttura:  
WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES)  
Modalità Access Point:  
WPA2-PSK(AES)

MF Scan Utility  
Interfaccia utente remota (RUI)  
Gestione ID reparto  
Strumento di verifica dello stato del toner  
iW Management Console: software basato su server per la gestione centralizzata di una flotta di dispositivi eMaintenance: l'RDS integrato consente di eseguire servizi eMaintenance in remoto come lettura dei contatori, gestione automatica dei prodotti di consumo e diagnostica in modalità remota Application Library

#### Gestione stampante e software

### CARATTERISTICHE GENERALI

#### Volume di stampa mensile raccomandato

2000 - 7500 pagine al mese

#### Ciclo operativo

Max. 150.000 pagine al mese<sup>8</sup>

#### Velocità processore

800 MHz x 2

#### Memoria

1 GB

#### Pannello di controllo

Touch screen LCD a colori da 12,7 cm

#### Dimensioni con i vassoi (L x P x A)

494 mm x 464 mm x 452 mm

#### Spazio di installazione (L x P x A)

741 mm x 1105 mm x 1214 mm

#### Peso

Circa 19,8 kg

#### Ambiente operativo

Temperatura: da 10 a 30 °C  
Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)  
220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

#### Fonte di alimentazione

Massimo: circa 1430 W

#### Consumo energetico

In standby: circa 13,6 W  
Modalità sospensione: circa 0,9 W  
Consumo tipico di elettricità (TEC): 0,41 kWh/settimana (230 V)<sup>3</sup>  
Per informazioni dettagliate relative al regolamento Lot26, visita: [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

#### Livelli di rumorosità

Pressione sonora<sup>9</sup>  
In funzione: 54 dB  
In standby: 24 dB

Potenza sonora<sup>9</sup>  
In funzione: 72,9 dB<sup>10</sup>  
In standby: impercettibile

### MATERIALI DI CONSUMO

#### Cartucce

Cartuccia 056L (5100 pagine<sup>11</sup>)<sup>12</sup>  
Cartuccia 056 (10.000 pagine<sup>11</sup>)<sup>12</sup>  
Cartuccia 056H (21.000 pagine<sup>11</sup>)<sup>12</sup>

### ACCESSORI/OPZIONI

#### Codici

MF553dw:  
Paper Feeder PF-C1 (cassetto da 550 fogli)  
Kit TEL 6, cavo lungo (cornetta telefono)  
Barcode Printing Kit-E1E  
Send PDF Security Feature Set-E1  
Plain Pedestal Type-V2  
Plain Pedestal Type-AB1  
MF552dw:  
Paper Feeder PF-C1 (cassetto da 550 fogli)  
Barcode Printing Kit-E1E  
Send PDF Security Feature Set-E1  
Plain Pedestal-V2  
Plain Pedestal-AB1

### Note:

<sup>[1]</sup> È richiesto l'abbonamento a un servizio cloud di terze parti, soggetto ai termini e alle condizioni delle medesime.

<sup>[2]</sup> Driver PCL5e di Canon non incluso. Ad ogni modo, il dispositivo supporta i comandi PCL5e.

<sup>[3]</sup> Accessorio necessario: Barcode Printing Kit - E1E.

<sup>[4]</sup> Accessorio necessario: Send PDF Security Feature Set-E1.

<sup>[5]</sup> Scansione con MF Scan Utility o app Canon PRINT Business.

<sup>[6]</sup> Secondo standard Tabella ITU-T n. 1.

<sup>[7]</sup> Linux supporta la stampa e la scansione.

<sup>[8]</sup> La definizione di ciclo operativo è pari al massimo numero di pagine stampate in un solo mese di picco. L'eventuale utilizzo che superi il ciclo operativo consigliato può ridurre la durata del prodotto.

<sup>[9]</sup> Rumorosità dichiarata in conformità alle norme ISO 9296.

<sup>[10]</sup> "Impercettibile" significa che il livello di pressione dell'emissione sonora accanto alla stampante è inferiore al valore standard assoluto per il rumore di sottofondo in base allo standard ISO 7779.

<sup>[11]</sup> Secondo standard ISO/IEC 19752.

<sup>[12]</sup> La stampante è fornita con cartuccia 056L (5100 pagine).

<sup>[13]</sup> Conforme a US ENERGY STAR® versione 3.0.

**DETTAGLI DEL PRODOTTO:**

NOME DEL PRODOTTO	Codice Mercury	Codice EAN
i-SENSYS MF552dw	5160C011AA	4549292186451
i-SENSYS MF553dw	5160C010AA	4549292186444

**ACCESSORI:**

NOME DEL PRODOTTO	Codice Mercury	Codice EAN
Paper Feeder PF-C1	0865C001AA	4549292050691
Copy Card Reader-F1	4784B001AA	4960999679686
Copy Card Reader Attachment-J1	5140B002AA	4549292027228
Copy Control Interface Kit-C1	5145B001AA	4960999780269
Barcode Printing Kit - E1E	5143B002AA	N/D (e-delivery)
Send PDF Security Feature Set-E1	9594B002AA	N/D (e-delivery)
Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telephone 6 Kit UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telephone 6 Kit SA (CW)	0752A055AA	4960999453927
Plain Pedestal-V2	2223C040AA	8714574664118
Plain Pedestal-AB1	5511C002AA	8714574668741

**PRODOTTI DI CONSUMO:**

NOME DEL PRODOTTO	Codice Mercury	Codice EAN
Cartuccia 056L	3006C002AA	4549292136173
Cartuccia 056	3007C002AA	4549292136197
Cartuccia 056H	3008C002AA	4549292136210

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

**Canon**

Italian edition /canon.it  
© Canon Europa N.V., 2024