

ПЕЧАТЕЊЕ И СКЕНИРАЊЕ СО ВИСОКИ ПЕРФОРМАНСИ СО КОМПАКТНИ ПОВЕЌЕФУНКЦИОНАЛНИ ЦРНО-БЕЛИ ЛАСЕРСКИ ПЕЧАТАЧИ СО МНОГУ ОПЦИИ ЗА ПОВРЗУВАЊЕ

Серија i-SENSYS MF550
Серијата i-SENSYS MF550 од
Canon е компактна, сигурна и
идеална за малите компании кои
работат напорно



**ПОВРЗЕТЕ СЕ СО
CLOUD**



**ПРИСПОСОБЕТЕ
ГИ РАБОТНИТЕ
ПРОЦЕСИ**



**ЗАШТИТЕТЕ ГИ
ДОКУМЕНТИТЕ И
УРЕДИТЕ**



**ПЕЧАТЕТЕ ОД
ВАШИОТ ПАМЕТЕН
ТЕЛЕФОН**



**ЗГОЛЕТЕ ЈА
ПРОДУКТИВНОСТА**

Поврзете се со Cloud

Вградените опции за поврзување со Cloud се подготвени за користење веднаш по вклучувањето на уредот за да можете да печатите и скенирате директно кон и од услугите за складирање на Cloud како Google Drive, DropBox и OneDrive.

Заштитете ги документите и уредите

Во безбедносните функции спаѓа функцијата за безбедносен PIN која го ограничува пристапот до важните документи и функцијата за проверка на системот при вклучувањето која ги заштитува уредите од хакирање и закани од вируси.

Зголемете ја продуктивноста

Извонредните брзини на печатење до 43 стр./мин., двостраното печатење и двостраното скенирање во едно поминување овозможуваат повисоки нивоа на продуктивност.

Приспособете ги работните процеси

Заштедете време со поставување копчиња на екранот за работните процеси што најчесто ги користите со помош на Application Library, за да можете да печатите зачувани формулари и да скенирате кон е-пошта со еден допир.

Печатете од вашиот паметен телефон

Користете ја апликацијата Canon PRINT Business, Apple AirPrint или Android Mopria за да печатите практично од секоја локација преку вашиот паметен телефон или таблет-уред.

Canon

ТАБЕЛА СО ПОДОБРЕНИ ФУНКЦИИ



MF552dw



MF553dw

Факс		●
Брзина на печатење во A4-формат	43 стр./мин.	43 стр./мин.
Екран	Екран на допир во боја од 12,7 cm	Екран на допир во боја од 12,7 cm
Безбедно печатење со PIN	●	●
Двострано печатење	●	●
Вградени опции за поврзување со Cloud	●	●
Библиотека со апликации	●	●
Двострано скенирање во едно поминување	●	●
Безжично поврзување	●	●

ТЕХНИЧКИ
СПЕЦИФИКАЦИИ

Тип на машина	Сè-во-едно црно-бел ласер
Достапни функции	MF553dw: печатење, копирање, скенирање и испраќање факс MF552dw: печатење, копирање и скенирање
ПЕЧАТАЧ	
Брзина на печатење	Еднострано: до 43 стр./мин. (A4) До 65,2 стр./мин.(A5 хоризонтално) Двострано: до 36,0 слики/мин. (A4) Црно-бело печатење со ласерски зраци До 1200 x 1200 dpi Прибл. 14 секунди од моментот на вклучување или помалку
Метод на печатење	Прибл.: 5,7 секунди или помалку
Резолуција на печатење	UFRIL, PCL 5e², PCL6, Adobe® PostScript3
Потребно време за загревање	93 PCL фонтови
Време за печатење на првата страница	136 PostScript фонтови
Јазичи на печатач	5 mm - горе, долу, лево и десно
Фонтови	10 mm - горе, долу, лево и десно (пликови)
Маргини на печатење	Да
Режим на заштеда на тонер	Безбедно печатење
Напредни функции за печатење	Печатете од USB мемориски уреди (JPEG/TIFF/PDF) Печатење од Cloud (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Печатење баркодови¹ iOS: AirPrint, апликација Canon PRINT Business Android; сертификат за Mopria, апликација Canon PRINT Business, дополнителна компонента Canon Print Service
КОПИР	
Брзина на копирање	Еднострано (A4): до 43 стр./мин. Двострано (A4): до 36 слики/мин.
Потребно време до излегување на првата копија (FCOT)	ADF (A4): прибл. 6,4 секунди или помалку Плоча (A4): прибл. 6,3 секунди или помалку
Резолуција на копирање	До 600 x 600 dpi
Режими на копирање	Текст, текст/фотографија (зададено), текст/фотографија (висок квалитет), фотографија
Двострано копирање	2-страно на 2-страно (автоматски)
Повеќекратно копирање	До 999 копии
Намалување / зголемување	25-400% со 1% чекор на зголемување
Други функции	Бришење на рамка, впарување, 2 на 1, 4 на 1, копирање на документи за идентификација
СКЕНЕР	
Тип	Боја
Резолуција на скенирање	Оптички: до 600 x 600 dpi Подобрено: до 9600 x 9600 dpi
Брзина на скенирање	Еднострано црно-бело: 38 слики/мин. (300x600 dpi) Еднострано во боја: 13 слики/мин. (300x600 dpi) Двострано црно-бело: 70 слики/мин. (300x600 dpi) Двострано во боја: 26 слики/мин. (300x600 dpi) 24 бита/24 бита (влез/излез)
Длабочина на скенирање на боја	
Тонови на сиво	256 нивоа
Компатибилност	TWAIN , WIA, ICA
Макс. ширина на скенирање	216 mm
Скенирање кон e-mail	TIFF/JPEG/PDF/компактен PDF/PDF со можност за пребарување/ шифриран PDF*/PDF (дигитален потпис)*
Скенирање кон компјутер	
Скенирање на USB мемориски уред	
Скенирање кон FTP	
Скенирање кон Cloud¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG²
iFAX	ITU-T.37
ФАКС	CAMO MF553DW
Брзина на модем	33,6 Kbps (до 3 секунди/страница³)
Режим на прием	Само факс, факс/тел. автоматско префрулање, режим на одговор, рачно
Резолуција на факс	Стандардно: 200 x 100 dpi Фино: 200 x 200 dpi Супер фино: 200 x 400 dpi Ултра фино: 400 x 400 dpi До 512 страници⁴ До 281 број за бирање Макс. 299 броеви за бирање / макс. 299 одредишта Макс. 310 одредишта Резервна копија на трајната меморија на факсот (правење резервна копија на флеш меморија) Да (праќање и прием)
Меморија на факс	
Броеви за брзо бирање	Име на испраќачот (TTI), директно испраќање, TX-извештај, секвенцијално пренесување
Групно бирање/одредишта	
Секвенцијално пренесување	Плоча, 2-стран ADF (во едно поминување)
Резервна копија на меморија	Касета за 550 листови
Двострано користење на факс	Повеќенаменски фах за 100 листови
Други функции	ADF за 50 листови
УПРАВУВАЊЕ СО МЕДИУМИ	Касета за 550 листови x 3
Тип на скенер	2.300 листови
Внес на хартија (стандарден)	150 листови
Внес на хартија (опција)	Обична хартија, рециклирана хартија, тешка хартија, тенка хартија, етикети, поштенски картички, пликови
Максимален капацитет за внес на хартија	Касета (стандардна и изборна):
Излезно лежиште за хартија	A4, A5, A5 (хоризонтално), A6, B5, правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16K, Прилагодени големини: мин. 105 x 148 mm, макс. 216,0 x 355,6 mm.
Типови на медиуми	Повеќенаменски фах:
Големина на медиуми	A4, A5, A5 (хоризонтално), A6, B5, правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16K, поштенска картичка, картичка со индекс, плнк (COM10, Monarch, C5, DL), Прилагодени големини: мин. 76,2 x 127 mm макс. 216,0 x 355,6 mm.
	ADF:
	A4, A5, A6, B5, правни, писма, извештаи, Прилагодени големини: мин. 105 x 128 mm, макс. 215,9 x 355,6 mm

Тежина на медиуми	Касета (стандардна и изборна): 60 до 120 g/m² Повеќенаменски фах: 60 до 199 g/m² ADF: 50 до 105 g/m²
Двострано печатење	A4, правни, писма, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, канцелариска хартија Прилагодена големина - мин. 210 x 279,4 mm макс. 216,0 x 355,6 mm 60 до 120 g/m²
ИНТЕРФЕЈС И СОФТВЕР	
Тип на интерфејс	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, директна безжична врска
Компатибилност со оперативни системи	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X верзија 10.11 и понова верзија Linux²
Мрежен протокол	Печатење: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Скенирање: Скенирање со проследување: датотека: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) Е-пошта/И-факс: SMTP (испраќање), POP3 (примање) Скенирање со повлекување: TCP/IP Управување: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
	Безбедност: TLS1.3, IPsec, филтрирање на IP/Мас-адреса, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Сигурност (безжична врска): Режим на инфраструктура: WEP(64/128 бита), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) WEP(64/128 бита), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) WPA2-PSK(AES)
Софтвер и управување со печатач	MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Department ID Management, Toner Status Tool, iW конзола за управување: софтвер базиран на сервер за централизирано управување со голем број на уреди eMaintenance: вградениот RDS овозможува користење на далечински услуги од eMaintenance како што е снимање со бројач, автоматско управување со потрошни материјали и далечинско дијагностицирање. Библиотека со апликации
ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ	
Препорачан месечен обем на печатење	Од 2.000 - 7.500 страници месечно
Работен циклус	Макс. 150.000 страници месечно⁷
Брзина на процесорот	800 MHz x 2
Меморија	1 GB
Контролен панел	LCD-екран на допир во боја од 12,7 cm
Димензии со фиоки (Ш x Д x В)	494 mm x 464 mm x 452 mm
Простор за инсталирање (Ш x Д x В)	741 mm x 1.105 mm x 1.214 mm
Тежина	Прибл. 19,8 Kg
Работни услови	Температура: 10 до 30°C (50 до 86°F) Влажност: 20 до 80% RH (без кондензација) 220-240V(±10%) 50/60Hz (±2Hz)
Извор на напојување со енергија	Максимум: прибл. 1,430 W Режим на подготвеност: прибл. 13,6 W Режим на мирување: прибл. 0,9 W Типична потрошувачка на електрична енергија (TEC): 0,41 kWh/неделно (230 V)³
Потрошувачка на енергија	За деталини информации за регулативата Lot26, ве молиме појдете до: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx Звучен притисок⁴: Активен режим: 54 dB Режим на подготвеност: 24 dB Јачина на звук⁵: Активен режим: 72,9 dB¹⁰ Режим на подготвеност: нечуен
Нивоа на шум	Картрици 056L (5.100 страници ¹¹)¹² Картрици 056 (10.000 страници ¹¹)¹² Картрици 056H (21.000 страници ¹¹)¹²
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ	
Картрици	
ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА/ОПЦИИ	
Делови	MF553dw: Механизам за снабдување со хартија PF-C1 (касета за 550 листови) TEL 6 комплет со догг кабел (телефон со слушалка) Комплет за печатење баркодови-E1E Комплет безбедносни функции за испраќање на PDF-E1 Рамно подножје од тип-V2 Рамно подножје од тип-AB1 MF552dw: Механизам за снабдување со хартија PF-C1 (касета за 550 листови) Комплет за печатење баркодови-E1E Комплет безбедносни функции за испраќање на PDF-E1 Рамно подножје-V2 Рамно подножје-AB1

Забелешки:

[1] Потребна е претплата на услуга за Cloud од трета страна, а ќе подлежи на нивните правила и услови.

[2] Не се испорачува PCL5e-драјвер од Canon, но уредот поддржува PCL5e-команди.

[3] Потребна е дополнителна опрема - комплет за печатење бар-кодови-E1E

[4] Потребна е дополнителна опрема - комплет безбедносни функции за испраќање на PDF-E1

[5] Скенирање со апликациите MF Scan Utility или Canon PRINT Business

[6] Според стандардот ITU-T табела бр. 1

[7] Поддршка за печатење и скенирање преку Linux

[8] Работниот циклус е дефиниран како максимален број на отпечатени страници при максимална употреба во еден месец. Секое користење над препорачаниот работен циклус може да го намали работниот век на производот

[9] Декларирана емисија на шум во согласност со ISO 9296

[10] Нечуно значи дека нивото на звучен притисок од позиција на набљудувач е помало од апсолутниот стандард за шум во задина во согласност со ISO 7779

[11] Врз основа на ISO/IEC 19752

[12] Печатачот се испорачува со картициот 056L (5.100 страници)

[13] Според US ENERGY STAR® верзија 3.0.





ПОДАТОЦИ ЗА ПРОИЗВОДОТ:

ИМЕ НА ПРОИЗВОДОТ	Mercury-код	EAN-код
i-SENSYS MF552dw	5160C011AA	4549292186451
i-SENSYS MF553dw	5160C010AA	4549292186444

ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА:

ИМЕ НА ПРОИЗВОДОТ	Mercury-код	EAN-код
Механизам за снабдување со хартија PF-C1	0865C001AA	4549292050691
Читач на картички со копирање-F1	4784B001AA	4960999679686
Додаток со читач на картички со копирање-J1	5140B002AA	4549292027228
Комплет за интерфејс за контрола на копирање-C1	5145B001AA	4960999780269
Комплет за печатење баркодови-E1E	5143B002AA	N/A (е-испорака)
Комплет безбедносни функции за испраќање на PDF-E1	9594B002AA	N/A (е-испорака)
Комплет Telephone 6 за ЕУ (CW)	0752A054AA	4960999453910
Комплет Telephone 6 за Обединетото Кралство (CW)	0752A053AA	4960999453897
Комплет Telephone 6 за Јужна Африка (CW)	0752A055AA	4960999453927
Рамно подножје-V2	2223C040AA	8714574664118
Рамно подножје-AB1	5511C002AA	8714574668741

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ:

ИМЕ НА ПРОИЗВОДОТ	Mercury-код	EAN-код
Картрич 056L	3006C002AA	4549292136173
Картрич 056	3007C002AA	4549292136197
Картрич 056H	3008C002AA	4549292136210

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon

Macedonian edition
© Canon Europa N.V., 2021