

# UTSKRIFT OG SKANNING MED HØY YTELSE FRA KOMPakte OG TILKOBLEDE FLERFUNKSJONS SORT- HVITT-LASERSKRIVERE

**i-SENSYS MF550-serien**  
Canon i-SENSYS MF550-serien er  
kompakt og pålitelig og passer  
utmerket for små bedrifter



**KOBLE TIL  
NETTSKYEN**



**TILPASS  
ARBEIDSFLYTER**



**BESKYTT DOKUMENTER  
OG ENHETER**



**SKRIV UT FRA  
SMARTTELEFONEN**



**ØK PRODUKTIVITETEN**

## Koble til nettskyen

Innebygd nettskytilkobling er klar til bruk rett fra esken, slik at du kan skrive ut og skanne direkte til og fra nettskytjenester som Google Disk, Dropbox og OneDrive.

## Beskytt dokumenter og enheter

Sikkerhetsfunksjonene omfatter sikker PIN-funksjonalitet for å begrense tilgang til sensitive dokumenter og kontroll av systemet ved oppstart for å beskytte enheter mot hacking og virustrusler.

## Øk produktiviteten

Eksepsjonell utskriftshastighet på opptil 43 sider per minutt pluss tosidig utskrift og tosidig skanning i én omgang gir økt produktivitet.

## Tilpass arbeidsflyter

Spar tid ved å tilpasse knapper på skjermen til de mest brukte arbeidsflytene med applikasjonsbiblioteket, slik at du kan skrive ut lagrede skjemaer og skanne til e-post med ett enkelt trykk.

## Skriv ut fra smarttelefonen

Med Canon PRINT Business-appen, Apple AirPrint eller Android Mopria kan du enkelt skrive ut fra hvor som helst via smarttelefon eller nettbrett.

**Canon**

## FUNKSJONALITETSDIAGRAM FOR PRODUKTSERIEN



MF552dw



MF553dw

faks		●
A4-utskriftshastighet	43ppm	43ppm
Skjerm	12,7 cm fargeskjerm med berøringsfunksjon	12,7 cm fargeskjerm med berøringsfunksjon
Sikker PIN-utskrift	●	●
Tosidig utskrift	●	●
Innebygd skybasert tilkobling	●	●
Applikasjonsbibliotek	●	●
Tosidig skanning i ett trinn	●	●
Trådløs tilkobling	●	●

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

<b>Maskintype</b>	Svart-hvitt multifunksjonslaserskriver
<b>Tilgjengelige funksjoner</b>	MF553dw: utskrift, kopiering, skanning og faks MF552dw: utskrift, kopiering og skanning
<b>SKRIVER</b>	
<b>Utskriftshastighet</b>	Enkeltstidig: Opptil 43 sider/min (A4) Opptil 65,2 sider/min (A5 – liggende) Tosidig: opptil 36,0 sider/min (A4)
<b>Utskriftsmetode</b>	Sort-hvitt ved hjelp av laserstråle
<b>Utskriftsoppløsning</b>	Opptil 1200 x 1200 dpi
<b>Oppvarmingstid</b>	Ca. 14 sekunder eller mindre fra oppstart
<b>Tid til første utskrift</b>	5,7 sekunder eller mindre
<b>Skriverspråk</b>	UFRIII, PCL 5e <sup>2</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3
<b>Fonter</b>	93 PCL-fonter 136 PostScript-fonter
<b>Utskriftsmargener</b>	5 mm topp, bunn, venstre og høyre 10 mm topp, bunn, venstre og høyre (konvolutt)
<b>Tonersparemodus</b>	Ja
<b>Avanserte utskriftsfunksjoner</b>	Sikker utskrift Skriv ut fra USB-minnepinne (JPEG/TIFF/PDF) Utskrift fra nettsky <sup>1</sup> Dropbox, Google Disk, OneDrive) (PDF/JPEG) Strekkodeutskrift <sup>3</sup> iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android: Mopria-sertifisert, Canon PRINT Business-app, Canon Print Service-plugin
<b>KOPIMASKIN</b>	
<b>Kopieringshastighet</b>	Enkeltstidig (A4): opptil 43 sider per minutt Tosidig (A4): opptil 36 bilder per minutt
<b>Tid til første kopi</b>	Automatisk dokumentmater (A4): ca. 6,4 sekunder eller mindre Plate (A4): ca. 6,3 sekunder eller mindre
<b>Kopioppløsning</b>	Opptil 600 x 600 dpi
<b>Kopieringsinnstillinger</b>	Tekst, Tekst/foto (Standard), Tekst/foto (Høy kvalitet), Foto
<b>Tosidig kopiering</b>	Tosidig til tosidig (automatisk)
<b>Flere kopier</b>	Opptil 999 kopier
<b>Forstørring/forminsking</b>	25–400 % i intervaller på 1 %
<b>Andre funksjoner</b>	Slett ramme, sortering, 2-på-1, 4-på-1, kopiering av ID-kort
<b>SKANNER</b>	
<b>Type</b>	Farge
<b>Skanneoppløsning</b>	Optisk: opptil 600 x 600 dpi Interpolert: opptil 9600 x 9600 dpi
<b>Skannehastighet</b>	Enkeltstidig svart-hvitt: 38 sider per minutt (300 x 600 dpi) Enkeltstidig farger: 13 sider per minutt (300 x 600 dpi) Tosidig svart-hvitt: 70 sider per minutt (300 x 600 dpi) Tosidig farger: 26 sider per minutt (300 x 600 dpi)
<b>Farger/nyanser</b>	24 biter / 24 biter (inn/ut)
<b>Gråtoner</b>	256 nivåer
<b>Kompatibilitet</b>	TWAIN, WIA, ICA
<b>Maks. skannebredde</b>	216 mm
<b>Skann til e-post</b>	TIFF / JPEG / PDF / kompakt PDF / søkbar PDF / kryptert PDF <sup>4</sup> / PDF (digital signatur) <sup>4</sup>
<b>Skann til PC</b>	
<b>Skanning til USB-minnepinne</b>	
<b>Skann til FTP</b>	
<b>Skann til nettsky<sup>1</sup></b>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>5</sup>
<b>IFAX</b>	ITU-T.37
<b>FAKS</b>	
<b>Modemhastighet</b>	<b>BARE MF553DW</b> 33,6 Kbps (opptil 3 sekunder/side <sup>6</sup> )
<b>Mottaksmodus</b>	Bare faks, faks-/telefonvelger, svaremodus, manuell
<b>Faksoppløsning</b>	Standard: 200 x 100 dpi Detaljert: 200 x 200 dpi Superdetaljert: 200 x 400 dpi Ultradetaljert: 400 x 400 dpi
<b>Faksminne</b>	Opptil 512 sider <sup>6</sup>
<b>Hurtignumre</b>	Opptil 281 numre
<b>Grupperending/mottakere</b>	Maks. 299 numre / maks. 299 mottakere
<b>Seriesending</b>	Maks. 310 mottakere
<b>Sikkerhetskopii av minne</b>	Kontinuerlig backup av faksminne (Backup med flashminne)
<b>Tosidig faksing</b>	Ja (sending og mottak)
<b>Andre funksjoner</b>	Avsenders navn (TTI), direkte sending, TX-rapport, seriesending
<b>MEDIEHÅNDTERING</b>	
<b>Skannertype</b>	Plate, 2-sidig, automatisk dokumentmater (ettrinns)
<b>Papirmating (standard)</b>	550-arks kassett 1 x 100-arks multiarkmater 50-arks automatisk dokumentmater
<b>Papirmating (tilleggsstyr)</b>	550-arks kassett x 3
<b>Maksimal papirmatingskapasitet</b>	2300 ark
<b>Kapasitet på mottakerbrett</b>	150 ark
<b>Medietyper</b>	Vanlig papir, resirkulert papir, tykt papir, tynt papir, etiketter, postkort, konvolutter
<b>Mediестørrelser</b>	Papirkassett (standard og tilleggsstyr): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, egendefinerte størrelser: min. 105 x 148 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm. Multiarkmater: A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postkort, indekshort, konvolutt (COM10, Monarch, C5, DL), egendefinerte størrelser: min. 76,2 mm x 127 mm, maks. 216 x 355,6 mm. Automatisk dokumentmater: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Egendefinerte størrelser: min. 105 x 128 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm

<b>Medievekt</b>	Kassett (standard og tilleggsstyr): 60 til 120 g/m <sup>2</sup> Multiarkmater: 60 til 199 g/m <sup>2</sup> Automatisk dokumentmater: 50 til 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Tosidig utskrift</b>	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap, egendefinert størrelse– min. 210 x 279,4 mm, maks. 216 x 355,6 mm 60 til 120 g/m <sup>2</sup>
<b>GRENSESNITT OG PROGRAMVARE</b>	
<b>Grensesnitttype</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n, direkte trådløs tilkobling
<b>Støttet operativsystem</b>	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X versjon 10.11 og nyere Linux <sup>7</sup>
<b>Nettverksprotokoll</b>	Utskrift: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skanning: Push Scan: Fil: FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP) E-post/faks: SMTP (send), POP3 (motta) Pull Scan: TCP/IP Administrasjon: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
<b>Programvare og skriveradministrasjon</b>	Sikkerhet: TLS1.3, IPsec, IP-/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sikkerhet (trådløs): Infrastrukturmodus: WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Tilgangspunktmodus: WPA2-PSK (AES) MF-skanneprogram, Fjernstyring (RUI), Styring av avdelings-ID, Verktøy for tonerstatus, iW Management Console: serverbasert programvare for sentralisert administrasjon av en utstyrsark eMaintenance: Innebygd RDS gir mulighet for eksterne eMaintenance-tjenester som måleravlesning, automatisk administrasjon av forbruksvarer og ekstern diagnose. Applikasjonsbibliotek
<b>STANDARD FUNKSJONER</b>	
<b>Anbefalt utskriftsvolum per måned</b>	2000–7500 sider per måned
<b>Arbeidssyklus</b>	Maks. 150 000 sider per måned <sup>8</sup>
<b>Prosessorchastighet</b>	800 Mhz x 2
<b>Minne</b>	1 GB
<b>Kontrollpanel</b>	12,7 cm LCD-berøringsskjerm i farger
<b>Mål med kassetter (B x D x H)</b>	494 x 464 x 452 mm
<b>Installasjonsplass (B x D x H)</b>	741 x 1105 x 1214 mm
<b>Vekt</b>	Ca. 19,8 kg
<b>Driftsmiljø</b>	Temperatur: 10 til 30 °C (50 til 86 °F) Fuktighet: 20 til 80 % relativ luftfuktighet (uten kondensdannelse) 220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Strømkilde</b>	Maksimalt: ca. 1 430 W Hvilemodus: ca. 13,6 W Dvalemodus: ca. 0,9 W
<b>Strømførbruk</b>	Vanlig strømførbruk (TEC): 0,41 kWh/uke (230 V) <sup>13</sup> Du finner detaljert informasjon om Lot26-forskriften på <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Lydnivåer</b>	Lydtrykk <sup>9</sup> : Ved bruk: 54 dB Ventemodus: 24 dB Lydstyrke <sup>9</sup> : Aktiv: 72,9 db <sup>10</sup> Hvilemodus: lydløs
<b>FORBRUKSARTIKLER</b>	
<b>Kassetter</b>	Kassett 056L (5100 sider <sup>11</sup> ) <sup>12</sup> Kassett 056 (10 000 sider <sup>11</sup> ) <sup>12</sup> Kassett 056H (21000 sider <sup>11</sup> ) <sup>12</sup>
<b>TILBEHØR/TILLEGGSUTSTYR</b>	
<b>Utstyr</b>	MF553dw: Papirmatingsenhet PF-C1 (550-arks kassett) TEL 6 Kit Long Cord (telefonhåndsett) Sett for strekkodeutskrift E1E Send PDF Security Feature Set-E1 Konsolltype V2 Konsolltype AB1 MF552dw: Papirmatingsenhet PF-C1 (550-arks kassett) Sett for strekkodeutskrift E1E Send PDF Security Feature Set-E1 Konsoll V2 Konsoll AB1

### Merknader:

- <sup>[1]</sup> Abonnement på en tredjeparts skytjeneste er nødvendig og underlagt deres vilkår og betingelser.
- <sup>[2]</sup> En Canon PCL5e-driver er ikke inkludert, men PCL5e-kommandoer støttes på enheten.
- <sup>[3]</sup> Tilbehør – sett for strekkodeutskrift E1E – kreves
- <sup>[4]</sup> Tilbehør – Send PDF Security Feature Set-E1 kreves
- <sup>[5]</sup> Skann ved hjelp av MF-skanneprogrammet eller Canon PRINT Business-appen
- <sup>[6]</sup> Basert på ITU-T-standarddiagram nr. 1
- <sup>[7]</sup> Linux-støtte for utskrift og skanning
- <sup>[8]</sup> Driftssyklusen defineres som maksimalt antall utskrevne sider i én måned med høy produktivitet.
- <sup>[9]</sup> Eventuelt bruk over den anbefalte driftssyklusen kan redusere produktets levetid
- <sup>[10]</sup> Oppgitt lydutslipp i samsvar med ISO 9296
- <sup>[11]</sup> Lydløs betyr at lydtryknivået når man er i nærheten av enheten, er mindre enn standardene for bakgrunnsstøy i samsvar med ISO7779
- <sup>[12]</sup> Basert på ISO/IEC 19752
- <sup>[13]</sup> Skriveren leveres med startkassett 056L (5100 sider)
- <sup>[14]</sup> I henhold til US ENERGY STAR® versjon 3.0.

**Canon**

**PRODUKTDETALJER:**

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
i-SENSYS MF552dw	5160C011AA	4549292186451
i-SENSYS MF553dw	5160C021AA	8714574670348

**TILBEHØR:**

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
Papirmatingsenhet PF-C1	0865C001AA	4549292050691
Kopikortleser F1	4784B001AA	4960999679686
Tillegg for kopikortleser J1	5140B002AA	4549292027228
Copy Control Interface Kit C1	5145B001AA	4960999780269
Sett for strekkodeutskrift E1E	5143B002AA	Ikke tilgjengelig (e-levering)
Send PDF Security Feature Set-E1	9594B002AA	Ikke tilgjengelig (e-levering)
Telefonsett (Telephone 6 Kit EU (CW))	0752A054AA	4960999453910
Telefonsett (Telephone 6 Kit UK (CW))	0752A053AA	4960999453897
Telefonsett (Telephone 6 Kit SA (CW))	0752A055AA	4960999453927
Konsoll V2	2223C040AA	8714574664118
Konsoll AB1	5511C002AA	8714574668741

**FORBRUKSARTIKLER:**

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
Kassett 056L	3006C002AA	4549292136173
Kassett 056	3007C002AA	4549292136197
Kassett 056H	3008C002AA	4549292136210

Canon Inc.  
canon.com

Canon Norge  
canon.no

**Canon**

Norwegian edition  
© Canon Europa N.V., 2021