

UTSKRIFT OG SKANNING MED HØY YTELSE FRA KOMPakte OG TILKOBLEDE FLERFUNKSJONS SORT- HVITT-LASERSKRIVERE

i-SENSYS MF550-serien
Canon i-SENSYS MF550-serien er
kompakt og pålitelig og passer
utmerket for små bedrifter



**KOBLE TIL
NETTSKYEN**



**TILPASS
ARBEIDSFLYTER**



**BESKYTT DOKUMENTER
OG ENHETER**



**SKRIV UT FRA
SMARTTELEFONEN**



ØK PRODUKTIVITETEN

Koble til nettskyen

Innebygd nettskytilkobling er klar til bruk rett fra esken, slik at du kan skrive ut og skanne direkte til og fra nettskytjenester som Google Disk, Dropbox og OneDrive.

Beskytt dokumenter og enheter

Sikkerhetsfunksjonene omfatter sikker PIN-funksjonalitet for å begrense tilgang til sensitive dokumenter og kontroll av systemet ved oppstart for å beskytte enheter mot hacking og virustrusler.

Øk produktiviteten

Eksepsjonell utskriftshastighet på opptil 43 sider/min pluss tosidig utskrift og tosidig skanning i én omgang gir økt produktivitet.

Tilpass arbeidsflyter

Spar tid ved å tilpasse knapper på skjermen til de mest brukte arbeidsflytene med programbiblioteket, slik at du kan skrive ut lagrede skjemaer og skanne til e-post med ett enkelt trykk.

Skriv ut fra smarttelefonen

Med Canon PRINT Business-appen, Apple AirPrint eller Android Mopria kan du enkelt skrive ut fra hvor som helst via smarttelefon eller nettbrett.

Canon

FUNKSJONALITETSDIAGRAM FOR PRODUKTSERIEN



MF552dw



MF553dw

Faks		●
A4-utskriftshastighet	43 sider/min	43 sider/min
Skjerm	12,7 cm fargeskjerm med berøringsfunksjon	12,7 cm fargeskjerm med berøringsfunksjon
Sikker PIN-utskrift	●	●
Tosidig utskrift	●	●
Innebygd skybasert tilkobling	●	●
Programbibliotek	●	●
Tosidig skanning i ett trinn	●	●
Trådløs tilkobling	●	●

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Maskintype	Sort-hvitt flerfunksjons laserskriver
Tilgjengelige funksjoner	MF553dw: utskrift, kopiering, skanning og faks MF552dw: utskrift, kopiering og skanning
SKRIVER	
Utskriftshastighet	Enkeltstidig: Opptil 43 sider/min (A4) Opptil 65,2 sider/min (A5 – liggende) Tosidig: Opptil 36,0 sider/min (A4)
Utskriftsmetode	Sort-hvitt ved hjelp av laserstråle
Utskriftsoppløsning	Opptil 1200 x 1200 dpi
Oppvarmingstid	Ca. 14 sekunder eller mindre fra oppstart
Tid til første utskrift	5,7 sekunder eller mindre
Skriverspråk	UFRIII, PCL 5e ² , PCL6, Adobe® PostScript3
Skrifttyper	93 PCL-fonter 136 PostScript-fonter
Utskriftsmargen	5 mm topp, bunn, venstre og høyre 10 mm topp, bunn, venstre og høyre (konvolutt)
Tonerparemodus	Ja
Avanserte utskriftsfunksjoner	Sikker utskrift Skriv ut fra USB-minnepinne (JPEG/TIFF/PDF) Utskrift fra nettsky ¹ Dropbox, Google Disk, OneDrive) (PDF/JPEG) Strekkodeutskrift ² iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android: Mopria-sertifisert, Canon PRINT Business-app, Canon Print Service-plugin
KOPIMASKIN	
Kopieringshastighet	Enkeltstidig (A4): opptil 43 sider/min Tosidig (A4): opptil 36 sider/min
Tid til første kopi	Automatisk dokumentmater (A4): ca. 6,4 sekunder eller mindre Plate (A4): ca. 6,3 sekunder eller mindre
Kopioppløsning	Opptil 600 x 600 dpi
Kopieringsinnstillinger	Tekst, Tekst/foto (Standard), Tekst/foto (Høy kvalitet), Foto
Tosidig kopiering	Tosidig til tosidig (automatisk)
Flere kopier	Opptil 999 kopier
Forstørring/forminsking	25–400 % i intervaller på 1 %
Andre funksjoner	Slett ramme, sortering, 2-på-1, 4-på-1, kopiering av ID-kort
SKANNER	
Type	Farge
Skanneoppløsning	Optisk: opptil 600 x 600 dpi Interpolert: opptil 9600 x 9600 dpi
Skannehastighet	Enkeltstidig sort/hvitt: 38 bilder/min (300 x 600 dpi) Enkeltstidig farge: 13 bilder/min (300 x 600 dpi) Dobbeltstidig sort/hvitt: 70 bilder/min (300 x 600 dpi) Dobbeltstidig farge: 26 bilder/min (300 x 600 dpi)
Farger/nyanser	24 biter / 24 biter (inn/ut)
Gråtoner	256 nivåer
Kompatibilitet	TWAIN, WIA, ICA
Maks. skannebredde	216 mm
Skann til e-post	TIFF / JPEG / PDF / kompakt PDF / søkbar PDF / kryptert
Skann til PC	Skann til PC PDF*/PDF (digital signatur)*/PDF A-1b
Skanning til USB-minnepinne	
Skann til FTP	
Skann til nettsky¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁵
IFAX	ITU-T.37
FAKS	
Modemhastighet	BARE MF553DW 33,6 Kbps (opptil 3 sekunder/side ⁶)
Mottaksmodus	Bare faks, faks-/telefonvelger, svaremodus, manuell
Faksoppløsning	Standard: 200 x 100 dpi Fin: 200 x 200 dpi Superfin: 200 x 400 dpi Ultrafin: 400 x 400 dpi
Faksminne	Opptil 512 sider ⁶
Hurtignumre	Opptil 281 numre
Gruppesending/mottakere	Maks. 299 numre / maks. 299 mottakere
Serisesending	Maks. 310 mottakere
Sikkerhetskopiering av minne	Permanent sikkerhetskopiering av faksminne (sikkerhetskopiering med flash-minne)
Tosidig faksing	Ja (sending og mottak)
Andre funksjoner	Avsenders navn (TTI), direkte sending, TX-rapport, serisesending
MEDIEHÅNDTERING	
Skannertype	Plate, 2-sidig, automatisk dokumentmater (ettrinns)
Papirmating (standard)	550-arks kassett 100-arks multiarkmater 50-arks ADM
Papirmating (tilleggsstyr)	550-arks kassett x 3
Maksimal papirkapasitet	2300 ark
Papirutmating	150 ark
Medietyper	Vanlig papir, resirkulert papir, tykt papir, tynt papir, etiketter, postkort, konvolutter
Medieformater	Papirkassett (standard og tilleggsstyr): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, egendefinerte formater: min. 105 x 148 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm. Multiarkmater: A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, postkort, indekscort, konvolutt (COM10, Monarch, C5, DL), egendefinerte størrelser: min. 76,2 mm x 127 mm, maks. 216 x 355,6 mm. Automatisk dokumentmater: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, egendefinerte størrelser: min. 105 x 128 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm

Medievekt	Kassett (standard og tilleggsstyr): 60–120 g/m ² Multiarkmater: 60–199 g/m ² ADM: 50–105 g/m ²
Tosidig utskrift	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscape, egendefinert størrelse– min. 210 x 279,4 mm, maks. 216 x 355,6 mm 60 til 120 g/m ²
GRENSENITT OG PROGRAMVARE	
Grensenitttype	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, trådløs 802.11b/g/n, direkte trådløs tilkobling
Støttet operativsystem	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X versjon 10.11 og nyere, Linux ⁷
Nettverksprotokoll	Utskrift: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skanning: Push Scan: Fil: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) Faks via e-post/Internett: SMTP (sende), POP3 (motta) Pull Scan: TCP/IP Styring: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sikkerhet: TLS1.3, IPsec, IP-/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sikkerhet (trådløs): Infrastrukturmodus: WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) Tilgangspunktmodus: WPA2-PSK (AES)
Programvare og skriveradministrasjon	MF-skanneprogram Ekstern brukergrensesnitt (RUI) Styring av avdelings-ID Verktøy for tonerstatus iW Management Console: Serverbasert programvare for sentralisert administrasjon av flere enheter eMaintenance: Innebygd RDS gir mulighet for eksterne eMaintenance-tjenester som måleravlesning, automatisk administrasjon av forbruksartikler og ekstern diagnose. Programbibliotek
STANDARD FUNKSJONER	
Anbefalt utskriftsvolum per måned	2000–7500 sider per måned
Arbeidssyklus	Maks. 150 000 sider per måned ⁸
Prosessorchastighet	800 Mhz x 2
Minne	1 GB
Kontrollpanel	12,7 cm LCD-berøringsskjerm i farger
Mål med kassetter (B x D x H)	494 x 464 x 452 mm
Installasjons plass (B x D x H)	741 x 1105 x 1214 mm
Vekt	Ca. 19,8 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10–30 °C, fuktighet: 20–80 % relativ luftfuktighet (ikke-kondenserende)
Strømkilde	220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømforsbruk	Maksimalt: ca. 1430 W Ventemodus: ca. 13,6 W Hvilemodus: ca. 0,9 W Normalt strømforsbruk (TEC): 0,41 kWh/uke (230 V) ¹³ For nærmere informasjon vedrørende Lot26-regelverket, gå til: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Lydnivåer	Lydtrykk ⁹ : I bruk: 54 dB Hvilemodus: 24 dB Lydstyrke ¹⁰ : I bruk: 72,9 dB ¹⁰ Hvilemodus: lydløs
FORBRUKSARTIKLER	
Kassetter	Kassett 056L (5100 sider ¹¹) ¹² Kassett 056 (10 000 sider ¹¹) ¹² Kassett 056H (21 000 sider ¹¹) ¹²
TILBEHØR/TILLEGGSUTSTYR	
Utstyr	MF553dw: Papirmateenhet PF-C1 (550-arks kassett) TEL 6 Kit Long Cord (telefonhåndsett) Sett for strekkodeutskrift E1E Send PDF Security Feature Set-E1 Konsolltype V2 Konsolltype AB1 MF552dw: Papirmateenhet PF-C1 (550-arks kassett) Sett for strekkodeutskrift E1E Send PDF Security Feature Set-E1 Konsolltype V2 Konsolltype AB1

Merknader:

- ^[1] Abonnement på en tredjeparts skytjeneste er nødvendig og underlagt deres vilkår og betingelser.
- ^[2] En Canon PCL5e-driver er ikke inkludert, men PCL5e-kommandoer støttes på enheten.
- ^[3] Tilbehør – sett for strekkodeutskrift E1E – kreves
- ^[4] Tilbehør – Send PDF Security Feature Set-E1 kreves
- ^[5] Skann ved hjelp av MF-skanneprogrammet eller Canon PRINT Business-appen
- ^[6] Basert på ITU-T-standarddiagram nr. 1
- ^[7] Linux-støtte for utskrift og skanning
- ^[8] Driftssyklusen defineres som maksimalt antall utskrevne sider i én måned med høy produktivitet. Eventuell bruk over den anbefalte driftssyklusen kan redusere produktets levetid
- ^[9] Oppgitt lydutslipp i samsvar med ISO 9296
- ^[10] Lydløs betyr at lydtryknivået når man er i nærheten av enheten, er mindre enn standardene for bakgrunnsstøy i samsvar med ISO7779
- ^[11] Basert på ISO/IEC 19752
- ^[12] Skriveren leveres med startkassett 056L (5100 sider)
- ^[13] I henhold til US ENERGY STAR® versjon 3.0.



PRODUKTDETALJER::

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
i-SENSYS MF552dw	5160C011AA	4549292186451
i-SENSYS MF553dw	5160C010AA	4549292186444

TILBEHØR:

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
Papirmatingsenhet PF-C1	0865C001AA	4549292050691
Kopikortleser F1	4784B001AA	4960999679686
Tillegg for kopikortleser J1	5140B002AA	4549292027228
Copy Control Interface Kit C1	5145B001AA	4960999780269
Sett for strekkodeutskrift E1E	5143B002AA	Ikke tilgjengelig (e-levering)
Send PDF Security Feature Set-E1	9594B002AA	Ikke tilgjengelig (e-levering)
Telefonsett (Telephone 6 Kit EU (CW))	0752A054AA	4960999453910
Telefonsett (Telephone 6 Kit UK (CW))	0752A053AA	4960999453897
Telefonsett (Telephone 6 Kit SA (CW))	0752A055AA	4960999453927
Konsoll V2	2223C040AA	8714574664118
Konsoll AB1	5511C002AA	8714574668741

FORBRUKSARTIKLER:

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
Kassett 056L	3006C002AA	4549292136173
Kassett 056	3007C002AA	4549292136197
Kassett 056H	3008C002AA	4549292136210

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon

Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2024