

# IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO DE ALTO DESEMPENHO COM IMPRESSORAS LASER MULTIFUNÇÕES A PRETO E BRANCO COMPACTAS E LIGADAS

**Série i-SENSYS MF550**  
**A série Canon i-SENSYS MF550**  
**é compacta e fiável, ideal para**  
**pequenas empresas com muito**  
**trabalho**

## Conetividade cloud

A conetividade cloud nativa está pronta a utilizar de imediato, para que possa imprimir e digitalizar diretamente de e para serviços de armazenamento na cloud, como Google Drive, Dropbox e OneDrive.

## Salvaguarde documentos e equipamentos

As funcionalidades de segurança incluem uma funcionalidade de PIN seguro para restringir o acesso a documentos confidenciais e uma verificação do sistema durante o processo de arranque para proteger os equipamentos de ameaças de hacking e vírus.

## Aumente a produtividade

As velocidades de impressão excecionais de até 43 ppm, a impressão frente e verso e a digitalização frente e verso de uma só passagem proporcionam melhores níveis de produtividade.



**CONETIVIDADE  
CLOUD**



**FLUXOS DE TRABALHO  
PERSONALIZADOS**



**SALVAGUARDE  
DOCUMENTOS E  
EQUIPAMENTOS**



**IMPRIMA A PARTIR DO  
SEU SMARTPHONE**



**AUMENTO DE PRODUTIVIDADE**

## Fluxos de trabalho personalizados

Poupe tempo personalizando os botões no ecrã para os seus fluxos de trabalho mais utilizados com a Application Library, para que possa imprimir formulários guardados e digitalizar para e-mail com um único toque.

## Imprima a partir do seu smartphone

Utilize a aplicação Canon PRINT Business, Apple AirPrint ou Android Mopria para imprimir de forma prática a partir de qualquer lugar através do seu smartphone ou tablet.

**Canon**

## TABELA DE ATUALIZAÇÃO DE FUNÇÕES DA GAMA



MF552dw



MF553dw

Fax		●
Velocidade de impressão A4	43 ppm	43 ppm
Ecrã	Ecrã tátil a cores de 12,7 cm	Ecrã tátil a cores de 12,7 cm
Impressão segura por PIN	●	●
Impressão frente e verso	●	●
Conetividade cloud integrada	●	●
Application Library	●	●
Digitalização frente e verso de uma só passagem	●	●
Conetividade sem fios	●	●

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Tipo de equipamento</b> <b>Funções disponíveis</b>	Impressora multifunções laser monocromática MF553dw: impressão, cópia, digitalização e fax MF552dw: impressão, cópia e digitalização
<b>IMPRESSORA</b> <b>Velocidade de impressão</b>	Uma face: até 43 ppm (A4) até 65,2 ppm (A5, horizontal) Frente e verso: até 36,0 ipm (A4) Impressão laser monocromática Até 1200 x 1200 dpi Aprox. 14 segundos ou menos, após ligar Aprox. 5,7 segundos ou menos
<b>Método de impressão</b> <b>Resolução de impressão</b> <b>Tempo de aquecimento</b> <b>Tempo de saída da primeira impressão</b> <b>Linguagens da impressora</b> <b>Tipos de letra</b>	UFRII, PCL 5e <sup>2</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3 93 tipos de letra PCL 136 tipos de letra PostScript 5 mm superior, inferior, esquerda e direita 10 mm superior, inferior, esquerda e direita (Envelope) Sim Impressão segura Impressão a partir de um dispositivo de memória USB (JPEG/TIFF/PDF) Impressão a partir da cloud <sup>1</sup> (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Impressão de códigos de barras <sup>2</sup> iOS: AirPrint, aplicação Canon PRINT Business Android: certificação Mopria, aplicação Canon PRINT Business, plug-in Canon Print Service
<b>Margens de impressão</b>	Uma face (A4): até 43 ppm Frente e verso (A4): até 36 ipm
<b>Modo de poupança de toner</b> <b>Funções de impressão avançadas</b>	ADF (A4): aprox. 6,4 segundos ou menos Vidro de exposição (A4): aprox. 6,3 segundos ou menos Até 600 x 600 dpi Texto, Texto/Fotografia (Predefinição), Texto/Fotografia (Alta qualidade), Fotografia Frente e verso para frente e verso (automático) Até 999 cópias 25 - 400% em incrementos de 1% Apagar moldura, ordenar, 2 em 1, 4 em 1, cópia de cartão de identificação
<b>FOTOCOPIADORA</b> <b>Velocidade de cópia</b>	A cores Ótica: até 600 x 600 dpi Avançada: até 9600 x 9600 dpi
<b>Tempo de saída da primeira cópia (FCOT)</b> <b>Resolução de cópia</b> <b>Modos de cópia</b>	Uma face em monocromático: 38 ipm (300 x 600 dpi) Uma face a cores: 13 ipm (300 x 600 dpi) Frente e verso em monocromático: 70 ipm (300 x 600 dpi) Frente e verso a cores: 26 ipm (300 x 600 dpi) 24 bits/24 bits (entrada/saída)
<b>Cópia frente e verso</b> <b>Várias cópias</b> <b>Redução/ampliação</b> <b>Outras funções</b>	256 níveis TWAIN, WIA, ICA 216 mm
<b>SCANNER</b> <b>Tipo</b> <b>Resolução de digitalização</b>	TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF pesquisável/PDF encriptado PDF de digitalização para PC <sup>2</sup> /PDF (assinatura digital) <sup>3</sup> /PDF A-1b
<b>Velocidade de digitalização</b>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>5</sup> ITU-T.37
<b>Profundidade de cor da digitalização</b> <b>Escalas de cinzentos</b> <b>Compatibilidade</b> <b>Largura máxima de digitalização</b> <b>Digitalização para e-mail</b> <b>Digitalização para PC</b> <b>Digitalização para dispositivo de memória USB</b> <b>Digitalização para FTP</b> <b>Digitalização para a cloud<sup>1</sup></b> <b>iFAX</b> <b>FAX</b>	<b>APENAS MF553DW</b> 33,6 kbps (até 3 segundos/página <sup>6</sup> ) Apenas fax, comutação automática fax/tel., modo de resposta, manual Standard: 200 x 100 dpi Fina: 200 x 200 dpi Super fina: 200 x 400 dpi Ultrafina: 400 x 400 dpi Até 512 páginas <sup>5</sup> Até 281 marcações Máx. 299 marcações/máx. 299 destinos
<b>Velocidade do modem</b> <b>Modo de recepção</b> <b>Resolução de fax</b>	Máx. 310 destinos Cópia de segurança da memória de fax permanente (cópia de segurança com memória flash) Sim (transmissão e recepção) Nome do remetente (TTI), envio direto, relatório TX, transmissão sequencial
<b>Memória de FAX</b> <b>Marcações rápidas</b> <b>Marcações por grupos/destinos</b> <b>Transmissão sequencial</b> <b>Cópia de segurança da memória</b> <b>Fax frente e verso</b> <b>Outras funções</b>	Vidro de exposição, ADF frente e verso (uma só passagem) Cassete para 550 folhas Tabuleiro multifunções para 100 folhas ADF de 50 folhas 3 cassetes para 550 folhas 2300 folhas
<b>GESTÃO DOS SUPORTES</b> <b>Tipo de scanner</b> <b>Entrada de papel (standard)</b>	150 folhas Papel normal, papel reciclado, papel grosso, papel fino, etiqueta, postal, envelope Cassete (standard e opcional): A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postal, Cartão de índice, Envelope (COMIO, Monarch, C5, DL), Formatos personalizados: min. 105 x 148 mm, máx. 216,0 x 355,6 mm. Tabuleiro multifunções: A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postal, Cartão de índice, Envelope (COMIO, Monarch, C5, DL), Formatos personalizados: min. 76,2 x 127 mm, máx. 216,0 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, formatos personalizados: min. 105 x 128 mm, máx. 215,9 x 355,6 mm
<b>Entrada de papel (opcional)</b> <b>Capacidade máxima para alimentação de papel</b> <b>Saída de papel</b> <b>Tipos de suportes</b>	
<b>Formatos dos suportes</b>	

<b>Gramagens dos suportes</b>	Cassete (padrão e opcional): 60 a 120 g/m <sup>2</sup> Tabuleiro multifunções: 60 a 199 g/m <sup>2</sup> ADF: 50 a 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Impressão frente e verso</b>	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap, formato personalizado - min. 210 x 279,4 mm máx. 216,0 x 355,6 mm 60 a 120 g/m <sup>2</sup>
<b>INTERFACE E SOFTWARE</b> <b>Tipo de interface</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, ligação direta sem fios
<b>Sistemas operativos compatíveis</b>	Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008 Mac OS X versão 10.11 e posterior Linux <sup>7</sup>
<b>Protocolo de rede</b>	Impressão: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)
<b>Gestão do software e da impressora</b>	Digitalização: Digitalização Push: ficheiro: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/I-Fax: SMTP (envio), POP3 (recepção) Digitalização Pull: TCP/IP Gestão: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Segurança: TLS1.3, IPsec, filtragem de endereço IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Segurança (sem fios): Modo de infraestrutura WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Modo de ponto de acesso: WPA2-PSK (AES) MF Scan Utility, Interface de utilizador remota (RUI), Gestão de ID de departamento, Toner Status Tool, iW Management Console: software de funcionamento em servidor para a gestão centralizada de um parque de equipamentos, eMaintenance: o RDS incorporado permite serviços remotos de eMaintenance como captura de contadores, gestão automática de consumíveis e diagnósticos remotos. Application Library
<b>CARATERÍSTICAS GERAIS</b> <b>Volume de impressão mensal recomendado</b> <b>Ciclo de trabalho</b> <b>Velocidade do processador</b> <b>Memória</b> <b>Painel de controlo</b> <b>Dimensões com tabuleiros (L x P x A)</b> <b>Espaço para instalação (L x P x A)</b> <b>Peso</b> <b>Ambiente de funcionamento</b>	2000 - 7500 páginas por mês Máx. 150 000 páginas por mês <sup>8</sup> 800 MHz x2 1 GB Ecrã LCD tátil a cores de 12,7 cm 494 mm x 464 mm x 452 mm 741 mm x 1105 mm x 1 214 mm Aprox. 19,8 kg Temperatura: 10 a 30 °C (50 a 86 °F) Humidade: 20 a 80% HR (sem condensação) 220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz) Máximo: aprox. 1430 W Em espera: aprox. 13,6 W Modo de hibernação: aprox. 0,9 W Consumo elétrico típico (TEC): 0,41 kWh/semana (230 V) <sup>13</sup> Para obter informações detalhadas relativas aos regulamentos de Lot26, aceda a: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Fonte de alimentação</b> <b>Consumo de energia</b>	Pressão sonora <sup>9</sup> : Ativo: 54 dB Em espera: 24 dB Potência sonora <sup>9</sup> : Ativo: 72,9 dB <sup>10</sup> Em espera: inaudível
<b>Níveis de ruído</b>	
<b>CONSUMÍVEIS</b> <b>Cartridges</b>	Cartridge 056L (5100 páginas <sup>11</sup> ) <sup>12</sup> Cartridge 056 (10 000 páginas <sup>11</sup> ) <sup>12</sup> Cartridge 056H (21 000 páginas <sup>11</sup> ) <sup>12</sup>
<b>ACESSÓRIOS/OPÇÕES</b> <b>Itens</b>	MF553dw: Alimentador de papel PF-C1 (cassete para 550 folhas) Kit de cabo longo TEL 6 (auscultador de telefone) Kit de impressão de códigos de barras-E1E Kit de funções de segurança de envio PDF-E1 Pedestal simples tipo-V2 Pedestal simples tipo-AB1 MF552dw: Alimentador de papel PF-C1 (cassete para 550 folhas) Kit de impressão de códigos de barras-E1E Kit de funções de segurança de envio PDF-E1 Pedestal simples tipo-V2 Pedestal simples tipo-AB1

## Notas:

- <sup>[1]</sup> É necessária uma subscrição a um serviço cloud de terceiros e esta está sujeita aos termos e condições da mesma
- <sup>[2]</sup> Controlador Canon PCL5e não incluído. No entanto, os comandos PCL5e são suportados pelo equipamento
- <sup>[3]</sup> Acessório - é necessário o kit de impressão de códigos de barras-E1E
- <sup>[4]</sup> Acessório - é necessário o kit de funções de segurança de envio PDF-E1
- <sup>[5]</sup> Digitalização com MF Scan Utility ou aplicação Canon PRINT Business
- <sup>[6]</sup> Com base na Norma ITU-T, Tabela N.º 1
- <sup>[7]</sup> Suporte Linux para impressão e digitalização
- <sup>[8]</sup> Um ciclo de trabalho define-se como o número máximo de páginas impressas para um único mês de produtividade intensa. A utilização do produto para além do ciclo de trabalho recomendado pode diminuir a vida útil do mesmo
- <sup>[9]</sup> Emissão de ruídos declarada de acordo com a norma ISO 9296
- <sup>[10]</sup> "Inaudível" significa que o nível de emissão de pressão sonora para um utilizador é inferior ao valor dos critérios absolutos para o ruído de fundo em conformidade com a norma ISO 7779
- <sup>[11]</sup> Com base na norma ISO/IEC 19752
- <sup>[12]</sup> A impressora é fornecida com uma cartridge 056L (5100 páginas)
- <sup>[13]</sup> Em conformidade com US ENERGY STAR®, versão 3.0

**DETALHES DO PRODUTO:**

NOME DO PRODUTO	Código Mercury	Código EAN
i-SENSYS MF552dw	5160C011AA	4549292186451
i-SENSYS MF553dw	5160C010AA	4549292186444

**ACESSÓRIOS:**

NOME DO PRODUTO	Código Mercury	Código EAN
Alimentador de papel PF-C1	0865C001AA	4549292050691
Leitor de cartões de cópia-F1	4784B001AA	4960999679686
Acessório do leitor de cartões de cópia-J1	5140B002AA	4549292027228
Kit de interface de controlo de cópias - C1	5145B001AA	4960999780269
Kit de impressão de códigos de barras-E1E	5143B002AA	N/D (entrega eletrónica)
Kit de funções de segurança de envio PDF-E1	9594B002AA	N/D (entrega eletrónica)
Kit de telefone 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Kit de telefone 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Kit de telefone 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927
Pedestal simples-V2	2223C040AA	8714574664118
Pedestal simples-AB1	5511C002AA	8714574668741

**CONSUMÍVEIS:**

NOME DO PRODUTO	Código Mercury	Código EAN
Cartridge 056L	3006C002AA	4549292136173
Cartridge 056	3007C002AA	4549292136197
Cartridge 056H	3008C002AA	4549292136210

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

**Canon**

Portuguese edition  
© Canon Portugal S.A., 2024