

# IMPRIMARE ȘI SCANARE DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ CU MULTIFUNCȚIONALE LASER ALB-NEGRU COMPACTE ȘI CONECTATE

**Seria i-SENSYS MF550**  
**Seria Canon i-SENSYS MF550**  
este compactă și fiabilă, ideală  
pentru companiile mici cu  
activitate intensă



**CONECTAȚI-VĂ  
LA CLOUD**



**PERSONALIZAȚI  
FLUXURILE DE LUCRU**



**PROTEJAȚI DOCUMENTELE  
ȘI DISPOZITIVELE**



**IMPRIMAȚI DE PE  
SMARTPHONE**



**CREȘTEȚI PRODUCTIVITATEA**

## Conectați-vă la cloud

Conectivitatea nativă la cloud este gata imediat de utilizare, astfel încât să puteți imprima și scana direct în și din servicii de stocare în cloud precum Google Drive, Dropbox și OneDrive.

## Protejați documentele și dispozitivele

Funcțiile de securitate includ funcționalitate de securizare cu cod PIN pentru restricționarea accesului la documente sensibile și verificarea sistemului la pornire pentru a proteja dispozitivele împotriva hackingului și amenințărilor informatice.

## Creșteți productivitatea

Vitezele de imprimare excepționale de până la 43 ppm, plus imprimarea față-verso și scanarea față-verso la o singură trecere asigură niveluri îmbunătățite de productivitate.

## Personalizați fluxurile de lucru

Economisiți timp prin personalizarea butoanelor de pe ecran pentru cele mai utilizate fluxuri de lucru cu Application Library, astfel încât să puteți imprima formulare salvate și să scanați către e-mail la o singură atingere.

## Imprimați de pe smartphone

Utilizați aplicația Canon PRINT Business, Apple AirPrint sau Android Mopria pentru a imprima convenabil de oriunde, de pe smartphone sau tabletă.

**Canon**

## TABEL COMPARATIV CU CARACTERISTICILE GAMEI



MF552dw



MF553dw

Fax		●
Viteză de imprimare A4	43 ppm	43 ppm
Afișaj	Ecran tactil color de 12,7 cm	Ecran tactil color de 12,7 cm
Imprimare securizată cu cod PIN	●	●
Imprimare față-verso	●	●
Conectivitate la cloud încorporată	●	●
Application Library	●	●
Scanare față-verso la o singură trecere	●	●
Conectivitate wireless	●	●

## SPECIFICAȚII TEHNICE

Tip de echipament	Multifuncțional laser monocrom
Funcții disponibile	MF553dw: imprimare, copiere, scanare și fax MF552dw: imprimare, copiere și scanare
<b>IMPRIMANTĂ</b>	
Viteză de imprimare	Pe o față: până la 43 ppm (A4) până la 65,2 ppm (A5-peisaj) Față-verso: până la 36,0 ipm (A4)
Metodă de imprimare	Imprimare monocromă cu laser
Rezoluție de imprimare	Până la 1200 x 1200 dpi
Timp de încălzire	Aprox. 14 secunde sau mai puțin de la pornire
Timp de imprimare a primei pagini	Aprox. 5,7 secunde sau mai puțin
Limba de imprimare	UFRII, PCL 5e <sup>2</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3
Fonturi	93 de fonturi PCL 136 de fonturi PostScript
Margini de imprimare	5 mm sus, jos, la stânga și la dreapta 10 mm sus, jos, la stânga și la dreapta (plic)
Mod de economisire a tonerului	Da
Funcții avansate de imprimare	Imprimare securizată Imprimare de pe unități de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF) Imprimare din cloud <sup>1</sup> (Dropbox, Google Drive, OneDrive) (PDF/JPEG) Imprimare de coduri de bare <sup>3</sup> iOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Business Android; certificare Mopria, aplicația Canon PRINT Business, plug-inul Canon Print Service

<b>COPIATOR</b>	
Viteză de copiere	Pe o față (A4): până la 43 ppm Față-verso (A4): până la 36 ipm
Timp de ieșire a primei copii (FCOT)	ADF (A4): aprox. 6,4 secunde sau mai puțin Platan (A4): aprox. 6,3 secunde sau mai puțin
Rezoluție de copiere	Până la 600 x 600 dpi
Moduri de copiere	Text, Text/Fotografii (implicit), Text/Fotografii (calitate înaltă), Fotografii
Copiere față-verso	Față-verso pe față-verso (automat)
Copiere multiplă	Până la 999 de exemplare
Micșorare/Mărire	25-400% în trepte de 1%
Alte caracteristici	Ștergere cadru, asamblare, 2 pe 1, 4 pe 1, copiere cărți de identitate
<b>SCANER</b>	
Tip	Color
Rezoluție de scanare	Optică: până la 600 x 600 dpi Îmbunătățită: până la 9600 x 9600 dpi
Viteză de scanare	Monocrom pe o față: 38 ipm (300 x 600 dpi) Color pe o față: 13 ipm (300 x 600 dpi) Monocrom față-verso: 70 ipm (300 x 600 dpi) Color față-verso: 26 ipm (300 x 600 dpi)
Adâncime de scanare color	24 de biți/24 de biți (întrare/ieșire)
Tonuri de gri	256 de niveluri
Compatibilitate	TWAIN, WIA, ICA
Lățime max. de scanare	216 mm
Scanare către e-mail	TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu funcție de căutare/ PDF criptat <sup>4</sup> /PDF (semnătură digitală) <sup>4</sup> /PDF A-lb
Scanare pe PC	
Scanare pe unitate de memorie USB	
Scanare pe FTP	
Scanare în cloud <sup>1</sup>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>5</sup>
iFAX	ITU-T.37
<b>FAX</b>	
Viteză modem	<b>NUMAI MF553DW</b> 33,6 Kbps (până la 3 secunde/pagină <sup>6</sup> )
Mod de recepție	Doar fax, comutare automată fax/telefon, mod cu răspuns, manual
Rezoluție fax	Standard: 200 x 100 dpi Fină: 200 x 200 dpi Superfină: 200 x 400 dpi Ultrafină: 400 x 400 dpi

Memorie FAX	Până la 512 pagini <sup>9</sup>
Apelări rapide	Până la 281 de apelări
Apelări/destinații de grup	Max. 299 apelări/max. 299 destinații
Difuzare secvențială	Max. 310 destinații
Copiere de siguranță în memorie	Copiere de siguranță în memoria permanentă a faxului (copiere de siguranță pe memorie flash)
Fax față-verso	Da (trimitere și primire)
Alte caracteristici	Nume expeditor (TTI), trimitere directă, raport TX, difuzare secvențială
<b>GESTIONAREA HĂRTIEI</b>	
Tip de scaner	Platan, ADF față-verso (o singură trecere)
Alimentare cu hârtie (standard)	Casetă pentru 550 de coli Tavă universală pentru 100 de coli Alimentator automat de 50 de coli
Alimentare cu hârtie (opțională)	3 casete pentru 550 de coli
Capacitate maximă de alimentare cu hârtie	2.300 coli
Ieșire hârtie	150 de coli
Tipuri de suporturi	Hârtie simplă, hârtie reciclată, carton, hârtie subțire, etichete, cărți poștale, plicuri
Formate de hârtie	Casetă (standard și opțională): A4, A5, A5 (peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, formate personalizate: min. 105 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm. Tava universală: A4, A5, A5 (peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, carte poștală, fișă de indexare, plic (COMIO, Monarch, C5, DL), formate personalizate: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, formate personalizate: min. 105 x 128 mm, max. 215,9 x 355,6 mm

<b>Greutatea hârtiei</b>	Casetă (standard și opțională): 60 până la 120 g/m <sup>2</sup> Tava universală: 60 până la 199 g/m <sup>2</sup> ADF: 50 până la 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Imprimare față-verso</b>	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, hârtie concept, formate personalizate: min. 210 x 279,4 mm, max. 216,0 x 355,6 mm 60 - 120 g/m <sup>2</sup>
<b>INTERFAȚĂ ȘI SOFTWARE</b>	
Tip de interfață	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, conexiune Wireless Direct
Compatibilitate cu sisteme de operare	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X versiunea 10.11 și versiuni ulterioare Linux <sup>7</sup>
Protocol de rețea	Imprimare: TCP/IP (LPD)/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Scanare: Scanare cu trimitere: Fișier: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/I-Fax: SMTP (trimiteri), POP3 (primire) Scanare prin tragere: TCP/IP Gestionare: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Securitate: TLS1.3, IPsec, filtrare adrese IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Securitate (wireless): Modul infrastructură: WEP (64/128 de biți), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Modul punct de acces: WPA2-PSK (AES) MF Scan Utility, Interfață la distanță cu utilizatorul (RUI), Gestionarea ID-urilor de departamente, Toner Status Tool, iW Management Console: software bazat pe server pentru gestionarea centralizată a unei flote de dispozitive eMaintenance: RDS integrat permite servicii de întreținere electronică de la distanță, precum citirea valorilor contoarelor, gestionarea automată a consumabilelor și diagnosticarea de la distanță. Application Library
Software și administrarea imprimantei	
<b>CARACTERISTICI GENERALE</b>	
Volum lunar de imprimare recomandat	2.000 - 7.500 de pagini pe lună
Ciclu de lucru	Max. 150.000 de pagini pe lună <sup>8</sup>
Viteza procesorului	800 MHz x 2
Memorie	1 GB
Panou de control	Ecran tactil color LCD de 12,7 cm
Dimensiuni cu tăvi (l x A x H)	494 mm x 464 mm x 452 mm
Spațiu de instalare (l x A x H)	741 mm x 1.105 mm x 1.214 mm
Greutate	Aprox. 19,8 kg
Mediu de utilizare	Temperatură: 10 - 30 °C (50 - 86 °F) Umiditate: 20 - 80 % RH (fără condens)
Sursă de alimentare	220-240 V (± 10%) 50/60 Hz (± 2 Hz)
Consum de energie	Maxim: aprox. 1.430 W Standby: aprox. 13,6 W Modul inactiv: aprox. 0,9 W Consum tipic de energie (CTE): 0,41 kWh/săptămână (230 V) <sup>13</sup> Pentru informații detaliate referitoare la directiva Lot26, vă rugăm să accesați: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
Niveluri de zgomot	Presiune acustică <sup>9</sup> : Activ: 54 dB Standby: 24 dB Putere acustică <sup>9</sup> : Activ: 72,9 dB <sup>10</sup> Standby: inaudibil
<b>CONSUMABILE</b>	
Cartușe	Cartuș 056L (5.100 de pagini <sup>11</sup> ) <sup>12</sup> Cartuș 056 (10.000 de pagini <sup>11</sup> ) <sup>12</sup> Cartuș 056H (21.000 de pagini <sup>11</sup> ) <sup>12</sup>
<b>ACCESORII/OPTIUNI</b>	
Articole	MF553dw: Alimentator de hârtie PF-C1 (casetă de 550 de coli) Kit telefon 6 cu cablu lung (receptor de telefon) Kit de imprimare a codurilor de bare E1E Set de funcții de securitate pentru trimiterea de documente PDF E1 Suport simplu tip V2 Suport simplu tip AB1 MF552dw: Alimentator de hârtie PF-C1 (casetă de 550 de coli) Kit de imprimare a codurilor de bare E1E Set de funcții de securitate pentru trimiterea de documente PDF E1 Suport simplu V2 Suport simplu AB1
<b>Note:</b>	
<sup>[1]</sup>	Trebuie să vă abonați la un serviciu cloud terț și în conformitate cu termenii și condițiile acestuia.
<sup>[2]</sup>	Driverul Canon PCL5e nu este inclus; totuși, comenzile PCL5e sunt acceptate de dispozitiv.
<sup>[3]</sup>	Este necesar accesoriul Kit de imprimare a codurilor de bare E1E
<sup>[4]</sup>	Este necesar accesoriul Set de funcții de securitate pentru trimiterea de documente PDF E1
<sup>[5]</sup>	Scanare cu MF Scan Utility sau aplicația Canon PRINT Business
<sup>[6]</sup>	Bazat pe diagrama ITU-T standard nr. 1
<sup>[7]</sup>	Linux acceptă atât imprimarea, cât și scanarea
<sup>[8]</sup>	Ciclu de lucru se definește ca numărul maxim de pagini imprimate într-o singură lună de varf. Utilizarea care depășește ciclul de lucru recomandat poate reduce durata de viață a produsului.
<sup>[9]</sup>	Emitis de zgomot declarate în conformitate cu ISO 9296
<sup>[10]</sup>	Inaudibil înseamnă că nivelul de presiune a sunetului emis lângă imprimantă este mai scăzut decât standardul absolut pentru zgomot de fundal în conformitate cu ISO 7779
<sup>[11]</sup>	Pe baza standardului ISO/IEC 19752
<sup>[12]</sup>	Imprimanta se livrează cu cartușul 056L (5.100 de pagini)
<sup>[13]</sup>	Conform standardului ENERGY STAR® versiunea 3.0 din S.U.A.

**Canon**



#### DETALII DESPRE PRODUS:

NUME PRODUS	Cod Mercury	Cod EAN
i-SENSYS MF552dw	5160C011AA	4549292186451
i-SENSYS MF553dw	5160C010AA	4549292186444

#### ACCESORII:

NUME PRODUS	Cod Mercury	Cod EAN
Alimentator de hârtie PF C1	0865C001AA	4549292050691
Cititor de carduri pentru copiere F1	4784B001AA	4960999679686
Accesoriu pentru cititorul de carduri pentru copiere J1	5140B002AA	4549292027228
Kit de interfață pentru controlul copierii C1	5145B001AA	4960999780269
Kit de imprimare a codurilor de bare E1E	5143B002AA	Nu se aplică (livrare electronică)
Set de funcții de securitate pentru trimiterea de documente PDF E1	9594B002AA	Nu se aplică (livrare electronică)
Kit telefon 6 UE (CW)	0752A054AA	4960999453910
Kit telefon 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Kit telefon 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927
Suport simplu V2	2223C040AA	8714574664118
Suport simplu AB1	5511C002AA	8714574668741

#### CONSUMABILE:

NUME PRODUS	Cod Mercury	Cod EAN
Cartuș 056L	3006C002AA	4549292136173
Cartuș 056	3007C002AA	4549292136197
Cartuș 056H	3008C002AA	4549292136210

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

**Canon**

Romanian edition  
© Canon Europa N.V., 2024