

IZJEMNO ZMOGLJIVO TISKANJE IN SKENIRANJE IZ KOMPAKTNIH IN POVEZANIH VEČNAMENSKIH ČRNO- BELIH LASERSKIH TISKALNIKOV

Družina i-SENSYS MF550
Družina Canon i-SENSYS MF550
je kompaktna in zanesljiva, zato
je popolna za majhna podjetja



**VZPOSTAVITEV
POVEZAVE Z
OBLAKOM**



**PRILAGODITEV
POTEKOV DELA**



**ZAŠČITA DOKUMENTOV
IN NAPRAV**



**TISKANJE IZ
PAMETNEGA
TELEFONA**



**IZBOLJŠEVANJE
PRODUKTIVNOSTI**

Vzpostavitev povezave z oblakom

Povezljivost z oblakom je pripravljena takoj, ko napravo vzamete iz embalaže, zato lahko tiskate in skenirate neposredno v in iz storitve shranjevanja v oblaku, kot so Google Drive, Dropbox in OneDrive.

Zaščita dokumentov in naprav

Varnostne funkcije vključujejo varnostno kodo PIN, ki preprečuje dostop do občutljivih dokumentov, in sistem za preverjanje ob zagonu, ki omogoča zaščito naprav pred vdori in virusi.

Izboljševanje produktivnosti

Izjemna hitrost tiskanja do 43 strani na minuto, obojestransko tiskanje in obojestransko skeniranje z enim prehodom zagotavljajo višjo produktivnost.

Prilagoditev potekov dela

Prihranite čas s prilagoditvijo zaslonskih gumbov najbolj uporabljanim potekom dela s knjižnico programov, kar omogoča, da z enim samim dotikom natisnete shranjene obrazce in skenirate v e-pošto.

Tiskanje iz pametnega telefona

Programi Canon PRINT Business, Apple AirPrint ali Android Mopria omogočajo, da s pametnimi telefoni in tabličnimi računalniki priročno tiskate od koder koli.

Canon

TABELA S SPECIFIKACIJAMI MODELOV V PONUDBI



MF552dw



MF553dw

Faks		●
Hitrost tiskanja A4	43 strani na minuto	43 strani na minuto
Zaslon	12,7-centimetrski barvni zaslon na dotik	12,7-centimetrski barvni zaslon na dotik
Tiskanje z varnostno kodo PIN	●	●
Obojestransko tiskanje	●	●
Vgrajena povezljivost v oblaku	●	●
Knjižnica programov	●	●
Obojestransko skeniranje z enim prehodom	●	●
Brezžična povezljivost	●	●

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Vrsta naprave

Razpoložljive funkcije

TISKALNIK

Hitrost tiskanja

Način tiskanja

Ločljivost tiskanja

Čas ogrevanja

Čas prvega natisa

Jeziški tiskalnika

Pisave

Robovi natisa

Način varčevanja s tonerjem

Funkcije naprednega tiskanja

KOPIRNI STROJ

Hitrost kopiranja

Natis prve kopije

Ločljivost kopiranja

Načini kopiranja

Obojestransko kopiranje

Več kopij

Zmanjšanje/povečanje

Druge funkcije

SKENER

Vrsta

Ločljivost skeniranja

Hitrost skeniranja

Globina barvnega skeniranja

Sivine

Zdržljivost

Največja širina skeniranja

Skeniranje v e-pošto

Skeniranje v osebni računalnik

Skeniranje v pomnilnik USB

Skeniranje v strežnik FTP

Skeniranje v oblak¹

iFAX

POŠILJANJE FAKSOV

Hitrost modema

Način sprejemanja

Ločljivost faksa

Pomnilnik faksa

Hitro izbiranje

Izbiranje skupin/ciljev

Zaporedno oddajanje

Rezervni pomnilnik

Pošiljanje obojestranskih faksov

Druge funkcije

DELO Z MEDIJI

Vrsta skenerja

Podajanje papirja (standardno)

Podajanje papirja (izbirno)

Največja zaloga papirja

Izhod papirja

Vrste medijev

Velikosti medijev

Črno-bela laserska večnamenska naprava

MF553dw: tiskanje, kopiranje, skeniranje in pošiljanje faksov
MF552dw: tiskanje, kopiranje in skeniranje

Enostransko: do 43 strani na minuto (A4)
do 65,2 strani na minuto (A5 – ležeče)
Obojestransko: do 36,0 slike na minuto (A4)

Črno-belo tiskanje z laserskim žarkom

Do 1200 × 1200 dpi

Pribl. 14 sekund ali manj po vklopu

Pribl.: 5,7 sekunde ali manj

UFRIII, PCL 5e², PCL6, Adobe® PostScript3

93 pisav PCL

136 pisav PostScript

5 mm zgoraj, spodaj, levo in desno

10 mm zgoraj, spodaj, levo in desno (ovojnice)

Da

Varno tiskanje

Tiskanje iz pomnilniškega ključa USB (JPEG/TIFF/PDF)

Tiskanje iz oblaka¹ (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG)

Tiskanje črtnih kod³

iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business

Android: potrdilo Mopria, aplikacija Canon PRINT Business,

vtičnik Canon Print Service

Enostransko (A4): do 43 strani na minuto
Obojestransko (A4): do 36 slik na minuto

SPD (A4): pribl. 6,4 sekunde ali manj

Model s kopirnim steklom (A4): pribl. 6,3 sekunde ali manj

Do 600 × 600 dpi

Besedilo, besedilo/fotografija (privzeto), besedilo/fotografija (kakovostno), fotografija

2-stransko na 2-stransko (samodejno)

Do 999 kopij

Od 25 do 400 % v korakih po 1 %

Brisanje okvirja, zbiranje, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje osebnih izkaznic

Barvni

Optično: do 600 × 600 dpi,
izboljšano: do 9600 × 9600 dpi

Enostransko črno-belo: 38 slik na minuto (300 × 600 dpi)

Enostransko barvno: 13 slik na minuto (300 × 600 dpi)

Dvostransko črno-belo: 70 slik na minuto (300 × 600 dpi)

Dvostransko barvno: 26 slik na minuto (300 × 600 dpi)

24-bitna/24-bitna (vhod/izhod)

256 odtenkov

TWAIN, WIA, ICA

216 mm

TIFF/JPEG/PDF/stisnjena datoteka PDF/PDF z možnostjo iskanja/šifrirano

Skeniranje v PDF na računalniku⁴/PDF (digitalni podpis)⁴/PDF A-1b

TIFF/JPEG/PDF/PNG⁵

ITU-T.37

SAMO MODEL MF553DW

33,6 kb/s (do 3 sekunde na stran⁶)

Samo faks, samodejni preklon med faksom in telefonom, odzivnik, ročno

Standardna: 200 × 100 dpi

Visoka: 200 × 200 dpi,

super visoka: 200 × 400 dpi,

ultra visoka: 400 × 400 dpi

Do 512 strani⁶

Do 281 klicev

Najv. 299 izbiranj/najv. 299 števil

Najv. 310 ciljev

Trajna varnostna kopija pomnilnika faksa

(varnostno kopiranje s pomnilnikom flash)

Da (pošiljanje in sprejemanje)

Ime pošiljatelja (TTI), neposredno pošiljanje, poročilo o oddaji,

zaporedno oddajanje

Kopirno steklo, obojestranski samodejni podajalnik dokumentov (en prehod)

Kaseta za 550 listov

Večnamenski pladenj za 100 listov,

samodejni podajalnik dokumentov za 50 listov

3 kasete za 550 listov

2300 listov

150 listov

Navadni papir, reciklirani papir, težki papir, tanki papir, nalepka,

razglednica, ovojnica

Kaseta (standardno in izbirno):

A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement,

OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K,

velikosti po meri: najm. 105 x 148 mm; najv. 216,0 x 355,6 mm.

Večnamenski pladenj:

A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement,

OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K,

razglednica, indeksna kartica, ovojnica (COM10, Monarch, DL, C5),

velikosti po meri: najm. 76,2 x 127 mm; najv. 216,0 x 355,6 mm.

SPD:

A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, velikosti po meri:

najm. 105 x 128 mm, najv. 215,9 x 355,6 mm

Družina i-SENSYS MF550

Teža medijev

Obojestransko tiskanje

VMESNIK IN PROGRAMSKA OPREMA

Vrsta vmesnika

Zdržljivost z operacijskimi sistemi

Omrežni protokol

Programska oprema in upravljanje tiskalnika

OSNOVNE LASTNOSTI

Priporočena mesečna naklada

Delovni cikel

Hitrost procesorja

Pomnilnik

Nadzorna plošča

Dimenzije s pladnji (Š x G x V)

Prostor za namestitev (Š x G x V)

Masa

Delovno okolje

Napajanje

Poraba

Ravni hrupa

POTROŠNI MATERIAL

Kartuše

DODATNA OPREMA/MOŽNOSTI

Elementi

Kaseta (standardna in izbirna): od 60 do 120 g/m², večnamenski pladenj: od 60 do 199 g/m², samodejni podajalnik dokumentov: 50 do 105 g/m²

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap, velikost po meri – najm. 210 x 279,4 mm, najv. 216,0 x 355,6 mm 60 do 120 g/m²

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, brezžično 802.11b/g/n, povezava Wi-Fi Direct

Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008 Mac OS X različica 10.11 in novejša Linux⁷

Tiskanje: TCP/IP (LPD/Vrata9100/IPP/IPPS/WSD)

Skeniranje:

Potisno skeniranje: Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP)

E-pošta/i-faks: SMTP (pošiljanje), POP3 (prejemanje)

Skeniranje z računalnika: TCP/IP

Upravljanje:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Zaščita: TLS1.3, IPsec, filtriranje naslovov IP/Mac, IEEE802.1X,

SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Varnost (brezžično): način:

Način infrastrukture: WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES)

Način dosopne točke: WPA2-PSK(AES)

Pripomoček za skeniranje MF, oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI), upravljanje ID-jev oddelkov, orodje za stanje tonerja, Konzola za upravljanje iW: strežniška programska oprema za centralizirano upravljanje skupine naprav, eMaintenance: vgrajeni sistem RDS omogoča oddajene storitve eMaintenance, kot so oddčitavanje vrednosti, samodejno upravljanje potrošnega materiala in oddaljena diagnostika. Knjižnica programov

Od 2000 do 7500 strani na mesec

Najv. 150.000 strani na mesec⁸

800 MHz × 2

1 GB

12,7-centimetrski barvni zaslon LCD na dotik

494 mm × 464 mm × 452 mm

741 × 1105 × 1214 mm

Pribl. 19,8 kg

Temperatura: 10–30 °C

Relativna vlažnost: 20–80 % (brez kondenzacije)

220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)

Največ: pribl. 1430 W

V stanju pripravljenosti: Približno 13,6 W

V načinu mirovanja: Približno 0,9 W

Običajna poraba električne energije (TEC): 0,41 kWh/teden (230 V)⁹

Za več informacij o uredbi Lot26 obiščite:

http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Raven hrupa⁹:

Med delovanjem: 54 dB

V stanju pripravljenosti: 24 dB

Zvočna moč⁹:

Med delovanjem: 72,9 dB¹⁰

V stanju pripravljenosti: Neslišno

Kartuša 056L (5100 strani ¹¹)²

Kartuša 056 (10.000 strani ¹¹)²

Kartuša 056H (21.000 strani ¹¹)²

MF553dw:

Podajalnik papirja PF-C1 (kaseta za 550 listov)

Komplet TEL 6 z dolgim kablom

Komplet za tiskanje črtnih kod E1E

Komplet z varnostnimi funkcijami za pošiljanje dokumentov PDF – E1

Navadni podstavek tipa V2

Navadni podstavek tipa AB1

MF552dw

Podajalnik papirja PF-C1 (kaseta za 550 listov)

Komplet za tiskanje črtnih kod E1E

Komplet z varnostnimi funkcijami za pošiljanje dokumentov PDF – E1

Navadni podstavek tipa V2

Navadni podstavek tipa AB1

Opombe:

^[1] Potrebna je naročina na storitev v oblaku drugih ponudnikov ter v skladu s pogoji in določili njihovih ponudnikov.

^[2] Gonilnik Canon PCL5e ni priložen, naprava pa podpira ukaze PCL5e.

^[3] *Zahtevana je dodatna oprema – komplet za tiskanje črtnih kod – E1E.

^[4] Zahtevana je dodatna oprema – komplet z varnostnimi funkcijami za pošiljanje dokumentov PDF – E1.

^[5] Skeniranje s pripomočkom za skeniranje MF ali aplikacijo Canon PRINT Business.

^[6] Na osnovi standardne tabele ITU-T št. 1

^[7] Linux podpira tiskanje in skeniranje.

^[8] Delovni cikel je definiran kot največje število natisnjenih strani v enem mesecu visoke obremenitve. Vsaka uporaba nad priporočenim delovnim ciklom lahko skrajša življenjsko dobo izdelka.

^[9] Navedena emisija hrupa v skladu s standardom ISO 9296.

^[10] Neslišno pomeni, da je emisija hrupa za osebo v bližini nižja od absolutnega standarda za hrup v skladu s standardom ISO 7779.

^[11] Glede na ISO/IEC 19752.

^[12] Tiskalniku je priložena kartuša 056L (5100 strani).

^[13] V skladu s standardom US ENERGY STAR® 3.0.

Canon

**PODROBNOSTI O IZDELKU:**

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
i-SENSYS MF552dw	5160C011AA	4549292186451
i-SENSYS MF553dw	5160C010AA	4549292186444

DODATNA OPREMA:

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
Podajalnik papirja PF - C1	0865C001AA	4549292050691
Bralnik kartic za kopiranje - F1	4784B001AA	4960999679686
Dodatek za bralnik kartic za kopiranje - J1	5140B002AA	4549292027228
Komplet vmesnika za nadzor kopiranja - C1	5145B001AA	4960999780269
Komplet za tiskanje črtnih kod - E1E	5143B002AA	Ni na voljo (elektronska dostava)
Komplet z varnostnimi funkcijami za pošiljanje dokumentov PDF - E1	9594B002AA	Ni na voljo (elektronska dostava)
Komplet telefona 6, EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Komplet telefona 6, ZK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Komplet telefona 6, JA (CW)	0752A055AA	4960999453927
Navadni podstavek - V2	2223C040AA	8714574664118
Navadni podstavek - AB1	5511C002AA	8714574668741

POTROŠNI MATERIAL:

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
Kartuša 056L	3006C002AA	4549292136173
Kartuša 056	3007C002AA	4549292136197
Kartuša 056H	3008C002AA	4549292136210

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon

Slovenian edition
© Canon Europa N.V., 2024