

ŠTAMPANJE I SKENIRANJE VISOKIH PERFORMANSI POMOĆU KOMPAKTNIH I POVEZANIH VIŠEFUNKCIONALNIH ČRNO-BELIH LASERSKIH ŠTAMPAČA

Serija i-SENSYS MF550

Serija Canon i-SENSYS MF550 je kompaktna i pouzdana, idealna za mala preduzeća sa velikim obimom posla



POVEŽITE SE NA
INFORMATIČKI OBLAK



PERSONALIZUJTE
RADNE PROCESSE



ZAŠTITITE DOKUMENTE
I UREĐAJE



ŠTAMPajte SA
SMARTFONA



POVEĆAJTE PRODUKTIVNOST

Povežite se na informatički oblak

Ugrađena funkcija za povezivanje sa informatičkim oblakom spremna je za upotrebu direktno po otpakivanju, pa možete da štampate i skenirate direktno u usluge informatičkog oblaka, kao što su Google Drive, Dropbox i OneDrive.

Zaštitite dokumente i uređaje

Bezbednosne funkcije uključuju bezbedni PIN za ograničavanje pristupa osetljivim dokumentima i proveru sistema prilikom pokretanja, kako bi se uređaji zaštitili od hakovanja i pretnji virusima.

Povećajte produktivnost

Izuzetne brzine štampanja do 43 stranice u minuti, uz dvostrano štampanje i dvostrano skeniranje u jednom prolazu, pružaju poboljšan nivo produktivnosti.

Personalizujte radne procese

Uštedite vreme prilagođavanjem dugmadi na ekranu za najčešće korišćene radne procese pomoću biblioteke aplikacija, kako biste jednim dodiranjem mogli da štampate sačuvane obrasce i skenirate u e-poštu.

Štampajte sa smartfona

Koristite aplikaciju Canon PRINT Business, Apple AirPrint ili Android Mopria da biste praktično štampali sa bilo kojeg mesta pomoću smartfona ili tableta.

Canon

GRAFIKON SA POREĐENJEM FUNKCIJA MODELA IZ SERIJE



MF552dw



MF553dw

Faks		●
Brzina A4 štampanja	43 str/min	43 str/min
Ekran	Ekran u boji osetljiv na dodir veličine 12,7 cm	Ekran u boji osetljiv na dodir veličine 12,7 cm
Bezbedno štampanje pomoću PIN koda	●	●
Obostrano štampanje	●	●
Ugrađena bežična veza	●	●
Application Library	●	●
Dvostrano skeniranje u jednom prolazu	●	●
Bežično povezivanje	●	●

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Tip mašine	Monohromatski višenamenski laserski uređaj
Dostupne funkcije	MF553dw: štampanje, kopiranje, skeniranje i faks MF552dw: štampanje, kopiranje i skeniranje
ŠTAMPAČ	
Brzina štampe	Jednostrano: Do 43 stranice u minuti (A4) Do 65,2 stranice u minuti (A5 položeno) Dvostrano: Do 36 slika u minuti (A4)
Način štampanja	Monohromatska laserska štampa
Rezolucija štampe	Do 1.200 x 1.200 tpi
Vreme zagrevanja	Približno 14 sekundi ili manje od uključivanja
Vreme do prvog otiska	Približno 5,7 sekundi ili manje
Jeziči štampača	UFRII, PCL 5e ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Fontovi	93 PCL fonta 136 PostScript fontova
Margine za štampu	5 mm – gore, dole, levo, desno 10 mm – gore, dole, levo, desno (koverta) Da
Režim štednje tonera	Bezbedno štampanje Štampanje sa USB memorijskog uređaja (JPEG/TIFF/PDF) Štampanje iz informatičkog oblaka ¹ (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Štampanje bar-kodova ² iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business Android; sertifikat Mopria, aplikacija Canon PRINT Business, dodatna komponenta Canon Print Service
Napredne funkcije štampanja	Jednostrano (A4): do 43 stranice u minuti Dvostrano (A4): do 36 slika u minuti
KOPIRANJE	
Brzina kopiranja	Mehanizam za automatsko uvlačenje (A4): približno 6,4 s ili manje Staklena površina (A4): približno 6,3 s ili manje
Vreme do prvog otiska (FCOT)	Do 600 x 600 tpi
Rezolucija kopiranja	Tekst, tekst/fotografije (podrazumevano), tekst/fotografije (visoki kvalitet), fotografije
Režimi kopiranja	Obostrano na obostrano (automatski) Do 999 kopija
Dvostrano kopiranje	25-400% u koracima od 1%
Više kopija	Brisanje okvira, uparivanje, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje lične karte
Umanjivanje/uvećavanje	
Ostale funkcije	
SKENER	
Tip	U boji
Rezolucija skeniranja	Optička: do 600 x 600 tpi Poboljšana: do 9.600 x 9.600 tpi
Brzina skeniranja	Jednostrano monohromatski: 38 slika u minuti (300 x 600 tpi) Jednostrano u boji: 13 slika u minuti (300 x 600 tpi) Dvostrano monohromatski: 70 slika u minuti (300 x 600 tpi) Dvostrano u boji: 26 slika u minuti (300 x 600 tpi)
Dubina skeniranja u boji	24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz)
Nijanse sive	256 nivoa
Kompatibilnost	TWAIN , WIA, ICA
Min. širina za skeniranje	216 mm
Skeniranje u e-poštu	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF/šifrovani
Skeniranje na računar	Skeniranje na računar PDF ⁴ / PDF (digitalni potpis) ⁴ / PDF A-1b
Skeniranje na USB memorijski uređaj	
Skeniranje na FTP	
Skeniranje u informatički oblak¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁵
iFAX	ITU-T.37
FAKS	
Brzina modema	SAMO MF553DW 33,6 kb/s (do 3 sekunde po stranici ⁶)
Režim primanja	Samo faks, automatsko prebacivanje faks/telefon, režim odgovaranja, ručno
Rezolucija faksa	Standardno: 200 x 100 tpi Fino: 200 x 200 tpi Superfino: 200 x 400 tpi Ultrafino: 400 x 400 tpi
Memorija faksa	Do 512 stranica ⁶
Brojevi za brzo biranje	Do 281 broj
Grupno biranje/odredišta	Maks. 299 brojeva / Maks. 299 odredišta
Sekvencijalni prenos	Maks. 310 odredišta
Rezervna kopija memorije	Rezervna kopija trajne memorije faksa (rezervna kopija u fleš memoriji)
Dvostrano slanje faksova	Da (slanje i primanje)
Ostale funkcije	Ime pošiljaoca (TTI), direktno slanje, TX izveštaj, sekvencijalno emitovanje
RAD SA MEDIJIMA	
Tip skenera	Staklena površina, dvostrani ADF (u jednom prolazu)
Ulaz za papir (standardni)	Kaseta za 550 listova Višenamensko ležište za 100 listova ADF kapaciteta 50 listova
Ulaz za papir (opcija)	Tri kasete kapaciteta po 550 listova
Maksimalni ulazni kapacitet papira	2.300 listova
Izlaz za papir	150 listova
Tipovi medija	Običan papir, reciklirani papir, težak papir, tanki papir, nalepnice, razglednice, koverte
Veličine medija	Kaseta (standardna i opciona): A4, A5, A5 (položeno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, prilagođene veličine: min. 105 x 148 mm maks. 216 x 355,6 mm. Višenamensko ležište: A4, A5, A5 (položeno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, kartica indeksa, koverte (COM10, Monarch, C5, DL), prilagođene veličine: min. 76,2 x 127 mm maks. 216 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, prilagođene veličine: min. 105 x 128 mm maks. 215,9 x 355,6 mm

Težine medija	Kaseta (standardna i opciona): 60 do 120 g/m ² Višenamensko ležište: 60 do 199 g/m ² ADF: 50 do 105 g/m ²
Dvostrano štampanje	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap Prilagođena veličina: min. 210 x 279,4 mm maks. 216 x 355,6 mm 60 do 120 g/m ²
INTERFEJS I SOFTVER	
Tip interfejsa	Brza USB 2.0 veza, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
Kompatibilnost sa operativnim sistemima	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012 R2 / Server® 2012 / Server® 2008 R2 / Server® 2008 Mac OS X verzija 10.11 i novije Linux ⁷
Mrežni protokol	Štampanje: TCP/IP (LPD/Port9100/IP/IPP/PS/WSD)
Softver i upravljanje štampačem	Skeniranje: Skeniranje sa otpremanjem: Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP) E-pošta/f-faks: SMTP (slanje), POP3 (prijem) Skeniranje sa preuzimanjem: TCP/IP Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Bezbednost: TLS1.3, IPsec, filtriranje IP/Mac adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Bezbednost (bežična veza): Infrastrukturni režim: WEP (64/128-bitno), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Režim pristupne tačke: WPA2-PSK (AES) MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Department ID Management, Toner Status Tool, iW Management Console: Serverski softver za centralizovano upravljanje sistemom uređaja eMaintenance: Ugrađeni RDS omogućava udaljene eMaintenance usluge poput očitavanja brojača, automatskog upravljanja potrošnim materijalom i udaljene dijagnostike. Application Library
OPŠTE FUNKCIJE	
Preporučeni mesečni obim štampe	2.000 do 7.500 stranica mesečno
Radni ciklus	Maks. 150.000 stranica mesečno ⁸
Brzina procesora	800 MHz x 2
Memorija	1 GB
Kontrolna tabla	LCD ekran u boji osetljiv na dodir veličine 12,7 cm
Dimenzije sa ležištima (Š x D x V)	494 x 464 x 452 mm
Prostor za instalaciju (Š x D x V)	741 x 1.105 x 1.214 mm
Težina	Približno 19,8 kg
Radno okruženje	Temperatura: 10 do 30 °C (50 do 86 °F) Vlažnost: 20 do 80% RV (bez kondenzacije) 220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Izvor napajanja	Maksimalna: približno 1.430 W
Potrošnja energije	Stanje pripravnosti: približno 13,6 W Režim mirovanja: približno 0,9 W Tipična potrošnja struje (TEC): 0,41 kWh nedeljno (230 V) ¹³ Detaljne informacije u vezi sa propisom Lot26 potražite na: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Nivoi šuma	Zvučni pritisak ⁹ : U toku rada: 54 dB U stanju pripravnosti: 24 dB Jačina zvuka ⁹ : U toku rada: 72,9 dB ¹⁰ U stanju pripravnosti: nečujno
POTROŠNI MATERIJAL	
Kartridži	Kartridž 056L (5.100 stranica ¹¹) ¹² Kartridž 056 (10.000 stranica ¹¹) ¹² Kartridž 056H (21.000 stranica ¹¹) ¹²
DODATNA/OPCIONA OPREMA Stavke	MF553dw: Jedinica za uvlačenje papira PF-C1 (kaseta kapaciteta 550 listova) Telefonski komplet 6 sa dugačkim kablom (telefonska slušalica) Komplet za štampanje bar-kodova – EIE Komplet za slanje PDF datoteka sa bezbednosnim funkcijama – E1 Obično postolje – V2 Obično postolje – AB1 MF552dw: Jedinica za uvlačenje papira PF-C1 (kaseta kapaciteta 550 listova) Komplet za štampanje bar-kodova – EIE Komplet za slanje PDF datoteka sa bezbednosnim funkcijama – E1 Obično postolje – V2 Obično postolje – AB1

Napomene:

- ^[1] Neophodna je pretplata na uslugu informatičkog oblaka treće strane, koja podleže njihovim uslovima i odredbama.
- ^[2] Upravljački program Canon PCL5e se ne isporučuje, ali su komande PCL5e podržane na uređaju.
- ^[3] Potrebna je dodatna oprema, Komplet za štampanje bar-kodova – EIE
- ^[4] Dodatna oprema – neophodan je komplet za slanje PDF datoteka sa bezbednosnim funkcijama – E1
- ^[5] Skeniranje pomoću softvera MF Scan Utility ili aplikacije Canon PRINT Business
- ^[6] Na osnovu standardnog grafikona ITU-T br. 1
- ^[7] Podrška za štampanje i skeniranje u Linuxu
- ^[8] Radni ciklus se definiše kao maksimalni broj odštampanih stranica tokom meseca sa najvećim obimom posla. Svaka upotreba koja prevazilazi preporučeni radni ciklus može da skрати radni vek proizvoda
- ^[9] Deklarisana emisija buke u skladu sa standardom ISO 9296
- ^[10] Nečujno znači da je emitovani nivo zvučnog pritiska iz pozicije prolaznika niži od apsolutnog standarda za pozadinsku buku, u skladu sa ISO 7779
- ^[11] Na osnovu ISO/IEC 19752
- ^[12] Štampač se isporučuje sa kartridžom 056L (5.100 stranica)
- ^[13] U skladu sa US ENERGY STAR® verzija 3.0.

Canon

**DETALJI PROIZVODA:**

NAZIV PROIZVODA	Mercury kôd	EAN kôd
i-SENSYS MF552dw	5160C011AA	4549292186451
i-SENSYS MF553dw	5160C010AA	4549292186444

DODATNA OPREMA:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kôd	EAN kôd
Jedinica za uvlačenje papira PF-C1	0865C001AA	4549292050691
Čitač kartica - F1	4784B001AA	4960999679686
Dodatak za čitač kartica - J1	5140B002AA	4549292027228
Komplet za interfejs za upravljanje kopiranjem - C1	5145B001AA	4960999780269
Komplet za štampanje bar-kodova - E1E	5143B002AA	Nije dostupno (e-dostava)
Komplet za slanje PDF datoteka sa bezbednosnim funkcijama - E1	9594B002AA	Nije dostupno (e-dostava)
Telefonski komplet 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telefonski komplet 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telefonski komplet 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927
Obično postolje - V2	2223C040AA	8714574664118
Obično postolje - AB1	5511C002AA	8714574668741

POTROŠNI MATERIJAL:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kôd	EAN kôd
Kartriđ 056L	3006C002AA	4549292136173
Kartriđ 056	3007C002AA	4549292136197
Kartriđ 056H	3008C002AA	4549292136210

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon

Serbian edition
© Canon Europa N.V., 2024.