

# KOMPAKT VE İNTERNET BAĞLANTILI ÇOK İŞLEVLİ SİYAH-BEYAZ LAZER YAZICILARDAN YÜKSEK PERFORMANSLI YAZDIRMA VE TARAMA

**i-SENSYS MF550 serisi**  
**Kompakt ve güvenilir Canon**  
**i-SENSYS MF550 Serisi,**  
**yoğun çalışan küçük**  
**işletmeler için idealdir**



**BULUTA BAĞLANIN**



**İŞ AKIŞLARINI**  
**KİŞİSELLEŞTİRİN**



**BELGELERİ VE**  
**CİHAZLARI KORUYUN**



**AKILLI**  
**TELEFONUNUZDAN**  
**BASKI ALIN**



**VERİMLİLİĞİ ARTIRIN**

## Buluta bağlanın

Yerel bulut bağlantısı kullanıma hazır olarak sunulur, böylece Google Drive, DropBox ve OneDrive gibi bulut depolama hizmetleri aracılığıyla doğrudan yazdırma ve tarama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

## Belgeleri ve cihazları koruyun

Hassas belgelere erişimi kısıtlayan Güvenli PIN işlevi, cihazları bilgisayar korsanlarına ve virüs tehditlerine karşı koruyan Açılışta Sistem Doğrulama işlevi gibi güvenlik özellikleri sunulur.

## Verimliliği artırın

Dakikada 43 sayfaya varan mükemmel yazdırma hızları, ayrıca çift taraflı baskı ve tek geçişli çift taraflı tarama özellikleri üretkenliği daha üst seviyelere çıkarır.

## İş akışlarını kişiselleştirin

Uygulama Kitaplığı ile ekran üzerindeki düğmeleri en çok kullandığınız iş akışlarıyla kişiselleştirerek tasarruf edin, bu sayede tek bir düğme dokunuşuyla kayıtlı formları yazdırabilir ve e-postaya tarama işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

## Akıllı telefonunuzdan baskı alın

Akıllı telefonunuzu veya tabletinizi kullanarak dilediğiniz yerden kolayca baskı almak için Canon PRINT Business uygulamasını, Apple AirPrint veya Android Mopria özelliğini kullanın.

**Canon**

## ÜRÜN SERİSİ ÖZELLİKLERİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU



MF552dw



MF553dw

Faks		●
A4 baskı hızı	Dakikada 43 sayfa	Dakikada 43 sayfa
Ekran	12,7 cm Renkli Dokunmatik Ekran	12,7 cm Renkli Dokunmatik Ekran
PIN koduyla güvenli baskı	●	●
Çift taraflı baskı	●	●
Dahili bulut bağlantısı özelliği	●	●
Uygulama Kitaplığı	●	●
Tek Geçişli Çift Taraflı Tarama	●	●
Kablosuz bağlantı	●	●

# TEKNİK ÖZELLİKLER

Makine türü  
Kullanılabilir işlevler

**YAZICI**  
Baskı hızı

Baskı yöntemi  
Baskı çözünürlüğü  
İsınma süresi  
İlk Baskı Çıkış Süresi  
Yazıcı dilleri  
Yazı tipleri

Baskı kenar boşlukları

Toner tasarruf modu  
Gelişmiş baskı özellikleri

**FOTOKOPİ MAKİNESİ**  
Fotokopi hızı

İlk Fotokopi Çıkış Süresi (FCOT)  
Fotokopi çözünürlüğü  
Fotokopi modları

Çift taraflı fotokopi  
Çoklu fotokopi  
Küçültme / Büyütme  
Diğer özellikler

**TARAYICI**  
Tür  
Tarama çözünürlüğü

Tarama hızı

Renkli tarama derinliği  
Gri tonlamalı  
Uyumluluk  
Maks. tarama genişliği  
E-postaya Tarama  
PC'ye Tarama  
USB bellek anahtarına tarama  
FTP'ye Tarama  
Bulutla Tarama<sup>1</sup>  
iFAX

**FAKS**  
Modem hızı  
Alma modu  
Faks çözünürlüğü

FAKS belleği  
Hızlı arama  
Grup aramaları/hedefler  
Sıralı yayın  
Bellek yedeklemesi

Çift taraflı faks  
Diğer özellikler

**MEDYA KULLANIMI**  
Tarayıcı türü  
Kağıt girişi (Standart)

Kağıt girişi (Opsiyonel)  
Maksimum kağıt girişi kapasitesi

Kağıt çıkışı  
Medya türleri

Medya boyutları

Siyah-Beyaz Lazer Hepsini Bir Arada  
MF553dw: Baskı, Fotokopi, Tarama ve Faks  
MF552dw: Baskı, Fotokopi ve Tarama

Tek taraflı: Dakikada 43 sayfaya kadar (A4)  
Dakikada 65,2 sayfaya kadar (A5 - Yatay)  
Çift taraflı: Dakikada 36,0 görüntüye kadar (A4)

Siyah-beyaz lazer baskı  
1.200 x 1.200 dpi'ye kadar  
Yaklaşık 14 saniye veya daha az (açıldıktan sonra)  
Yaklaşık 5,7 saniye veya daha az  
UFR II, PCL 5e<sup>2</sup>, PCL6, Adobe® PostScript3  
93 PCL yazı tipi  
136 PostScript yazı tipi  
Üstten, alttan, soldan ve sağdan 5 mm  
Üstten, alttan, soldan ve sağdan 10 mm (Zarf)  
Var  
Güvenli Baskı  
USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF)  
Buluttan yazdırma<sup>1</sup> (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG)  
Barkod Baskısı<sup>1</sup>  
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması  
Android: Mopria sertifikalı, Canon PRINT Business uygulaması, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi

Tek taraflı (A4): Dakikada 43 sayfaya kadar  
İki taraflı (A4): Dakikada 36 sayfaya kadar  
ADF (A4): Yaklaşık 6,4 saniye veya daha az  
Düz yataklı (A4): Yaklaşık 6,3 saniye veya daha az  
600 x 600 dpi'ye kadar  
Metin, Metin/Fotoğraf (Varsayılan), Metin/Fotoğraf (Yüksek Kalite), Fotoğraf  
2 taraflı - 2 taraflı (Otomatik)  
999 fotokopiye kadar  
%1'lik artışlarla %25-400  
Çerçeve Silme, Düzenleme, 1 üzerine 2, 1 üzerine 4, Kimlik kartı fotokopisi

Renkli  
Optik: 600 x 600 dpi'ye kadar  
Gelişmiş: 9.600 x 9.600 dpi'ye kadar  
Tek taraflı siyah-beyaz: Dakikada 38 görüntü (300 x 600 dpi)  
Tek taraflı renkli: Dakikada 13 görüntü (300 x 600 dpi)  
Çift taraflı siyah-beyaz: Dakikada 70 görüntü (300 x 600 dpi)  
Çift taraflı renkli: Dakikada 26 görüntü (300 x 600 dpi)  
24 bit/24 bit (giriş/çıkış)  
256 seviye  
TWIN, WIA, ICA  
216 mm  
TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF/Şifrelenmiş PDF<sup>1</sup>/PDF (Dijital İmza)<sup>4</sup>

TIFF/JPEG/PDF/PNG<sup>5</sup>  
ITU-T.37

**SADECE MF553DW**  
33,6 Kb/sn (En fazla 3 saniye/sayfa<sup>6</sup>)  
Yalnızca Faks, Faks/Tel Otomatik Değiştirme, Cevap Modu, Manuel  
Standart: 200 x 100 dpi  
Hassas: 200 x 200 dpi  
Süper hassas: 200 x 400 dpi  
Ultra hassas: 400 x 400 dpi  
512 sayfaya kadar<sup>8</sup>  
281 aramaya kadar  
Maks. 299 arama / Maks. 299 hedef  
Maks. 310 hedef  
Kalıcı faks belleği yedekleme (Flaş bellekle yedekleme)  
Var (Aktarma ve Alma)  
Gönderenin Adı (TTI), Doğrudan Gönderme, TX Raporu, Sıralı Yayın

Düz yataklı, 2 taraflı ADF (tek geçişli)  
550 yapraklık kaset  
100 yapraklık çok amaçlı tepsi  
50 yapraklık ADF  
550 yapraklık kaset x 3  
2.300 yaprak

150 yaprak  
Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır Kağıt, İnce Kağıt, Etiket, Kartpostal, Zarf  
Kaset (Standart ve opsiyonel):

A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Özel boyutlar: Min. 105 x 148 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm.

Çok amaçlı tepsi:

A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, İndeks kartı, Zarf (COM10, Monarch, C5, DL), Özel boyutlar: Min. 76,2 x 127 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm.

ADF:

A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Özel boyutlar: Min. 105 x 128 mm Maks. 215,9 x 355,6 mm

**Medya ağırlıkları**

**Çift taraflı baskı**

**ARAYÜZ VE YAZILIM**  
Arayüz türü

**İşletim Sistemi Uyumluluğu**

**Ağ Protokolü**

**Yazılım ve yazıcı yönetimi**

**GENEL ÖZELLİKLER**

**Önerilen Aylık Baskı Hacmi**  
**Maksimum iş hacmi**  
**İşlemci Hızı**  
**Bellek**  
**Kontrol paneli**  
**Tepsilerle boyutlar (G x D x Y)**  
**Kurulum alanı (G x D x Y)**  
**Ağırlık**  
**Çalışma ortamı**

**Güç Kaynağı**

**Güç Tüketimi**

**Gürültü Düzeyleri**

**SARF MALZEMELERİ**

**Kartuşlar**

**AKSESUARLAR/SEÇENEKLER**

**Öğeler**

**Notlar:**

- <sup>[1]</sup> Üçüncü taraf bulut hizmetlerine abonelik gerekir ve abonelik, üçüncü tarafın şartları ve koşullarına tabidir.
- <sup>[2]</sup> Canon PCL5e sürücüsü cihazla beraber verilemez ancak PCL5e komutları cihaz tarafından desteklenir.
- <sup>[3]</sup> Aksesuar - Barkod Baskısı Seti-E1E gereklidir.
- <sup>[4]</sup> Aksesuar - PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1 gerekir.
- <sup>[5]</sup> MF Scan Utility veya Canon PRINT Business uygulaması ile yapılan taramalarda
- <sup>[6]</sup> ITU-T Standart Tablo No. 1 baz alınmıştır.
- <sup>[7]</sup> Linux destekli baskı ve tarama
- <sup>[8]</sup> Maksimum iş hacmi, bir ayda yazdırılan maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanmaktadır. Tavsiye edilen maksimum iş hacminin üzerindeki kullanımlar ürünün ömrünü kısaltabilir.
- <sup>[9]</sup> ISO 9296 uyarınca beyan edilen gürültü emisyonu
- <sup>[10]</sup> "Duyulmaz" terimi, aynı mekanda bulunan birinin duyduğu emisyon ses basıncı düzeyinin ISO 7779 uyarınca belirlenen arka plan gürültüsü mutlak standart değerinden daha az olduğu anlamına gelir.
- <sup>[11]</sup> ISO/IEC 19752'ye göre
- <sup>[12]</sup> Yazıcı, Kartuş 056L ile birlikte gelir (5.100 sayfa).
- <sup>[13]</sup> US ENERGY STAR® sürüm 3.0 uyarınca
- Kaset (standart ve opsiyonel): 60 - 120 g/m<sup>2</sup>  
Çok amaçlı tepsi: 60 - 199 g/m<sup>2</sup>  
ADF: 50 - 105 g/m<sup>2</sup>  
A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap Özel boyutlar: Min. 210 x 279,4 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm 60 - 120 g/m<sup>2</sup>
- USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Kablosuz 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı  
Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X sürüm 10.11 ve üzeri  
Linux<sup>7</sup>  
Baskı:  
TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)  
Tarama:  
Tarama Gönderme: Dosya: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP)  
E-posta/İnternet Faksı: SMTP (gönderme), POP3 (alma)  
Tarama Çekme: TCP/IP  
Yönetim:  
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  
Güvenlik: TLS1.3, IPsec, IP/Mac adresi filtreleme, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)  
Güvenlik (kablosuz):  
Altyapı Modu:  
WEP(64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)  
Erişim Noktası Modu:  
WPA2-PSK (AES)  
MF Scan Utility,  
Uzaktan Kullanıcı Arayüzü (RUI),  
Departman Kimliği Yönetimi,  
Toner Durumu Aracı,  
iW Yönetim Konsolu: Bir cihaz filosunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım  
e-Bakım: Yerleşik RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi uzaktan yönetilen e-Bakım hizmetleri sunar.  
Uygulama Kitaplığı
- Ayda 2.000 - 7.500 sayfa  
Ayda maksimum 150.000 sayfa<sup>7</sup>  
800 MHz x 2  
1 GB  
12,7 cm LCD Renkli Dokunmatik Ekran  
494 mm x 464 mm x 452 mm  
741 mm x 1.105 mm x 1.214 mm  
Yaklaşık 19,8 Kg  
Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F)  
Nem: %20 - %60 Bağıl Nem (yoğuşmaz)  
220-240 V (±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)  
Maksimum: Yaklaşık 1.430 W  
Beklemede: Yaklaşık 13,6 W  
Uyku modu: Yaklaşık 0,9 W  
Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 0,41 kW/sa (230 V)<sup>15</sup>  
Lot26 yönergesiyle ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen şu adrese gidin: [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)  
Ses Basıncı<sup>16</sup>:  
Aktif: 54 dB  
Beklemede: 24 dB  
Ses Gücü<sup>16</sup>:  
Aktif: 72,9 dB<sup>10</sup>  
Beklemede: Duyulmaz
- Kartuş 056L (5.100 sayfa<sup>11</sup>)<sup>12</sup>  
Kartuş 056 (10.000 sayfa<sup>11</sup>)<sup>12</sup>  
Kartuş 056H (21.000 sayfa<sup>11</sup>)<sup>12</sup>
- MF553dw:  
Kağıt Besleme Ünitesi PF-C1 (550 yapraklık kaset)  
TEL 6 Seti Uzun Kablosu (Telefon ahizesi)  
Barkod Baskısı Seti-E1E  
PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1  
Düz Altlık Türü-V2  
Düz Altlık Türü-AB1  
MF552dw:  
Kağıt Besleme Ünitesi PF-C1 (550 yapraklık kaset)  
Barkod Baskısı Seti-E1E  
PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1  
Düz Altlık V2  
Düz Altlık-AB1

# Canon

**ÜRÜN BİLGİLERİ:**

ÜRÜN ADI	Ürün Kodu	EAN Kodu
i-SENSYS MF552dw	5160C011AA	4549292186451
i-SENSYS MF553dw	5160C010AA	4549292186444

**AKSESUARLAR:**

ÜRÜN ADI	Ürün Kodu	EAN Kodu
Kağıt Besleme Ünitesi PF-C1	0865C001AA	4549292050691
Fotokopi Kart Okuyucu-F1	4784B001AA	4960999679686
Fotokopi Kart Okuyucu Eklentisi-J1	5140B002AA	4549292027228
Fotokopi Kontrol Arayüzü Seti C1	5145B001AA	4960999780269
Barkod Baskısı Seti-E1E	5143B002AA	Yok (e-teslim)
PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1	9594B002AA	Yok (e-teslim)
Telefon 6 Seti Avrupa (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telefon 6 Seti Birleşik Krallık (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telefon 6 Seti SA (CW)	0752A055AA	4960999453927
Düz Altılık V2	2223C040AA	8714574664118
Düz Altılık-AB1	5511C002AA	8714574668741

**SARF MALZEMELERİ:**

ÜRÜN ADI	Ürün Kodu	EAN Kodu
Kartuş 056L	3006C002AA	4549292136173
Kartuş 056	3007C002AA	4549292136197
Kartuş 056H	3008C002AA	4549292136210

Canon Inc.  
canon.com

Canon Eurasia  
canon.com.tr

Türkçe versiyon  
© Canon Europa N.V., 2021