

# KOMPAKT VE İNTERNET BAĞLANTILI ÇOK İŞLEVLİ SİYAH-BEYAZ LAZER YAZICILARDAN YÜKSEK PERFORMANSLI YAZDIRMA VE TARAMA

**i-SENSYS MF550 serisi**  
**Kompakt ve güvenilir Canon**  
**i-SENSYS MF550 Serisi,**  
**yoğun çalışan küçük işletmeler için idealdir**

## Bulutla bağlanın

Yerel bulut bağlantısı kullanıma hazır olarak sunulur, böylece Google Drive, DropBox ve OneDrive gibi bulut depolama hizmetleri aracılığıyla doğrudan yazdırma ve tarama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

## Belgeleri ve cihazları koruyun

Hassas belgelere erişimi kısıtlayan Güvenli PIN işlevi, cihazları bilgisayar korsanlarına ve virüs tehditlerine karşı koruyan Açılıştaki Sistem Doğrulama işlevi gibi güvenlik özellikleri sunulur.

## Verimliliği artırın

Dakikada 43 sayfaya varan mükemmel yazdırma hızları, ayrıca çift taraflı baskı ve tek geçişli çift taraflı tarama özellikleri üretkenliği daha üst seviyelere çıkarır.



**BULUTA BAĞLANIN**



**İŞ AKIŞLARINI KİŞİSELLEŞTİRİN**



**BELGELERİ VE CİHAZLARI KORUYUN**



**AKILLI TELEFONUNUZDAN BASKI ALIN**



**VERİMLİLİĞİ ARTIRIN**

## İş akışlarını kişiselleştirin

Uygulama Kitaplığı ile ekran üzerindeki düğmeleri en çok kullandığınız iş akışlarıyla kişiselleştirerek tasarruf edin, bu sayede tek bir düğme dokunuşuyla kayıtlı formları yazdırabilir ve e-postaya tarama işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

## Akıllı telefonunuzdan baskı alın

Akıllı telefonunuzu veya tabletinizi kullanarak dilediğiniz yerden kolayca baskı almak için Canon PRINT Business uygulamasını, Apple AirPrint veya Android Mopria özelliğini kullanın.

**Canon**

## ÜRÜN SERİSİ ÖZELLİKLERİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU



MF552dw



MF553dw

Faks		●
A4 baskı hızı	Dakikada 43 sayfa	Dakikada 43 sayfa
Ekran	12,7 cm Renkli Dokunmatik Ekran	12,7 cm Renkli Dokunmatik Ekran
PIN koduyla güvenli baskı	●	●
Çift taraflı baskı	●	●
Dahili bulut bağlantısı özelliği	●	●
Uygulama Kitaplığı	●	●
Tek Geçişli Çift Taraflı Tarama	●	●
Kablosuz bağlantı	●	●

# TEKNİK ÖZELLİKLER

<b>Makine türü</b>	Siyah-Beyaz Lazer Hepsı Bir Arada
<b>Kullanılabilir işlevler</b>	MF553dw: Baskı, Fotokopi, Tarama ve Faks MF552dw: Baskı, Fotokopi ve Tarama
<b>YAZICI</b>	
<b>Baskı hızı</b>	Tek taraflı: Dakikada 43 sayfaya kadar (A4) Dakikada 65,2 sayfaya kadar (A5 - Yatay) Çift taraflı: Dakikada 36,0 görüntüye kadar (A4)
<b>Baskı yöntemi</b>	Siyah-beyaz lazer baskı
<b>Baskı çözünürlüğü</b>	1.200 x 1.200 dpi'ye kadar
<b>Isınma süresi</b>	Yaklaşık 14 saniye veya daha az (açıldıktan sonra)
<b>İlk Baskı Çıkış Süresi</b>	Yaklaşık 5,7 saniye veya daha az
<b>Yazıcı dilleri</b>	UFRIII, PCL 5e <sup>2</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3
<b>Yazı tipleri</b>	93 PCL yazı tipi 136 PostScript yazı tipi
<b>Baskı kenar boşlukları</b>	Üstten, alttan, soldan ve sağdan 5 mm Üstten, alttan, soldan ve sağdan 10 mm (Zarf)
<b>Toner tasarruf modu</b>	Var
<b>Geliştirilmiş baskı özellikleri</b>	Güvenli Baskı USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF) Buluttan baskı (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Barkod Baskısı <sup>3</sup> iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması Android: Mopria sertifikalı, Canon PRINT Business uygulaması, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi
<b>FOTOKOPİ MAKİNESİ</b>	
<b>Fotokopi hızı</b>	Tek taraflı (A4): Dakikada 43 sayfaya kadar İki taraflı (A4): Dakikada 36 sayfaya kadar
<b>İlk Fotokopi Çıkış Süresi (FCOT)</b>	ADF (A4): Yaklaşık 6,4 saniye veya daha az Düz yataklı (A4): Yaklaşık 6,3 saniye veya daha az
<b>Fotokopi çözünürlüğü</b>	600 x 600 dpi'ye kadar
<b>Fotokopi modları</b>	Metin, Metin/Fotoğraf (Varsayılan), Metin/Fotoğraf (Yüksek Kalite), Fotoğraf
<b>Çift taraflı fotokopi</b>	2 taraflı - 2 taraflı (Otomatik)
<b>Çoklu fotokopi</b>	999 fotokopiye kadar
<b>Küçültme / Büyütme</b>	%1'lik artışlarla %25-400
<b>Diğer özellikler</b>	Çerçeve Şilme, Harmanlama, 1 üzerine 2, 1 üzerine 4, Kimlik kartı fotokopisi
<b>TARAYICI</b>	
<b>Tür</b>	Renkli
<b>Tarama çözünürlüğü</b>	Optik: 600 x 600 dpi'ye kadar Gelişmiş: 9.600 x 9.600 dpi'ye kadar
<b>Tarama hızı</b>	Tek taraflı siyah-beyaz: Dakikada 38 görüntü (300 x 600 dpi) Tek taraflı renkli: Dakikada 15 görüntü (300 x 600 dpi) Çift taraflı siyah-beyaz: Dakikada 70 görüntü (300 x 600 dpi) Çift taraflı renkli: Dakikada 26 görüntü (300 x 600 dpi)
<b>Renkli tarama derinliği</b>	24 bit/24 bit (giriş/çıkış)
<b>Gri tonlamalı</b>	256 seviye
<b>Uyumluluk</b>	TWAIN, WIA, ICA
<b>Maks. tarama genişliği</b>	216 mm
<b>E-postaya Tarama</b>	TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF/Şifrelenmiş PC'ye Tarama PDF <sup>1</sup> /PDF (Dijital imza) <sup>2</sup> /PDF A-1b
<b>PC'ye Tarama</b>	
<b>USB bellek anahtarına tarama</b>	
<b>FTP'ye Tarama</b>	
<b>Bulutla Tarama<sup>1</sup></b>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>5</sup>
<b>iFAX</b>	ITU-T.37
<b>FAKS</b>	
<b>Modem hızı</b>	<b>SADECE MF553DW</b> 33,6 Kb/sn (En fazla 3 saniye/sayfa <sup>6</sup> )
<b>Alma modu</b>	Yalnızca Faks, Faks/Tel Otomatik Değiştirme, Cevap Modu, Manuel
<b>Faks çözünürlüğü</b>	Standart: 200 x 100 dpi Yüksek: 200 x 200 dpi Süper yüksek: 200 x 400 dpi Ultra yüksek: 400 x 400 dpi
<b>FAKS belleği</b>	512 sayfaya kadar <sup>8</sup>
<b>Hızlı arama</b>	281 aramaya kadar
<b>Grup aramaları/hedefler</b>	Maks. 299 arama / Maks. 299 hedef
<b>Sıralı yayın</b>	Maks. 310 hedef
<b>Bellek yedeklemesi</b>	Kalıcı faks belleği yedekleme (Flaş bellekle yedekleme)
<b>Çift taraflı faks</b>	Var (Aktarma ve Alma)
<b>Diğer özellikler</b>	Gönderenin Adı (TTI), Doğrudan Gönderme, TX Raporu, Sıralı Yayın
<b>MEDYA KULLANIMI</b>	
<b>Tarayıcı türü</b>	Düz yataklı, 2 taraflı ADF (tek geçişli)
<b>Kağıt girişi (Standart)</b>	550 yapraklık kaset 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 50 yapraklık ADF
<b>Kağıt girişi (Opsiyonel)</b>	550 yapraklık kaset x 3 2.300 yaprak
<b>Maksimum kağıt girişi kapasitesi</b>	150 yaprak
<b>Kağıt çıkışı</b>	Düz kağıt, Geri döndürülmüş kağıt, Ağır Kağıt, İnce Kağıt, Etiket, Kartpostal, Zarf
<b>Medya türleri</b>	Kaset (Standart ve opsiyonel): A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Özel boyutlar: Min. 105 x 148 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm. Çok amaçlı tepsi: A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, İndeks kartı, Zarf (COM10, Monarch, C5, DL), Özel boyutlar: Min. 76,2 x 127 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Özel boyutlar: Min. 105 x 128 mm Maks. 215,9 x 355,6 mm
<b>Medya boyutları</b>	

<b>Medya ağırlıkları</b>	Kaset (standart ve opsiyonel): 60 - 120 g/m <sup>2</sup> Çok amaçlı tepsi: 60 - 199 g/m <sup>2</sup> ADF: 50 - 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Çift taraflı baskı</b>	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap Özel boyutlar: Min. 210 x 279,4 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm 60 - 120 g/m <sup>2</sup>
<b>ARAYÜZ VE YAZILIM</b>	
<b>Arayüz türü</b>	USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Kablosuz 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı
<b>İşletim Sistemi Uyumluluğu</b>	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X sürüm 10.11 ve üzeri Linux <sup>7</sup>
<b>Ağ Protokolü</b>	Baskı: TCP/IP (LPD/Bağlantı Noktası 9100/IPP/IPPS/WSD) Tarama: Tarama Gönderme: Dosya: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-posta/İnternet Faksı: SMTP (gönderme), POP3 (alma) Tarama Çekme: TCP/IP Yönetim: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Güvenlik: TLS1.3, IPsec, IP/Mac adresi filtreleme, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Güvenlik (kablolu): Altyapı Modu: WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) Erişim Noktası Modu: WPA2-PSK(AES)
<b>Yazılım ve yazıcı yönetimi</b>	MF Scan Utility, Uzak Kullanıcı Arayüzü (RUİ), Departman Kimliği Yönetimi, Toner Durumu Aracı, iW Yönetim Konsolu: Bir cihaz filusunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım e-Bakım: Gömülü RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi uzaktan yönetilen e-Bakım hizmetleri sunar. Uygulama Kitaplığı
<b>GENEL ÖZELLİKLER</b>	
<b>Önerilen Aylık Baskı Hacmi</b>	Ayda 2.000 - 7.500 sayfa
<b>Maksimum iş hacmi</b>	Ayda maksimum 150.000 sayfa <sup>9</sup>
<b>İşlemci Hızı</b>	800 MHz x 2
<b>Bellek</b>	1 GB
<b>Kontrol paneli</b>	12,7 cm LCD Renkli Dokunmatik Ekran
<b>Tepsiyle boyutlar (G x D x Y)</b>	494 mm x 464 mm x 452 mm
<b>Kurulum alanı (G x D x Y)</b>	741 mm x 1.105 mm x 1.214 mm
<b>Ağırlık</b>	Yaklaşık 19,8 Kg
<b>Çalışma ortamı</b>	Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F) Nem: %20 - 80 BN (yoğuşmasız)
<b>Güç Kaynağı</b>	220-240 V(±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Güç Tüketimi</b>	Maksimum: Yaklaşık 1.430 W Beklemede: Yaklaşık 13,6 W Uyku modu: Yaklaşık 0,9 W Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 0,41 kW/sa (230 V) <sup>15</sup> Lot26 yönetmeliğiyle ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen şu adrese gidin: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Gürültü Düzeyleri</b>	Ses Basıncı <sup>16</sup> : Aktif: 54 dB Beklemede: 24 dB Ses Gücü <sup>16</sup> : Aktif: 72,9 dB <sup>10</sup> Beklemede: Duyulmaz
<b>SARF MALZEMELERİ</b>	
<b>Kartuşlar</b>	Kartuş 056L (5.100 sayfa <sup>11</sup> ) <sup>12</sup> Kartuş 056 (10.000 sayfa <sup>11</sup> ) <sup>12</sup> Kartuş 056H (21.000 sayfa <sup>11</sup> ) <sup>12</sup>
<b>AKSESUARLAR/SEÇENEKLER</b>	
<b>Öğeler</b>	MF553dw: Kağıt Besleyici PF-C1 (550 yapraklık kaset) TEL 6 Seti Uzun Kablosu (Telefon ahizesi) Barkod Baskı Seti-E1E PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1 Düz Altlık Türü-V2 Düz Altlık Türü-AB1 MF552dw: Kağıt Besleyici PF-C1 (550 yapraklık kaset) Barkod Baskı Seti-E1E PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1 Düz Altlık-V2 Düz Altlık-AB1
<b>Notlar:</b>	

<b>Medya ağırlıkları</b>	Kaset (standart ve opsiyonel): 60 - 120 g/m <sup>2</sup> Çok amaçlı tepsi: 60 - 199 g/m <sup>2</sup> ADF: 50 - 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Çift taraflı baskı</b>	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap Özel boyutlar: Min. 210 x 279,4 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm 60 - 120 g/m <sup>2</sup>
<b>ARAYÜZ VE YAZILIM</b>	
<b>Arayüz türü</b>	USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Kablosuz 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı
<b>İşletim Sistemi Uyumluluğu</b>	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X sürüm 10.11 ve üzeri Linux <sup>7</sup>
<b>Ağ Protokolü</b>	Baskı: TCP/IP (LPD/Bağlantı Noktası 9100/IPP/IPPS/WSD) Tarama: Tarama Gönderme: Dosya: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-posta/İnternet Faksı: SMTP (gönderme), POP3 (alma) Tarama Çekme: TCP/IP Yönetim: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Güvenlik: TLS1.3, IPsec, IP/Mac adresi filtreleme, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Güvenlik (kablolu): Altyapı Modu: WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) Erişim Noktası Modu: WPA2-PSK(AES)
<b>Yazılım ve yazıcı yönetimi</b>	MF Scan Utility, Uzak Kullanıcı Arayüzü (RUİ), Departman Kimliği Yönetimi, Toner Durumu Aracı, iW Yönetim Konsolu: Bir cihaz filusunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım e-Bakım: Gömülü RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi uzaktan yönetilen e-Bakım hizmetleri sunar. Uygulama Kitaplığı
<b>GENEL ÖZELLİKLER</b>	
<b>Önerilen Aylık Baskı Hacmi</b>	Ayda 2.000 - 7.500 sayfa
<b>Maksimum iş hacmi</b>	Ayda maksimum 150.000 sayfa <sup>9</sup>
<b>İşlemci Hızı</b>	800 MHz x 2
<b>Bellek</b>	1 GB
<b>Kontrol paneli</b>	12,7 cm LCD Renkli Dokunmatik Ekran
<b>Tepsiyle boyutlar (G x D x Y)</b>	494 mm x 464 mm x 452 mm
<b>Kurulum alanı (G x D x Y)</b>	741 mm x 1.105 mm x 1.214 mm
<b>Ağırlık</b>	Yaklaşık 19,8 Kg
<b>Çalışma ortamı</b>	Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F) Nem: %20 - 80 BN (yoğuşmasız)
<b>Güç Kaynağı</b>	220-240 V(±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Güç Tüketimi</b>	Maksimum: Yaklaşık 1.430 W Beklemede: Yaklaşık 13,6 W Uyku modu: Yaklaşık 0,9 W Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 0,41 kW/sa (230 V) <sup>15</sup> Lot26 yönetmeliğiyle ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen şu adrese gidin: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Gürültü Düzeyleri</b>	Ses Basıncı <sup>16</sup> : Aktif: 54 dB Beklemede: 24 dB Ses Gücü <sup>16</sup> : Aktif: 72,9 dB <sup>10</sup> Beklemede: Duyulmaz
<b>SARF MALZEMELERİ</b>	
<b>Kartuşlar</b>	Kartuş 056L (5.100 sayfa <sup>11</sup> ) <sup>12</sup> Kartuş 056 (10.000 sayfa <sup>11</sup> ) <sup>12</sup> Kartuş 056H (21.000 sayfa <sup>11</sup> ) <sup>12</sup>
<b>AKSESUARLAR/SEÇENEKLER</b>	
<b>Öğeler</b>	MF553dw: Kağıt Besleyici PF-C1 (550 yapraklık kaset) TEL 6 Seti Uzun Kablosu (Telefon ahizesi) Barkod Baskı Seti-E1E PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1 Düz Altlık Türü-V2 Düz Altlık Türü-AB1 MF552dw: Kağıt Besleyici PF-C1 (550 yapraklık kaset) Barkod Baskı Seti-E1E PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1 Düz Altlık-V2 Düz Altlık-AB1
<b>Notlar:</b>	

- Üçüncü taraf bulut hizmetlerine abonelik gerekir ve abonelik, üçüncü tarafın hükümlerine ve koşullarına tabidir.
- Canon PCL5e sürücüsü cihazla beraber verilmmez ancak PCL5e komutları cihaz tarafından desteklenir.
- Aksesuar - Barkod Baskısı Seti-E1E gereklidir.
- Aksesuar - PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1 gerekir.
- MF Scan Utility veya Canon PRINT Business uygulaması ile yapılan taramalarda
- ITU-T Standart Tablo No. 1 baz alınmıştır.
- Linux destekli baskı ve tarama
- Maksimum iş hacmi, bir ayda yazdırılan maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanmaktadır. Tavsiye edilen maksimum iş hacminin üzerindeki kullanımlar ürünün ömrünü kısaltabilir.
- ISO 9296 uyarınca beyan edilen gürültü emisyonu
- "Duyulmaz" terimi, aynı mekanda bulunan birinin duyduğu emisyon ses basıncı düzeyinin ISO 7779 uyarınca belirlenen arka plan gürültüsü mutlak standart değerinden daha az olduğu anlamına gelir.
- ISO/IEC 19752'ye göre
- Yazıcı, Kartuş 056L ile birlikte gelir (5.100 sayfa).
- US ENERGY STAR® sürüm 3.0 uyarınca

# Canon

**ÜRÜN BİLGİLERİ:**

ÜRÜN ADI	Ürün Kodu	EAN Kodu
i-SENSYS MF552dw	5160C011AA	4549292186451
i-SENSYS MF553dw	5160C010AA	4549292186444

**AKSESUARLAR:**

ÜRÜN ADI	Ürün Kodu	EAN Kodu
Kağıt Besleme Ünitesi PF-C1	0865C001AA	4549292050691
Fotokopi Kart Okuyucu-F1	4784B001AA	4960999679686
Fotokopi Kart Okuyucu Eklentisi-J1	5140B002AA	4549292027228
Fotokopi Kontrol Arayüzü Seti C1	5145B001AA	4960999780269
Barkod Baskısı Seti-E1E	5143B002AA	Yok (e-teslim)
PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1	9594B002AA	Yok (e-teslim)
Telefon 6 Seti Avrupa (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telefon 6 Seti Birleşik Krallık (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telefon 6 Seti SA (CW)	0752A055AA	4960999453927
Düz Altlık V2	2223C040AA	8714574664118
Düz Altlık-AB1	5511C002AA	8714574668741

**SARF MALZEMELERİ:**

ÜRÜN ADI	Ürün Kodu	EAN Kodu
Kartuş 056L	3006C002AA	4549292136173
Kartuş 056	3007C002AA	4549292136197
Kartuş 056H	3008C002AA	4549292136210

**Canon****Canon Inc.**  
canon.com**Canon Europe**  
canon-europe.comTurkish edition  
© Canon Europa N.V., 2024