

ИЗДРЪЖЛИВИ А4 ЦВЕТНИ МНОГО- ФУНКЦИОНАЛНИ ПРИНТЕРИ, СВЪР- ЗАНИ КЪМ ОБЛАКА ЗА ЛЕСЕН ПЕЧАТ И СКАНИРАНЕ



Серия i-SENSYS MF650
Серията i-SENSYS MF650 на Canon, проектирана за малки и средни фирми или хора, работещи дистанционно, е гама от бързи и надеждни цветни А4 многофункционални принтери

Достъп до файлове от облака

Вградената облачна свързаност е съвместима с Google Drive, DropBox и OneDrive, което прави печатането и сканирането директно към и от облака бързо и лесно.

Разпечатвайте от вашия смартфон

Чрез мобилната свързаност с приложението Canon PRINT Business, AirPrint (Apple) и Mopria (Android) можете да отпечатвате от телефона си, където и да се намирате.

Автоматизирайте ежедневните задачи

Персонализирайте работните си процеси с библиотеката с приложения, която позволява изпълнение на задачи с едно докосване, като отпечатване на съхранени в устройството формуляри, сканиране към имейл и копиране на документи.



ДОСТЪП ДО
ФАЙЛОВЕ ОТ
ОБЛАКА



ЗАЩИТЕТЕ ВАЖНИ
ДОКУМЕНТИ



РАЗПЕЧАТВАЙТЕ
ОТ ВАШИЯ
СМАРТФОН



ПОВИШЕТЕ
ЕФЕКТИВНОСТТА



АВТОМАТИЗИРАЙТЕ
ЕЖЕДНЕВНИТЕ ЗАДАЧИ

Защитете важни документи

Функциите за повишена сигурност включват функция за защита с ПИН код, за да се ограничи автоматичното освобождаване на документи от принтера, и проверка на системата при стартиране, за да се предпази устройството от хакерски и вирусни заплахи.

Повишете ефективността

Бързият печат, спестяващото време еднопосово двустранно сканиране и големият цветен сензорен екран осигуряват ефективни работни процеси за печат и сканиране.

Canon

ФУНКЦИИ НА МОДЕЛИТЕ ОТ ГАМАТА



MF651Cw



MF655Cdw



MF657Cdw

Факс			●
Скорост на А4 печат	18 ppm	21 ppm	21 ppm
Дисплей	12,7 cm цветен сензорен дисплей	12,7 cm цветен сензорен дисплей	12,7 cm цветен сензорен дисплей
Защитен печат с PIN код	●	●	●
Автоматичен двустранен печат		●	●
Вградена облачна свързаност	●	●	●
Приложение Библиотека	●	●	●
Еднопосово двустранно сканиране			●

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Тип на машината Достъпни функции	Цвятно лазерно многофункционално устройство MF657Cdw; печат, копиране, сканиране и факс MF655Cdw/MF651Cw; Печат, копиране и сканиране
ПРИНТЕР Скорост на печат	MF657Cdw/MF655Cdw: Едностранично: До 21 ppm (A4) До 38 ppm (A5 хоризонтална ориентация) Двустранично: До 12,7 ppm (A4) MF651Cw: Едностранично: До 18 ppm (A4) До 38 ppm (A5 хоризонтална ориентация)
Метод на печат Разделителна способност на печат Време за зазряване Време за отпечатване на първа страница Езици за принтери	Цвятно лазерно печат До 1200 x 1200 dpi Приблиз. 13 s или по-малко след включване Цвятно: приблиз. 10,5 s или по-малко Монохромно: приблиз. 10,4 s или по-малко MF657Cdw; UFR II, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript3 MF655Cdw; UFR II, PCL 5c ² , PCL6 MF651Cw; UFR II
Шрифтове	MF657Cdw; 93 PCL шрифта 136 PostScript шрифта MF655Cdw; 45 PCL шрифта
Бели полета при печат	5 mm – горе, долу, ляво и дясно 10 mm – горе, долу, ляво и дясно (плюс)
Режим на пестене на тонер Усъвършенствани функции за печат	Да MF657Cdw; Защитен печат Печат от USB памет (JPEG/TIFF/PDF) Печат от облак ¹ (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Печат на баркод ² iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business Android; сертифицирано за работа с Mopria, Canon Print Service Plug-in, приложение Canon PRINT Business MF655Cdw/MF651Cw; Защитен печат Печат от USB памет (JPEG/TIFF/PDF) Печат от облак ¹ (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business Android; сертифицирано за работа с Mopria, Canon Print Service Plug-in, приложение Canon PRINT Business
КОПИРНА МАШИНА Скорост на копиране	MF657Cdw/MF655Cdw: Едностранично (A4): до 21 ppm Двустранично (A4): До 12,7 ppm MF651Cw: Едностранично (A4): до 18 ppm
Време за извеждане на първо копие (FCOT)	MF657Cdw/MF655Cdw: ADF (A4): Цвятно: приблиз. 13,4 секунди или по-малко Монохромно: приблиз. 11,4 секунди или по-малко Стъпка за документи (A4): Цвятно: приблиз. 14,5 секунди или по-малко Монохромно: приблиз. 12,3 секунди или по-малко MF651Cw: Стъпка за документи (A4): Цвятно: приблиз. 13,4 секунди или по-малко Монохромно: приблиз. 11,4 секунди или по-малко
Разделителна способност на копиране Режими на копиране	До 600 x 600 dpi Текст/Фото/Карта (по подразбиране),Текст/Фото/Карта (качество), Отпечатано изображение, Текст
Двустранично копиране	MF657Cdw; 2-странично към 2-странично (автоматично) MF655Cdw; 1-странично към 2-странично (автоматично)
Брой копия Намаляване/Увеличаване (Масштабиране) Други характеристики	До 999 копия 25 – 400% през стъпка от 1% Изтриване на рамки, Колоране, 2 в 1, 4 в 1, Копиране на лична карта
СКЕНЕР Тип Разделителна способност на сканиране Скорост на сканиране	Цвятно Оптика: до 600 x 600 dpi Погобрана: до 9600 x 9600 dpi MF657Cdw; Едностранично монохромно: 27 ipm (300x600 dpi) Едностранично цвятно: 14 ipm (300x600 dpi) Двустранично монохромно: 47 ipm (300x600 dpi) Двустранично цвятно: 27 ipm (300x600 dpi)
Дълбочина на цвета при сканиране	MF657Cdw; 24 bit/24 bit (8xog/изог) MF655Cdw; 24 bit/24 bit (8xog/изог) MF651Cw; 24 bit/24 bit (8xog/изог)
Нива на субото	MF657Cdw; 256 нива MF655Cdw; 256 нива
Съвместимост	MF657Cdw; TWAIN, WIA, ICA MF655Cdw; TWAIN, WIA, ICA MF651Cw; TWAIN, WIA, ICA
Макс. ширина на сканиране	MF657Cdw; 216 mm MF655Cdw; 216 mm
Сканиране към имейл Сканиране към PC Сканиране към USB памет Сканиране към FTP Сканиране към облак ¹ iFAX	MF657Cdw; TIFF/JPEG/PDF/Компактен PDF/Текстов PDF/Криптиран PDF/4/ PDF (цифров подпис) ³ MF655Cdw/MF651Cw; TIFF/JPEG/PDF/Компактен PDF/Текстов PDF
ФАКС Скорост на модема Режим на получаване Резолуция на факс	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴ MF657Cdw: ITU-T.37
ФАКС памет Съкратено набиране Групово набиране/бестимнащи Последователно разпращане Резервно захранване на паметта Двустраничен факс Други функции	САМО за MF657Cdw 33,6 Kbps (до 3 s/страница ⁵) Само факс, Автоматично превкл. Факс/Тел., Телеф. секретар, Ръчен Стандартна: 200 x 100 dpi Фина: 200 x 200 dpi Суперфина: 200 x 400 dpi Ултрафина: 400 x 400 dpi
РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ Тип на скенера	До 512 страници ⁶ До 281 набирания Макс. 299 номера/макс. 299 получатели Макс. 310 получатели Постоянно резервиране на факс паметта (Резервиране с флаш памет) Да (Изпращане и получаване) Име на изпращач (ТТТ), директно изпращане, TX отчет, последователно разпращане
Зареждане на хартия (стандартно)	MF657Cdw; Стъпка за документи, 2-странично ADF (египоасово) MF655Cdw; Стъпка за документи, ADF MF651Cw; Стъпка за документи MF657Cdw; Касета за 250 листа Слот за ръчно подаване на 1 лист ADF за 50 листа MF655Cdw/MF651Cw; Касета за 250 листа Слот за ръчно подаване на 1 лист
Зареждане на хартия (опция) Максимален капацитет за зареждане с хартия Изход за хартия Типове печатни носители	251 листа 100 листа Обикновена хартия, Рециклирана хартия, Дебела хартия, Тънка хартия, Цветна хартия, Хартия с покритие, Етикет, Пощенска картичка, Плик

Формат на печатните носители

Грамажи на хартията	Касета: A4, A5, B5 (хоризонтална ориентация), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Пощенска картичка, Инжексна карта, Плик (COM10, DL, C5, Monarch), Потребителски формат: мин. 76,2 x 127 mm макс. 216 x 355,6 mm.
Двустраничен печат	Многофункционална таба: A4, A5, B5 (хоризонтална ориентация), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Пощенска картичка, Инжексна карта, Плик (COM10, DL, C5, Monarch), Потребителски формат: мин. 76,2 x 127 mm макс. 216 x 355,6 mm.

ИНТЕРФЕЙС И СОФТУЕР Тип интерфейс	Касета: A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, Потребителски формат: мин. 128 x 139,7 mm Макс. 215,9 x 355,6 mm
Съвместимост с операционни системи	Касета: 60 го 163 g/m ² (го 200 g/m ² с хартия с покритие) Многофункционална таба: 60 го 163 g/m ² (го 200 g/m ² с хартия с покритие) ADF (MF657Cdw/MF655Cdw): 50 го 105 g/m ² Само MF657Cdw/MF655Cdw Автоматичен Касета: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Потреб. формат – мин. 182 x 257 mm макс. 215,9 x 355,6 mm 60 го 200 g/m ²

Мрежов протокол	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Дуплектна безжична връзка Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012 Mac OS X Версия 10.11 и по-нова Linux7
Софтуер и управление на принтер	Печат: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Сканиране: Сканиране към компютър: Фаъл: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) Имейл/интернет ФАКС: SMTP (изпращане), POP3 (получаване) Сканиране от компютър: TCP/IP

Съвместимост с операционни системи	Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
Мрежов протокол	Сигурност: TLS1.3, IPsec, филтриране по IP/Mac адрес, IEEE802.1X, SNMPv3 SSL (HTTPS, IPPS) Сигурност (безжична връзка): Инфраструктурен режим: WEP (64/128 бита), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Режим „Точка за гостини“: WPA2-PSK (AES)

Съвместимост с операционни системи	MF Scan Utility, Потребителски интерфейс за отдалечено управление (RUI), KogoBe на отгелу, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: базиран на сървър софтуер за централизирано управление на печатен парк eMaintenance: Вграден RDS позволява отдалечени eMaintenance услуги, като например опитване на броячите, автоматично управление на консумативите и отправяне на диагностика. Библиотека с приложения
Софтуер и управление на принтер	250 – 2500 страници на месец Макс. 30 000 страници на месец ⁸ 800 MHz x 2 MF657Cdw: 1 GB MF655Cdw: 1 GB 12,7 cm LCD цвятно сензорен екран MF657Cdw/MF655Cdw: 451 mm x 460 mm x 413 mm MF651Cw: 451 mm x 460 mm x 360 mm MF657Cdw/MF655Cdw: 783 mm x 1211 mm x 789 mm MF651Cw: 651 mm x 1046 mm x 780 mm MF657Cdw/MF655Cdw: 22,6 Kg MF651Cw: 18,9 Kg Температура: 10 го 30°C (50 го 86°F) Влажност: 20 го 80% O.B. (без конденз) 220-240V(50/60Hz) 50/60Hz (±2Hz) Максимум: приблиз. 850 W Активност (печат): Приблиз. 370 W Готовност: приблиз. 11,0 W Режим на покой: приблиз. 0,8 W

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Препоръчителен месечен печатен обем Максимално натоварване Честота на процесора Памет	Типична консумация на енергия (TEC): 0,22 kWh/семицикл2 MF657Cdw; Типична консумация на енергия (TEC): 0,19 kWh/семицикл2 За подробна информация във връзка с регламента Lot26 посетете: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx MF657Cdw/MF655Cdw; Звукова налягане: Активност: Едностранично 51 dB/Двустранично 50 dB Готовност: безшуино
Контролен панел Размери с таби (Ш x Д x В)	MF657Cdw/MF655Cdw; Типична консумация на енергия (TEC): 0,22 kWh/семицикл2 MF651Cw; Типична консумация на енергия (TEC): 0,19 kWh/семицикл2 За подробна информация във връзка с регламента Lot26 посетете: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx MF657Cdw/MF655Cdw; Звукова налягане: Активност: Едностранично 51 dB/Двустранично 50 dB Готовност: безшуино

Тяло	MF657Cdw/MF655Cdw; Типична консумация на енергия (TEC): 0,22 kWh/семицикл2 MF651Cw; Типична консумация на енергия (TEC): 0,19 kWh/семицикл2 За подробна информация във връзка с регламента Lot26 посетете: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx MF657Cdw/MF655Cdw; Звукова налягане: Активност: Едностранично 51 dB/Двустранично 50 dB Готовност: безшуино
Работна среда	MF657Cdw/MF655Cdw; Типична консумация на енергия (TEC): 0,22 kWh/семицикл2 MF651Cw; Типична консумация на енергия (TEC): 0,19 kWh/семицикл2 За подробна информация във връзка с регламента Lot26 посетете: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx MF657Cdw/MF655Cdw; Звукова налягане: Активност: Едностранично 51 dB/Двустранично 50 dB Готовност: безшуино

Захранване Консумирана мощност	MF657Cdw/MF655Cdw; Типична консумация на енергия (TEC): 0,22 kWh/семицикл2 MF651Cw; Типична консумация на енергия (TEC): 0,19 kWh/семицикл2 За подробна информация във връзка с регламента Lot26 посетете: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx MF657Cdw/MF655Cdw; Звукова налягане: Активност: Едностранично 51 dB/Двустранично 50 dB Готовност: безшуино
Нива на шума	MF657Cdw/MF655Cdw; Типична консумация на енергия (TEC): 0,22 kWh/семицикл2 MF651Cw; Типична консумация на енергия (TEC): 0,19 kWh/семицикл2 За подробна информация във връзка с регламента Lot26 посетете: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx MF657Cdw/MF655Cdw; Звукова налягане: Активност: Едностранично 51 dB/Двустранично 50 dB Готовност: безшуино

КОНСУМАТИВИ Касети	MF657Cdw; Комплект ТЕЛ. 6 с гъвкав кабел (Телефонна слушалка) Комплект за печат на баркод – ЕІЕ Комплект за изпращане на PDF с функция за сигурност-ЕІ
Универсални носители	MF657Cdw; Комплект ТЕЛ. 6 с гъвкав кабел (Телефонна слушалка) Комплект за печат на баркод – ЕІЕ Комплект за изпращане на PDF с функция за сигурност-ЕІ

АКСЕСОАРИ/ОПЦИИ Елементи	MF657Cdw; Комплект ТЕЛ. 6 с гъвкав кабел (Телефонна слушалка) Комплект за печат на баркод – ЕІЕ Комплект за изпращане на PDF с функция за сигурност-ЕІ
Забележки:	MF657Cdw; Комплект ТЕЛ. 6 с гъвкав кабел (Телефонна слушалка) Комплект за печат на баркод – ЕІЕ Комплект за изпращане на PDF с функция за сигурност-ЕІ

Забележки:	MF657Cdw; Комплект ТЕЛ. 6 с гъвкав кабел (Телефонна слушалка) Комплект за печат на баркод – ЕІЕ Комплект за изпращане на PDF с функция за сигурност-ЕІ
¹ Изисква се абонамент за облачна услуга на връзе доставчик и спазване на техните общи условия.	MF657Cdw; Комплект ТЕЛ. 6 с гъвкав кабел (Телефонна слушалка) Комплект за печат на баркод – ЕІЕ Комплект за изпращане на PDF с функция за сигурност-ЕІ
² Поддържа се само команд. Необходим е драйвер на връзе производител или директен печат от приложение.	MF657Cdw; Комплект ТЕЛ. 6 с гъвкав кабел (Телефонна слушалка) Комплект за печат на баркод – ЕІЕ Комплект за изпращане на PDF с функция за сигурност-ЕІ
³ Изисква се аксесоар Комплект за отпечатване на баркод ЕІЕ	MF657Cdw; Комплект ТЕЛ. 6 с гъвкав кабел (Телефонна слушалка) Комплект за печат на баркод – ЕІЕ Комплект за изпращане на PDF с функция за сигурност-ЕІ
⁴ Изисква се аксесоар Комплект за изпращане на PDF с функция за сигурност-ЕІ	MF657Cdw; Комплект ТЕЛ. 6 с гъвкав кабел (Телефонна слушалка) Комплект за печат на баркод – ЕІЕ Комплект за изпращане на PDF с функция за сигурност-ЕІ
⁵ Сканиране чрез MF Scan Utility или Canon PRINT Business	MF657Cdw; Комплект ТЕЛ. 6 с гъвкав кабел (Телефонна слушалка) Комплект за печат на баркод – ЕІЕ Комплект за изпращане на PDF с функция за сигурност-ЕІ
⁶ На базата на стандартна ITU-T гуараня № 1	MF657Cdw; Комплект ТЕЛ. 6 с гъвкав кабел (Телефонна слушалка) Комплект за печат на баркод – ЕІЕ Комплект за изпращане на PDF с функция за сигурност-ЕІ
⁷ Само версия за уеб разпространение. Поддържа само на печат в Linux.	MF657Cdw; Комплект ТЕЛ. 6 с гъвкав кабел (Телефонна слушалка) Комплект за печат на баркод – ЕІЕ Комплект за изпращане на PDF с функция за сигурност-ЕІ
⁸ Максимумното натоварване се определя като максимален брой отпечатани страници за един месец на ликова заестот (1 го 2 месеца в годината). Всяко превишаване на препоръчаното максимално натоварване може да намали живота на продукта.	MF657Cdw; Комплект ТЕЛ. 6 с гъвкав кабел (Телефонна слушалка) Комплект за печат на баркод – ЕІЕ Комплект за изпращане на PDF с функция за сигурност-ЕІ
⁹ Декларирана стойност за шумови емисии съгласно ISO 9296	MF657Cdw; Комплект ТЕЛ. 6 с гъвкав кабел (Телефонна слушалка) Комплект за печат на баркод – ЕІЕ Комплект за изпращане на PDF с функция за сигурност-ЕІ
¹⁰ Според ISO/IEC 19798	MF657Cdw; Комплект ТЕЛ. 6 с гъвкав кабел (Телефонна слушалка) Комплект за печат на баркод – ЕІЕ Комплект за изпращане на PDF с функция за сигурност-ЕІ
¹¹ Принтерът се доставя с касети за 1 350 страници черно, 680 страници C/M/Y (цвят, магентна, жълто)	MF657Cdw; Комплект ТЕЛ. 6 с гъвкав кабел (Телефонна слушалка) Комплект за печат на баркод – ЕІЕ Комплект за изпращане на PDF с функция за сигурност-ЕІ
¹² Съгласно US ENERGY STAR® версия 3.0.	MF657Cdw; Комплект ТЕЛ. 6 с гъвкав кабел (Телефонна слушалка) Комплект за печат на баркод – ЕІЕ Комплект за изпращане на PDF с функция за сигурност-ЕІ

Canon



ДАНИИ ЗА ПРОДУКТА:

ИМЕ НА ПРОДУКТА	Mercury kog	EAN kog
i-SENSYS MF651Cw	5158C009AA	4549292188202
i-SENSYS MF655Cdw	5158C004AA	4549292186048
i-SENSYS MF657Cdw	5158C001AA	4549292186024

АКСЕСОАРИ:

ИМЕ НА ПРОДУКТА	Mercury kog	EAN kog
Комплект приставка за MiCard - B1	5146B002AA	4549292027235
Комплект за печат на баркод - E1E	5143B002AA	Не е приложимо (електронна гоставка)
Комплект за изпращане на PDF с функция за сигурност-E1	9594B002AA	Не е приложимо (електронна гоставка)
Телефон б комплект EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Телефон б комплект UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Телефон б комплект SA (CW)	0752A055AA	4960999453927

КОНСУМАТИВИ:

ИМЕ НА ПРОДУКТА	Mercury kog	EAN kog
Касета 067, черно	5102C002AA	4549292187564
Касета 067H, черно	5106C002AA	4549292187397
Касета 067, жълто	5099C002AA	4549292187434
Касета 067H, жълто	5103C002AA	4549292187595
Касета 067, маagenta	5100C002AA	4549292187502
Касета 067H, маagenta	5104C002AA	4549292187625
Касета 067, циан	5101C002AA	4549292187533
Касета 067H, циан	5105C002AA	4549292187656

Canon Inc.
canon.com

Canon Европа
canon-europe.com

Canon

Bulgarian edition
© Canon Europa N.V., 2021