ROBUSTE, CLOUD-TILSLUTTEDE A4-MULTIFUNKTIONS-FARVEPRINTERE, DER TILBYDER STRØMLINET PRINT OG SCANNING



Canon i-SENSYS MF650-serien består af hurtige og driftssikre A4-multifunktionsfarveprintere og er designet til små og mellemstore virksomheder eller enkeltpersoner, der arbejder eksternt

FÅ ADGANG TIL FILER FRA CLOUDEN

BESKYT FØLSOMME DOKUMENTER

PRINT FRA DIN SMARTPHONE

ØG EFFEKTIVITETEN

AUTOMATISÉR HVERDAGENS OPGAVER

Få adgang til filer fra clouden

Den direkte cloud-tilslutning er kompatibel med Google Drev, Dropbox og OneDrive, hvilket gør det hurtigt og nemt at printe og scanne direkte til og fra clouden.

Print fra din smartphone

Mobil tilslutning med Canon PRINT Business-appen, AirPrint (Apple) og Mopria (Android) betyder, at man kan printe fra sin telefon, uanset hvor man er.

Automatisér hverdagens opgaver

Tilpas jeres workflows med programbiblioteket (Application Library), som gør det muligt at printe gemte formularer med ét tryk, scanne til e-mail og kopiere dokumenter.

Beskyt følsomme dokumenter

De robuste sikkerhedsfunktioner omfatter sikker pinkodefunktionalitet til at begrænse adgangen til følsomme dokumenter og "Bekræft system ved opstart" for at beskytte enheder mod hacking og virustrusler.

Øg effektiviteten

Hurtigt print, tidsbesparende 2-sidet scanning med enkelt passage (single pass) og en stor touchscreen i farver letter effektive print- og scanningsworkflows.

Canon

OVERSIGTSTABEL OVER SERIEFUNKTIONER



MF651Cw



MF655Cdw



MF657Cdw

Fax			●
A4-printhastighed	18 sider/min.	21 sider/min.	21 sider/min.
Skærm	12,7 cm touchscreen i farver	12,7 cm touchscreen i farver	12,7 cm touchscreen i farver
Sikkert PIN-print	●	●	●
Automatisk dupleksprint		●	●
Indbygget cloud-tilslutning	●	●	●
Program-bibliotek	●	●	●
Single-pass-dupleksscanning			●

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

i-SENSYS MF650-serien

Maskintype	Alt-i-Én-farvelaserprinter
Tilgængelige funktioner	MF657Cdw: Print, kopiering, scanning og fax MF655Cdw/MF651Cw: Print, kopiering og scanning
PRINTER	
Printhastighed	MF657Cdw/MF655Cdw: Enkeltsidet: Op til 21 sider/min. (A4) Op til 38 sider/min. (A5, liggende) Dobbeltsidet: Op til 12,7 sider/min. (A4) MF651Cw: Enkeltsidet: Op til 18 sider/min. (A4) Op til 38 sider/min. (A5, liggende)
Printmetode	Farvelaserprint
Printopløsning	Op til 1200 × 1200 dpi
Opvarmningstid	Ca. 13 sekunder eller mindre fra opstart
FPOT (First Print Out Time – tid til første print)	Farve ca.: 10,5 sekunder eller mindre Sort/hvid ca.: 10,4 sekunder eller mindre
Printersprog	MF657Cdw: UFRII, PCL 5c[2], PCL6, Adobe® PostScript3 MF655Cdw: UFRII, PCL 5c[2], PCL6 MF651Cw: UFRII
Skrifttyper	MF657Cdw: 93 PCL-skrifttyper 136 PostScript-skrifttyper MF655Cdw: 45 PCL-sk7rifttyper
Printmargener	5 mm top, bund, venstre og højre 10 mm top, bund, venstre og højre (kuvert)
Tonerbesparelsesfunktion	Ja
Avancerede printfunktioner	MF657Cdw: Sikkert print Print fra USB-nøgle (JPEG/TIFF/PDF) Print fra clouden[1] (Dropbox, Google Drev, OneDrive) (PDF/JPEG) Print af stregkoder[3] iOS: AirPrint, Canons PRINT Business-app Android: Mopria-certificeret, Canon Print Service-plug-in, Canons PRINT Business-app MF655Cdw/MF651Cw: Sikkert print Print fra USB-nøgle (JPEG/TIFF/PDF) Print fra clouden[1] (Dropbox, Google Drev, OneDrive) (PDF/JPEG) iOS: AirPrint, Canons PRINT Business-app Android: Mopria-certificeret, Canon Print Service-plug-in, Canons PRINT Business-app
KOPIMASKINE	
Kopieringshastighed	MF657Cdw/MF655Cdw: Enkeltsidet (A4): Op til 21 sider/min. Dobbeltsidet (A4): Op til 12,7 sider/min. MF651Cw: Enkeltsidet (A4): Op til 18 sider/min.
FCOT (First Copy Output Time – tid til første kopi)	MF657Cdw/MF655Cdw: ADF (A4): Farve: ca. 13,4 sekunder eller mindre Sort/hvid: ca. 11,4 sekunder eller mindre Glasplade (A4): Farve: ca. 14,5 sekunder eller mindre Sort/hvid: ca. 12,3 sekunder eller mindre MF651Cw: Glasplade (A4): Farve: ca. 13,4 sekunder eller mindre Sort/hvid: ca. 11,4 sekunder eller mindre
Kopiopløsning	Op til 600 × 600 dpi
Kopieringsmetoder	Tekst/foto/kort (standard), tekst/foto/kort (kvalitet), printet billede, tekst
Dobbeltsidet kopiering	MF657Cdw: 2-sidet til 2-sidet (automatisk) MF655Cdw: 1-sidet til 2-sidet (automatisk)
Flere kopier	Op til 999 kopier
Op-/nedkopiering	25-400 % i intervaller på 1 %
Andre funktioner	Kantsletning, sætsortering, 2-på-1, 4-på-1, kopiering af ID-kort
SCANNER	
Type	Farve
Scanningsopløsning	Optisk: Op til 600 × 600 dpi Forbedret: Op til 9600 × 9600 dpi
Scanningshastighed	MF657Cdw: Enkeltsidet sort/hvid: 27 ipm (300 × 600 dpi) Enkeltsidet farve: 14 ipm (300 × 600 dpi) Dobbeltsidet sort/hvid: 47 ipm (300 × 600 dpi) Dobbeltsidet farve: 27 ipm (300 × 600 dpi)
Farvedybde ved scanning	MF657Cdw: 24-bit/24-bit (input/output) MF655Cdw: 24-bit/24-bit (input/output) MF651Cw: 24-bit/24-bit (input/output)
Gråtoner	MF657Cdw: 256 niveauer MF655Cdw: 256 niveauer
Kompatibilitet	MF657Cdw: TWAIN, WIA, ICA MF655Cdw: TWAIN, WIA, ICA MF651Cw: TWAIN, WIA, ICA
Maks. scanningsbredde	MF657Cdw: 216 mm MF655Cdw: 216 mm
Scan til e-mail **Scan til pc** **Scan til USB-nøgle** **Scan til FTP** **Scan til clouden[1]**	MF657Cdw: TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søgbar PDF/Krypteret PDF4/ PDF (digital signatur)[4]/PDF A-1b MF655Cdw/MF651Cw: TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søgbar PDF/PDF A-1b
iFAX	TIFF/JPEG/PDF/PNG[5] MF657Cdw: ITU-T.37
FAX	**KUN MF657Cdw**
Modemhastighed	33,6 kbps (op til 3 sekunder/side[6])
Modtagemetode	Kun fax, fax/tlf-autoomskifter, svarstatus, manuel
Faxopløsning	Standard: 200 × 100 dpi Fin: 200 × 200 dpi Superfin: 200 × 400 dpi Ultrafin: 400 × 400 dpi
Faxhukommelse	Op til 512 sider[6]
Hurtigkald	Op til 281 numre
Gruppeopkald/modtagere	Maks. 299 opkald/maks. 299 destinationer
Rundsending	Maks. 310 destinationer
Sikkerhedskopiering af hukommelse	Permanent sikkerhedskopiering af faxhukommelse (sikkerhedskopiering med flashhukommelse)
Dobbeltsidet fax	Ja (afsend/modtag)
Andre funktioner	Afsenders navn (TTI), direkte afsendelse, TX-rapport, sekventiel udsendelse
MEDIEHÅNDTERING	
Scannertype	MF657Cdw: Plade, 2-sidet ADF (single pass) MF655Cdw: Plade, ADF MF651Cw: Plade
Papirinput (standard)	MF657Cdw: 250-arks kassette Manuel indføring til 1 ark 50-arks ADF MF655Cdw/MF651Cw: 250-arks kassette Manuel indføring til 1 ark
Papirinput (tilbehør)	
Maks. papirkapacitet	251 ark
Papiroutput	100 ark
Medietyper	Almindeligt papir, genbrugspapir, kraftigt papir, tyndt papir, farvet papir, coated papir, etiketter, postkort, kuverter
Medieformater	Kassette: A4, A5, A5 (liggende), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postkort, kartotekskort, kuverter (COM10, DL, C5, Monarch), brugerdefineret format: Min. 76,2 × 127 mm Maks. 216 × 355,6 mm. Universalbakke: A4, A5, A5 (liggende), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postkort, kartotekskort, kuverter (COM10, DL, C5, Monarch), brugerdefineret format: Min. 76,2 × 127 mm Maks. 216 × 355,6 mm. ADF (kun MF657Cdw/MF655Cdw): A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, brugerdefineret format: Min. 128 × 139,7 mm Maks. 215,9 × 355,6 mm
Medievægt	Kassette: 60 til 163 g/m² (op til 200 g/m² med coated papir) Universalbakke: 60 til 163 g/m² (op til 200 g/m² med coated papir) ADF (MF657Cdw/MF655Cdw): 50 til 105 g/m²
Dobbeltsidet print	Kun MF657Cdw/MF655Cdw Automatisk Kassette: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Brugerdefineret format – Min. 182 × 257 mm Maks. 215,9 × 355,6 mm 60 til 200 g/m²
INTERFACE OG SOFTWARE	
Interfacetype	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, trådløs 802.11b/g/n, trådløs direkte forbindelse
Kompatible operativsystemer	Windows® 11 Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X version 10.11 og derover Linux7
Netværksprotokol	Print: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Scanning: Push Scan: Fil: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/I-Fax: SMTP (send), POP3 (modtag) Pull Scan: TCP/IP Styring: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sikkerhed: TLS1.3, IPSec, IP/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sikkerhed (trådløst): Infrastrukturmetode: WEP (64-/128-bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Adgangspunktmetode: WPA2-PSK(AES)
Software- og printeradministration	MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Administration af Afdelings-ID, Tonerstatusværktøj, iW Enterprise Management Console: Serverbaseret software til centraliseret administration af flere enheder eMaintenance: Integreret RDS giver fjernbetjente eMaintenance-tjenester såsom måleraflæsninger, automatisk administration af forbrugsstoffer og fjerndiagnosticering. Programbibliotek (Application Library)
GENERELLE FUNKTIONER	
Anbefalet månedlig printvolumen	250 til 2.500 sider pr. måned
Arbejdscyklus	Maks. 30.000 sider pr. måned[8]
Processorhastighed	800 MHz × 2
Hukommelse	MF657Cdw: 1 GB MF655Cdw: 1 GB
Kontrolpanel	12,7 cm LCD-touchscreen i farver
Mål inkl. bakker (B × D × H)	MF657Cdw/MF655Cdw: 451 mm × 460 mm × 413 mm MF651Cw: 451 mm × 460 mm × 360 mm
Installationsområde (B × D × H)	MF657Cdw/MF655Cdw: 783 mm × 1.211 mm × 789 mm MF651Cw: 651 mm × 1.046 mm × 780 mm
Vægt	MF657Cdw/MF655Cdw: 22,6 kg MF651Cw: 18,9 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % relativ luftfugtighed (RH) (ingen kondensering)
Strømkilde	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømforbrug	Maks: ca. 850 W Aktivt print: Ca. 370 W Standby: ca. 11,0 W Dvale: ca. 0,8 W MF657Cdw/MF655Cdw: TEC (Typical Electricity Consumption): 0,22 kWh/uge12 MF651Cw: TEC (Typical Electricity Consumption): 0,19 kWh/uge12 For at få yderligere oplysninger om Lot26-bestemmelser kan du besøge http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Støjniveauer	MF657Cdw/MF655Cdw Lydtryk[9]: I drift: Simpleks 51 dB/dupleks 50 dB Standby: Lydløs Lydeffekt[9]: I drift: Simpleks 65 dB eller mindre/dupleks 67 dB eller mindre Standby: Lydløs MF651Cw: Lydtryk[9]: I drift: 49 dB Standby: Lydløs Lydeffekt[9]: I drift: 64 dB eller mindre Standby: Lydløs
FORBRUGSSTOFFER	
Patroner	Patron 067 sort (1.350 sider [10])[11] Patron 067H sort (3.130 sider [10])[11] Patron 067 cyan (1.250 sider [10])[11] Patron 067H cyan (2.350 sider [10])[11] Patron 067 magenta (1.250 sider [10])[11] Patron 067H magenta (2.350 sider [10])[11] Patron 067 gul (1.250 sider [10])[11] Patron 067H gul (2.350 sider [10])[11]
TILBEHØR/FUNKTIONER	
Artikler	MF657Cdw: TEL 6 Kit Long Cord (håndsæt til telefon) Barcode Printing Kit-E1E Send PDF Security Feature Set-E1

Noter:

[1] Abonnement på en tredjeparts cloud-tjeneste er påkrævet og underlagt tredjepartens vilkår og betingelser.
[2] Kun kommandoer understøttes. Tredjepartsdriver eller direkte print fra programmet påkrævet.
[3] Tilbehør – Barcode Printing Kit-E1E – er påkrævet.
[4] Tilbehør – Send PDF Security Feature Set-E1 – er påkrævet.
[5] Scanning via MF Scan Utility eller Canon PRINT Business.
[6] Baseret på ITU-T Standard Chart No. 1.
[7] Kun distribution via internettet. Linux understøtter kun print.
[8] Arbejdscyklus er defineret som det maksimale antal printede sider i en enkelt spidsbelastningsmåned. Alt forbrug ud over den anbefalede arbejdscyklus kan forkorte produktets levetid.
[9] Erklæret lydniveau i overensstemmelse med ISO 9296.
[10] Baseret på ISO/IEC 19798.
[11] Printeren leveres med startpatroner til 1.350 sider (sort) og 680 sider (C/M/Y).
[12] I henhold til US ENERGY STAR ®, Version3.0.



PRODUKTDETALJER:

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
i-SENSYS MF651Cw	5158C009AA	4549292188202
i-SENSYS MF655Cdw	5158C004AA	4549292186048
i-SENSYS MF657Cdw	5158C012AA	8714574670256

TILBEHØR:

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
MiCard Attachment Kit-B1	5146B002AA	4549292027235
Barcode Printing Kit-E1E	5143B002AA	N/A (e-levering)
Send PDF Security Feature Set-E1	9594B002AA	N/A (e-levering)
Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telephone 6 Kit UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telephone 6 Kit SA (CW)	0752A055AA	4960999453927

FORBRUGSSTOFFER:

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
Patron 067 sort	5102C002AA	4549292187564
Patron 067H sort	5106C002AA	4549292187397
Patron 067 gul	5099C002AA	4549292187434
Patron 067H gul	5103C002AA	4549292187595
Patron 067 magenta	5100C002AA	4549292187502
Patron 067H magenta	5104C002AA	4549292187625
Patron 067 cyan	5101C002AA	4549292187533
Patron 067H cyan	5105C002AA	4549292187656

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon Danmark A/S
canon.dk

Danish edition
© Canon Europa N.V., 2025