ROBUSTE A4-FARB-LASER-MULTIFUNKTIONS-SYSTEME MIT CLOUD-ANBINDUNG FÜR OPTIMIERTES DRUCKEN UND SCANNEN



i-SENSYS MF650 Serie
Die A4-Farblaser-Multifunktionssysteme der Canon i-SENSYS MF650 Serie sind schnell und zuverlässig und ideal für kleine bis mittlere Unternehmen oder Einzelpersonen, die von unterwegs aus arbeiten.

- ZUGRIFF AUF DATEIEN IN DER CLOUD
- VERTRAULICHE DOKUMENTE SCHÜTZEN
- DRUCKEN VOM SMARTPHONE AUS
- GESTEIGERTE EFFIZIENZ
- ALLTÄGLICHE AUFGABEN AUTOMATISIEREN

Zugriff auf Dateien in der Cloud

Die standardmäßige Cloud-Konnektivität ist mit Google Drive, Dropbox und OneDrive kompatibel, sodass Sie schnell und einfach direkt über die Cloud drucken und scannen können.

Drucken vom Smartphone aus

Für die mobile Konnektivität stehen die Canon PRINT Business App, AirPrint (Apple) und Mopria (Android) zur Verfügung. Damit können Sie von Ihrem mobilen Endgerät aus drucken, wo immer Sie auch sind.

Alltägliche Aufgaben automatisieren

Passen Sie Ihre Arbeitsabläufe mit der Anwendungsbibliothek so an, dass Aufgaben wie das Drucken gespeicherter Formulare, das Scannen in eine E-Mail und das Kopieren von Dokumenten auf Knopfdruck möglich sind.

Vertrauliche Dokumente schützen

Zu den Sicherheitsfunktionen gehören Secure PIN, womit vertrauliche Dokumente nicht automatisch ausgedruckt werden, und „Verify System at Startup“, um Geräte vor Hackerangriffen und Virenbedrohungen zu schützen.

Gesteigerte Effizienz

Hohe Druckgeschwindigkeiten, zeitsparendes beidseitiges Scannen in einem Durchgang und ein großer Farb-Touchscreen ermöglichen effiziente Druck- und Scan-Workflows.

Canon

DIE MODELLREIHE IM ÜBERBLICK



MF651Cw



MF655Cdw



MF657Cdw

	MF651Cw	MF655Cdw	MF657Cdw
Fax			●
DIN A4 Druckgeschwindigkeit	18 Seiten/Min.	21 Seiten/Min.	21 Seiten/Min.
Display	12,7 cm großer Farb-Touchscreen	12,7 cm großer Farb-Touchscreen	12,7 cm großer Farb-Touchscreen
Sicherer Druck mit PIN-Code	●	●	●
Automatischer beidseitiger Druck		●	●
Integrierte Cloud-Verbindungsoptionen	●	●	●
Anwendungs-Bibliothek	●	●	●
Beidseitiger Scan in einem Durchgang			●

TECHNISCHE DATEN

i-SENSYS MF650 Serie

Gerätetyp	Farblaser-Multifunktionssystem
Funktionen	MF657Cdw: Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen MF655Cdw/MF651Cw: Drucken, Kopieren und Scannen
DRUCKER	
Druckgeschwindigkeit	MF657Cdw/MF655Cdw: Einseitig: Bis zu 21 Seiten/Min. (A4) Bis zu 38 Seiten pro Minute (A5 quer) Beidseitig: Bis zu 12,7 ISO-Seiten/Min. (A4) MF651Cw: Einseitig: Bis zu 18 Seiten/Min. (A4) Bis zu 38 Seiten pro Minute (A5 quer)
Druckverfahren	Farblaserdruck
Druckauflösung	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi
Aufwärmzeit	Ca. 13 Sekunden nach dem Einschalten
Druck der ersten Seite	Farbe: max. 10,5 Sekunden S/W: max. 10,4 Sekunden
Druckersprachen	MF657Cdw: UFRII, PCL 5c[2], PCL6, Adobe® PostScript3 MF655Cdw: UFRII, PCL 5c[2], PCL6 MF651Cw: UFRII
Schriftarten	MF657Cdw: 93 PCL-Schriften 136 PS-Schriftarten MF655Cdw: 45 PCL-Schriftarten
Druckfreier Rand	Jeweils 5 mm oben, unten, links und rechts Jeweils 10 mm oben, unten, links und rechts (Umschläge)
Tonersparmodus	Ja
Erweiterte Druckfunktionen	MF657Cdw: Sicherer Druck Drucken von USB-Stick (JPEG, TIFF, PDF) Direktdruck aus der Cloud[1]: (Dropbox, Google Drive, OneDrive) (PDF/JPEG) Barcodedruck[3] iOS: AirPrint, Canon PRINT Business App Android: Mopria zertifiziert, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT Business App MF655Cdw/MF651Cw: Sicherer Druck Drucken von USB-Stick (JPEG, TIFF, PDF) Direktdruck aus der Cloud[1]: (Dropbox, Google Drive, OneDrive) (PDF/JPEG) iOS: AirPrint, Canon PRINT Business App Android: Mopria zertifiziert, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT Business App
KOPIERER	
Kopiergeschwindigkeit	MF657Cdw/MF655Cdw: Einseitig (A4): bis zu 21 Seiten/Min. Beidseitig (A4): bis zu 12,7 ISO-Seiten/Min. MF651Cw: Einseitig (A4): bis zu 18 Seiten/Min.
Erste Kopie nach (FCOT)	MF657Cdw/MF655Cdw: ADF (A4): Farbe: Max. 13,4 Sekunden S/W: Max. 11,4 Sekunden Flachbett (A4): Farbe: Max. 14,5 Sekunden S/W: Max. 12,3 Sekunden MF651Cw: Flachbett (A4): Farbe: Max. 13,4 Sekunden S/W: Max. 11,4 Sekunden
Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Kopiermodi	Text/Foto/Karte (Standard),Text/Foto/Karte (hohe Qualität), gedrucktes Bild, Text
Duplexkopien (beidseitig)	MF657Cdw: Beidseitig auf Beidseitig (automatisch) MF655Cdw: Einseitig auf Beidseitig (automatisch)
Mehrfachkopien	Bis 999 Kopien
Verkleinerung / Vergrößerung	25-400 % in 1 %-Schritten
Sonstiges	Rahmen löschen, Sortieren, 2-auf-1-Kopie, 4-auf-1-Kopie, Ausweiskopie
SCANNER	
Typ	Farbe
Scanauflösung	600 x 600 dpi Interpoliert: bis 9.600 x 9.600 dpi
Scangeschwindigkeit	MF657Cdw: Einseitig S/W-Vorlage: 27 ISO-Seiten/Min. (300 x 600 dpi) Einseitig Farbvorlage: 14 ISO-Seiten/Min. (300 x 600 dpi) Beidseitig S/W-Vorlage: 47 ISO-Seiten/Min. (300 x 600 dpi) Beidseitig Farbvorlage: 27 ISO-Seiten/Min. (300 x 600 dpi)
Farbtiefe	MF657Cdw: 24 Bit (Eingabe / Ausgabe) MF655Cdw: 24 Bit (Eingabe / Ausgabe) MF651Cw: 24 Bit (Eingabe / Ausgabe)
Graustufen	MF657Cdw: 256 Stufen MF655Cdw: 256 Stufen
Kompatibilität	MF657Cdw: TWAIN, WIA, ICA MF655Cdw: TWAIN, WIA, ICA MF651Cw: TWAIN, WIA, ICA
Max. Scanbreite	MF657Cdw: 216 mm MF655Cdw: 216 mm
Scan-to-E-Mail **Scan-to-PC** **Scan-to-USB-Stick** **Scan to FTP** **Scan-to-Cloud[1]**	MF657Cdw: TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, durchsuchbares PDF, verschlüsseltes PDF[4], PDF (digitale Signatur)[5]/PDF A-1b MF655Cdw/MF651Cw: TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, durchsuchbares PDF/PDF A-1b
iFax	TIFF, JPEG, PDF, PNG[5] MF657Cdw: ITU-T.37
FAX	**NUR MF657Cdw**
Modemgeschwindigkeit	33,6 Kbps (bis zu 3 Sekunden/Seite[6])
Empfangsmodus	Nur Fax, automatische Faxweiche, Anrufbeantworter, manuell
Einleseauflösung	Standard: 200 x 100 dpi Fein: 200 x 200 dpi Superfein: 200 x 400 dpi Ultrafein: 400 x 400 dpi
Faxspeicher	Bis zu 512 Seiten[6]
Kurzwahlspeicher	Bis zu 281 Gegenstellen
Gruppenwahlliste / Gegenstellen	Max. 299 Nummern / max. 299 Gegenstellen
Rundsenden	Max. 310 Gegenstellen
Speicherschutz	Permanentes Faxspeicher-Backup (über Flash-Speicher)
Beidseitiges Faxen	Ja (Sendung und Empfang)
Sonstige Funktionen	Name des Absenders (TTI), Direktes Senden, Sendebericht, Rundsendungen
MEDIENHANDLING	
Scannertyp	MF657Cdw: Flachbett, ADF beidseitig (in einem Durchgang) MF655Cdw: Flachbett, ADF MF651Cw: Flachbett
Papierzufuhr (Standard)	MF657Cdw: Papierkassette: bis zu 250 Blatt Manueller Einzelblatteinzug 50-Blatt-ADF MF655Cdw/MF651Cw: Papierkassette: bis zu 250 Blatt Manueller Einzelblatteinzug
Papierzufuhr (optional)	
Maximale Papierkapazität	251 Blatt
Papierausgabe	100 Blatt
Druckmedientypen	Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, dünnes Papier, farbiges Papier, Gestrichenes Papier, Etiketten, Postkarten, Umschläge

Druckmedienformate	Kassette: A4, A5, A5 (quer), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkarten, Registerkarten, Umschläge (COM10, DL, C5, Monarch), Benutzerdefinierte Formate: min. 76,2 x 127 mm, max. 216 x 355,6 mm. Mehrzweckeinzug: DIN A4, DIN A5, DIN A5 quer, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkarten, Registerkarten, Umschläge (COM10, DL, C5, Monarch), Benutzerdefinierte Formate: min. 76,2 x 127 mm, max. 216 x 355,6 mm. ADF (nur MF657Cdw/MF655Cdw): A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement. Benutzerdefinierte Formate: min. 128 x 139,7 mm, Max. 215,9 x 355,6 mm
Papiergewicht	Kassette: 60 bis 163 g/m² (bis zu 200 g/m² bei gestrichenem Papier) Mehrzweckfach: 60 bis 163 g/m² (bis 200 g/m² bei gestrichenem Papier) ADF (nur MF657Cdw/MF655Cdw): 50 bis 105 g/m²
Beidseitiges Drucken	Nur MF657Cdw/MF655Cdw Automatische Kassette: DIN A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K. Benutzerdefinierte Formate: min. 182 x 257 mm, max. 215,9 x 355,6 mm. 60 bis 200 g/m²
SCHNITTSTELLEN UND SOFTWARE	
Schnittstellen	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Wireless 802.11b/g/n, WLAN Direktverbindung
Unterstützte Betriebssysteme	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012, Mac OS X Version 10.11 & höher Linux[7]
Netzwerkprotokoll	Drucken: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Scannen: Push Scan: Datei: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-Mail/I-Fax: SMTP (senden), POP3 (empfangen) Pull-Scan: TCP/IP Management: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sicherheit: TLS1.3, IPSec, IP/Mac-Adressfilterung, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sicherheit (kabellos): Infrastruktur-Modus: WEP (64/128 Bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Zugriffspunktmodus: WPA2-PSK (AES)
Software- und Druckermanagement	MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Department-ID-Sicherheitsfunktion, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: serverbasierte Software für die zentrale Verwaltung mehrerer Systeme eMaintenance: Das eingebettete RDS ermöglicht u.a. Fernablesung der Zählerstände, automatische Verwaltung der Verbrauchsmaterialien und Ferndiagnose. Anwendungsbibliothek
ALLGEMEINE DATEN	
Empfohlenes monatliches Druckvolumen	250 bis 2.500 Seiten pro Monat
Monatliches Druckvolumen (kurzzeitige Spitzenauslastung)	Max. 30.000 Seiten pro Monat[8]
Prozessorgeschwindigkeit	2 x 800 MHz
Speicher	MF657Cdw: 1 GB MF655Cdw: 1 GB
Bedienfeld	12,7 cm LCD-Farb-Touchscreen
Abmessungen inkl. Ablagen (B × T × H)	MF657Cdw/MF655Cdw: ca. 451 x 460 x 413 mm MF651Cw: ca. 451 x 460 x 360 mm
Platzbedarf (B × T × H)	MF657Cdw/MF655Cdw: ca. 783 x 1.211 x 789 mm MF651Cw: ca. 651 x 1.046 x 780 mm
Gewicht	MF657Cdw/MF655Cdw: ca. 22,6 kg MF651Cw: ca. 18,9 kg
Betriebsumgebung	Temperatur: 10 bis 30°C Relative Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % (keine Kondensation)
Stromversorgung	220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Stromverbrauch	Maximum: ca. 850 W Betrieb: ca. 370 W Standby: ca. 11,0 W Ruhemodus: ca. 0,8 W MF657Cdw/MF655Cdw: Typischer durchschnittl. Stromverbrauch (TEC): 0,22 kWh/Woche[12] MF651Cw: Typischer durchschnittl. Stromverbrauch (TEC): 0,19 kWh/Woche[12] Detaillierte Informationen zu den Bestimmungen zu Lot26 finden Sie hier: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Geräuschentwicklung	MF657Cdw/MF655Cdw Schalldruck[9]: Betrieb: Simplex 51 dB / Duplex 50 dB Standby: praktisch nicht wahrnehmbar Schallleistung[9]: Betrieb: Simplex max. 653 dB / Duplex max. 67 dB Standby: praktisch nicht wahrnehmbar MF651Cw: Schalldruck[9]: Betrieb: 49 dB Standby: praktisch nicht wahrnehmbar Schallleistung[9]: Betrieb: max. 64 dB Standby: praktisch nicht wahrnehmbar
VERBRAUCHSMATERIAL	
Cartridges	Cartridge 067 Black (1.350 Seiten [10])[11] Cartridge 067H Black (3.130 Seiten [10])[11] Cartridge 067 Cyan (1,250 Seiten [10])[11] Cartridge 067H Cyan (2.350 Seiten [10])[11] Cartridge 067 Magenta (1,250 Seiten [10])[11] Cartridge 067H Magenta (2.350 Seiten [10])[11] Cartridge 067 Yellow (1.250 Seiten [10])[11] Cartridge 067H Yellow (2.350 Seiten [10])[11]
OPTIONAL ERHÄLTLICHES ZUBEHÖR	
Artikel	MF657Cdw: Telefon-Kit 6 – langes Kabel (Telefonhörer) Barcodedruck-Kit E1E Send PDF Sicherheitsfunktionen-Set E1

Anmerkungen:

[1] Ein Abonnement für einen Cloud-Dienst eines Drittanbieters ist erforderlich, das den Geschäftsbedingungen des jeweiligen Anbieters unterliegt.
[2] Nur befehlsunterstützt. Voraussetzung: Treiber von Drittanbietern oder Direktdruck per Programm.
[3] Barcodedruck-Kit E1E ist als Zubehör erforderlich.
[4] Send PDF Sicherheitsfunktionen-Set E1 ist als Zubehör erforderlich
[5] Scannen mit MF Scan Utility oder Canon PRINT Business
[6] Basierend auf ITU-T Standard Chart No. 1
[7] Nur online erhältlich. Linux unterstützt nur die Druckfunktion.
[8] Das maximale monatliche Druckvolumen bezieht sich auf einen einzelnen Monat mit besonders hoher Auslastung. Wird das System stärker als bis zum empfohlenen Maximum beansprucht, so kann das die Haltbarkeit des Geräts beeinträchtigen.
[9] Angaben zur Geräuschentwicklung gemäß ISO 9296.
[10] Basierend auf ISO/IEC 19798.
[11] Starter-Cartridges Black für ca. 1.350 Seiten und Cyan/ Magenta/ Yellow für 680 Seiten im Lieferumfang enthalten.
[12] Nach den Bestimmungen US ENERGY STAR® Version 3.0.

Canon



DETAILS ZUM PRODUKT:

PRODUKTNAME	Mercury Code	EAN Code
i-SENSYS MF651Cw (DE/AT)	5158C009AA	4549292188202
i-SENSYS MF651Cw (CH)	5158C018AA	8714574670317
i-SENSYS MF655Cdw (DE/AT)	5158C004AA	4549292186048
i-SENSYS MF655Cdw (CH)	5158C016AA	8714574670294
i-SENSYS MF657Cdw (DE/AT)	5158C010AA	8714574670232
i-SENSYS MF657Cdw (CH)	5158C013AA	8714574670263

ZUBEHÖR:

PRODUKTNAME	Mercury Code	EAN Code
MiCard Halterung-Kit B1	5146B002AA	4549292027235
Barcodedruck-Kit E1E	5143B002AA	Nicht verfügbar (Datenversand)
Send PDF Sicherheitsfunktionen-Set E1	9594B002AA	Nicht verfügbar (Datenversand)
Telefon-Kit 6 (CW)	0752A054AA	4960999453910

VERBRAUCHSMATERIAL:

PRODUKTNAME	Mercury Code	EAN Code
Cartridge 067 Black	5102C002AA	4549292187564
Cartridge 067H Black	5106C002AA	4549292187397
Cartridge 067 Yellow	5099C002AA	4549292187434
Cartridge 067H Yellow	5103C002AA	4549292187595
Cartridge 067 Magenta	5100C002AA	4549292187502
Cartridge 067H Magenta	5104C002AA	4549292187625
Cartridge 067 Cyan	5101C002AA	4549292187533
Cartridge 067H Cyan	5105C002AA	4549292187656

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
+49 69 299 936 80
canon.de

Canon Austria GmbH
Oberlaaer Straße 233
A-1100 Wien
Canon Helpdesk
+43 1 360 277 4567
canon.at

Canon (Schweiz) AG
Richtistrasse 9
CH-8304 Wallisellen
Canon Helppdesk
+41 22 567 5858
canon.ch

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

German edition
© Canon Europa N.V., 2025