

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, Α4, ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΣΤΟ CLOUD ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΣΑΡΩΣΗ



Σειρά i-SENSYS MF650

Η σειρά Canon i-SENSYS MF650 περιλαμβάνει γρήγορους και αξιόπιστους έγχρωμους εκτυπωτές πολλαπλών λειτουργιών, Α4, και είναι σχεδιασμένη για μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή άτομα που εργάζονται από απόσταση

Πρόσβαση σε αρχεία από το cloud

Η άμεση συνδεσιμότητα στο cloud είναι συμβατή με τα Google Drive, Dropbox και OneDrive, ώστε να μπορείτε να εκτυπώνετε και να σαρώνετε γρήγορα και εύκολα απευθείας από και προς το cloud.

Εκτύπωση από smartphone

Η συνδεσιμότητα φορητών συσκευών με την εφαρμογή Canon PRINT Business και τις υπηρεσίες AirPrint (Apple) και Mopria (Android) σημαίνει ότι μπορείτε να εκτυπώνετε από το τηλέφωνό σας, όπου κι αν βρίσκεστε.

Αυτοματοποιήστε καθημερινές εργασίες

Προσαρμόστε τις ροές των εργασιών σας με τη Βιβλιοθήκη εφαρμογών, η οποία επιτρέπει εκτέλεση εργασιών με ένα άγγιγμα, όπως εκτύπωση αποθηκευμένων φορμών, σάρωση σε email και αντιγραφή εγγράφων.



ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ
ΑΡΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ
CLOUD



ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΑ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ
ΕΓΓΡΑΦΑ



ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟ
SMARTPHONE



ΑΥΞΗΜΕΝΗ
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ



ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΤΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Προστατέψτε τα ευαίσθητα έγγραφα

Τα ισχυρά χαρακτηριστικά ασφάλειας περιλαμβάνουν τις λειτουργίες PIN ασφάλειας για περιορισμό της αυτόματης αποδέσμευσης των εγγράφων που περιέχουν ευαίσθητες πληροφορίες και Επαλήθευση συστήματος κατά την εκκίνηση για προστασία της συσκευής σας από εισβολή και απειλές από ιούς.

Αυξημένη αποδοτικότητα

Η γρήγορη εκτύπωση, η σάρωση διπλής όψης με ένα πάρασμα που εξοικονομεί χρόνο και η μεγάλη έγχρωμη οθόνη αφής διευκολύνουν τις αποδοτικές ροές εργασιών εκτύπωσης και σάρωσης.

Canon

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕΙΡΑΣ



MF651Cw



MF655Cdw



MF657Cdw

Φαξ			●
Ταχύτητα εκτύπωσης A4	18 σελ./λεπτό	21 σελ./λεπτό	21 σελ./λεπτό
Οθόνη	Έγχρωμη οθόνη αφής 12,7cm	Έγχρωμη οθόνη αφής 12,7cm	Έγχρωμη οθόνη αφής 12,7cm
Ασφαλής εκτύπωση με κωδικό PIN	●	●	●
Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης		●	●
Ενσωματωμένη συνδεσιμότητα στο cloud	●	●	●
Βιβλιοθήκη εφαρμογών	●	●	●
Σάρωση διπλής όψης με ένα πέρασμα			●

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τύπος συστήματος Διαθέσιμες λειτουργίες	Εγχρωμο πολυμηνχάνημα λείζερ MF657Cdw: Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση και Φαξ MF655Cdw/MF651Cw: Εκτύπωση, Αντιγραφή και Σάρωση
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Ταχύτητα εκτύπωσης	MF657Cdw/MF655Cdw: Εως 1.200 x 1.200dpi Μονή όψη: Εως 21 σελ./λεπτό (A4) Εως 38 σελ./λεπτό (A5, Οριζόντια) Διπλή όψη: Εως 12,7 εκ./λεπτό (A4) MF651Cw: Μονή όψη: Εως 18 σελ./λεπτό (A4) Εως 38 σελ./λεπτό (A5, Οριζόντια)
Μέθοδος εκτύπωσης Ανάλυση εκτύπωσης Χρόνος προθέρμανσης Χρόνος πρώτης εκτύπωσης	Εγχρωμη εκτύπωση με ακτίνα λείζερ Εως 1.200 x 1.200dpi Περί 13 δευτ. ή λιγότερο από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας Χρώμα, περί: 10,5 δευτερόλεπτα ή λιγότερο A&M, περί: 10,4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο MF657Cdw: UFR II, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript ³ MF655Cdw: UFR II, PCL 5c ² , PCL6 MF651Cw: UFR II
Γλώσσες εκτυπωτή	MF657Cdw: 93 γραμματοσειρές PCL 136 γραμματοσειρές PostScript MF655Cdw: 45 γραμματοσειρές PCL
Γραμματοσειρές	MF657Cdw: 93 γραμματοσειρές PCL 136 γραμματοσειρές PostScript MF655Cdw: 45 γραμματοσειρές PCL
Περιθώρια εκτύπωσης	5mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά 10mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά (φάκελος)
Κατάσταση εξοικονόμησης γραφίτη Προηγμένες δυνατότητες εκτύπωσης	Ναι MF657Cdw: Αοφαλής εκτύπωση Εκτύπωση από στικ μνήμης USB (JPEG/TIFF/PDF) Εκτύπωση από το Cloud ¹ (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Εκτύπωση Barcode ² iOS: AirPrint, εφαρμογή Canon PRINT Business Android: πιστοποίηση Mopria, πρόσθετο Canon Print Service, εφαρμογή Canon PRINT Business MF655Cdw/MF651Cw: Αοφαλής εκτύπωση Εκτύπωση από στικ μνήμης USB (JPEG/TIFF/PDF) Εκτύπωση από το Cloud ¹ (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) iOS: AirPrint, εφαρμογή Canon PRINT Business Android: πιστοποίηση Mopria, πρόσθετο Canon Print Service, εφαρμογή Canon PRINT Business
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ Ταχύτητα αντιγραφής	MF657Cdw/MF655Cdw: Μονή όψη (A4): Εως 21 σελ./λεπτό Διπλή όψη (A4): Εως 12,7 σελ./λεπτό MF651Cw: Μονή όψη (A4): Εως 18 σελ./λεπτό
Χρόνος πρώτου αντιγράφου (FCOT)	MF657Cdw/MF655Cdw: ADF (A4): Χρώμα: περί. 13,4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο A&M: περί. 11,4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο Επιθάναει αόρωσης (A4): Χρώμα: περί. 14,5 δευτερόλεπτα ή λιγότερο A&M: περί. 12,3 δευτερόλεπτα ή λιγότερο MF651Cw: Επιθάναει αόρωσης (A4): Χρώμα: περί. 13,4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο A&M: περί. 11,4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Ανάλυση αντιγραφής Καταστάσεις αντιγραφής	Εως 600 x 600dpi Κείμενο/Φωτογραφία/Χάρτης (προεπιλογή), Κείμενο/Φωτογραφία/Χάρτης (πούδητα), Εκτυπωμένη εικόνα, Κείμενο
Αντιγραφή διπλής όψης	MF657Cdw: 2 όψεις σε 2 όψεις (αυτόματα) MF655Cdw: 1 όψη σε 2 όψεις (αυτόματα)
Πολλαπλά αντίγραφα Σμίκρυνση/Μεγέθυνση Άλλα χαρακτηριστικά	Εως 999 αντίγραφα 25%-400% σε βήματα του 1% Διαγραφή πλαισίου, Ξελοποίηση, 2 σε 1, 4 σε 1, Αντιγραφή ταυτότητας
ΣΑΡΩΤΗΣ Τύπος Ανάλυση σάρωσης	Χρώμα Οπτική: Εως 600 x 600dpi Βελτισωμένη: Εως 9.600 x 9.600dpi MF657Cdw: A&M, μονή όψη: 27 εκ./λεπτό (300x600dpi) Χρώμα, μονή όψη: 14 εκ./λεπτό (300x600dpi) A&M, διπλή όψη: 47 εκ./λεπτό (300x600dpi) Χρώμα, διπλή όψη: 27 εκ./λεπτό (300x600dpi)
Ταχύτητα σάρωσης	MF657Cdw: 24bit/24bit (είσοδος/έξοδος) MF655Cdw: 24bit/24bit (είσοδος/έξοδος) MF651Cw: 24bit/24bit (είσοδος/έξοδος)
Βάθος σάρωσης χρώματος	MF657Cdw: 256 επίπεδα MF655Cdw: 256 επίπεδα MF651Cw: 256 επίπεδα
Τόνοι του γκρι	MF657Cdw: TWIN, WIA, ICA MF655Cdw: TWIN, WIA, ICA MF651Cw: TWIN, WIA, ICA
Συμβατότητα	MF657Cdw: 216mm MF655Cdw: 216mm
Μέγ. πλάτος σάρωσης	MF657Cdw: TIFF/JPEG/PDF/PDF με συμπίεση/PDF με δυνατότητα αποθήκευσης/Κρυπτογραφημένα PDF4/ PDF (ψηφιακή υπογραφή) ⁴ MF655Cdw/MF651Cw: TIFF/JPEG/PDF/PDF με συμπίεση/PDF με δυνατότητα αναζήτησης TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁵ MF657Cdw: ITU-T.37
Σάρωση σε e-mail Σάρωση σε υπολογιστή Σάρωση σε στικ μνήμης USB Σάρωση σε FTP Σάρωση στο cloud¹ iFAX	ΜΟΝΟ το μοντέλο MF657Cdw 33,6Kbps (έως 3 δευτ./σελίδα) ⁶ Μόνο φαξ, Αυτόματη εναλλαγή φαξ/τηλεφώνου, Κατάσταση αυτόματου τηλεφωνητή, Χειροκίνητη Στάνταρ: 200 x 100dpi Υψηλή: 200 x 200dpi Πολύ υψηλή: 200 x 400dpi Εξαιρετικά υψηλή: 400 x 400dpi
ΦΑΞ Ταχύτητα μόντεμ Κατάσταση λήψης	Εως 512 σελίδες ⁶ Εως 281 στοιχεία κλήσης Μέγ. 299 στοιχεία κλήσης/Μέγ. 299 προορισμοί Μέγ. 310 προορισμοί
Ανάλυση φαξ	Εφεδρικό αντίγραφο μνήμης φαξ σε μόνιμη μνήμη (μνήμη flash) Ναι (αποστολή και λήψη) Όνομα αποστολέα (ΤΤΙ), Άμεση αποστολή, Αναφορά ΑΠ, Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς
Μνήμη φαξ Αριθμοί γρήγορης κλήσης Ομάδες/προορισμοί κλήσης Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς Διατήρηση περιεχομένου μνήμης Φαξ διπλής όψης Άλλα χαρακτηριστικά	MF657Cdw: Επιθάναει αόρωσης, ADF 2 όψεων (με ένα πέρασμα) MF655Cdw: Επιθάναει αόρωσης, ADF MF651Cw: Επιθάναει αόρωσης
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Τύπος σαρωτή	MF657Cdw: Συρτάρι 250 φύλλων Υποδοχή χειροκίνητης τροφοδοσίας 1 φύλλου ADF 50 φύλλων MF655Cdw/MF651Cw: Συρτάρι 250 φύλλων Υποδοχή χειροκίνητης τροφοδοσίας 1 φύλλου
Είσοδος χαρτιού (στάνταρ)	251 φύλλα 100 φύλλα
Είσοδος χαρτιού (προαιρετικά) Μέγιστη χωρητικότητα εισόδου χαρτιού Έξοδος χαρτιού Τύποι υλικών εκτύπωσης	Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Βαρύ χαρτί, Λεπτό χαρτί, Χρωματιστό χαρτί, Χαρτί με επιχρίσμα, Ετικέτα, Ταχυδρομική κάρτα, Φάκελος

Μεγέθη υλικών εκτύπωσης	Συρτάρι: A4, A5, A5 (Οριζόντια), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolsap), 16K, Ταχυδρομική κάρτα, Κάρτα ευρετηρίου, Φάκελος (COM10, DL, C5, Monarch), Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 76,2 x 127mm, Μέγ. 216 x 355,6mm.
Βάρη υλικών εκτύπωσης	ADP (μόνο MF657Cdw/MF655Cdw): A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 128 x 139,7mm Μέγ. 216,9 x 355,6mm
Εκτύπωση διπλής όψης	Συρτάρι: 60-163g/m ² (έως 200g/m ² με Χαρτί με επιχρίσμα) Δίσκος: 60-163g/m ² (έως 163 g/m ² (Εως 200 g/m ² με Χαρτί με επιχρίσμα) ADF (MF657Cdw/MF655Cdw): 50 έως 105g/m ² Μόνο τα μοντέλα MF657Cdw/MF655Cdw Αυτόματη Συρτάρι: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolsap), 16K Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 182 x 257mm, Μέγ. 215,9 x 355,6mm 60 έως 200g/m ²
ΔΙΑΣΥΝΔΕΞΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Τύπος διασύνδεσης	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Ασύρματη επικοινωνία 802.11b/g/n, Σύνδεση Wireless Direct Windows [®] 11/Windows [®] 10/Windows [®] 8/1/Server [®] 2019/Server [®] 2016/Server [®] 2012R2/Server [®] 2012/Mac OS X έκδοση 10.11 και νεότερη Linux ⁷
Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα	Εκτύπωση: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Σάρωση: Προώθηση σάρωσης: Αρχείο: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/i-Φαξ: SMTP (αποστολή), POP3 (λήψη) Πρόσκτηση σάρωσης: TCP/IP
Πρωτόκολλα δικτύου	Διαχείριση: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Λογισμικό και διαχείριση εκτυπωτή	Ασφάλεια: TLS1.3, IPsec, φίλτραρίαμια διευθύνσεων IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Ασφάλεια (ασύρματη επικοινωνία): Κατάσταση υποδομής: WEP (64/128bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Κατάσταση σημείου πρόσβασης: WPA2-PSK (AES)
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προτεινόμενος μηνιαίος όγκος εκτύπωσης Φόρτος εργασίας Ταχύτητα επεξεργασίας Μνήμη	MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Διαχείριση μέσω κωδικών τιμημάτων, Εργαλείο κατάστασης γραφίτη, iW Enterprise Management Console: Λογισμικό βασισμένο σε διακομιστή για κεντρική διαχείριση ενός συνόλου συστημάτων e-Συντήρηση: ενσωματωμένο RDS που επιτρέπει την παροχή των υπηρεσιών e-Συντήρησης, όπως καταγραφή τιμών μετρήτων, αυτόματη διαχείριση αναλώσιμων και διαγνωστικούς ελέγχους από απόσταση, Βιβλιοθήκη εφαρμογών
Πίνακας ελέγχου Διαστάσεις με δίσκους (Π x Β x Υ)	250-2.500 σελίδες ανά μήνα Μέγ. 30.000 σελίδες ανά μήνα ⁸ 800MHz x 2 MF657Cdw: 1GB MF655Cdw: 1GB
Χώρος εγκατάστασης (Π x Β x Υ)	Εγκλωβισμένη οθόνη αφής LCD 12,7cm MF657Cdw/MF655Cdw: 451mm x 460mm x 413mm MF651Cw: 451mm x 460mm x 360mm MF657Cdw/MF655Cdw: 783mm x 1.211mm x 789mm MF651Cw: 651mm x 1.046mm x 780mm MF657Cdw/MF655Cdw: 22,6Kg MF651Cw: 18,9Kg
Βάρος	Θερμοκρασία: 10 έως 30°C (50 έως 86°F) Υγρασία: 20% έως 80% RH (χωρίς υγραποίηση) 220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz) Μέγ.: Περί. 850W
Περιβάλλον λειτουργίας	Ενέργη εκτύπωσης: Περί. 370W Αναμονή: περί. 11,0W Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: περί. 0,8W
Τροφοδοσία ρεύματος Κατανάλωση ρεύματος	MF657Cdw/MF655Cdw: Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC): 0,22kWh/εβδομάδα ⁹ MF651Cw: Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC): 0,19kWh/εβδομάδα ⁹ Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό Lot26, μεταβείτε στη διεύθυνση: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx MF657Cdw/MF655Cdw Ηχητική πίεση ¹⁰ : Λειτουργία: Μονή όψη 51dB/Διπλή όψη 50dB Αναμονή: Αθόρουβο
Επίπεδα θορύβου	Ηχητική ισχύς ¹¹ : Λειτουργία: Μονή όψη 65dB ή λιγότερο/Διπλή όψη 67dB ή λιγότερο Αναμονή: Αθόρουβο
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Κασέτες	MF651Cw: Ηχητική πίεση ¹⁰ : Λειτουργία: 49dB Αναμονή: Αθόρουβο
ΑΞΕΣΟΥΑΡ/ΕΠΙΛΟΓΕΣ Στοιχεία	Ηχητική ισχύς ¹¹ : Λειτουργία: 64dB ή λιγότερο Αναμονή: Αθόρουβο
Σημειώσεις:	Κασέτα 067 Μαύρο (1.350 σελίδες ^{10y}) ¹¹ Κασέτα 067H Μαύρο (3.150 σελίδες ^{10y}) ¹¹ Κασέτα 067 Κιανό (1.250 σελίδες ^{10y}) ¹¹ Κασέτα 067H Κιανό (2.350 σελίδες ^{10y}) ¹¹ Κασέτα 067 Ματζέντα (1.250 σελίδες ^{10y}) ¹¹ Κασέτα 067H Ματζέντα (2.350 σελίδες ^{10y}) ¹¹ Κασέτα 067 Κίτρινο (1.250 σελίδες ^{10y}) ¹¹ Κασέτα 067H Κίτρινο (2.350 σελίδες ^{10y}) ¹¹
ΑΞΕΣΟΥΑΡ/ΕΠΙΛΟΓΕΣ Στοιχεία	MF657Cdw: Kit T14 6 με μακρού καλώδιο (ακουστικό τηλεφώνου) Kit εκτύπωσης barcode-EIE Σετ λειτουργιών ασφάλειας αποστολής PDF-EI

¹⁾ Απαιτείται συνδρομή σε υπηρεσία cloud τρίτων και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις.

²⁾ Υποστηρίζονται μόνο εντολές. Απαιτείται πρόγραμμα οδήγησης τρίτου κατασκευαστή ή απευθείας εκτύπωση από εφαρμογή.

³⁾ Απαιτείται αξεσουάρ - Kit εκτύπωσης barcode-EIE

⁴⁾ Απαιτείται αξεσουάρ - Σετ λειτουργιών ασφάλειας αποστολής PDF-EI

⁵⁾ Σάρωση μέσω MF Scan Utility ή Canon PRINT Business

⁶⁾ Βάσει του προτύπου ITU-T Standard Chart No. 1

⁷⁾ Διατίθεται μόνο μέσω Web. Υποστηρίζει Linux μόνο για εκτύπωση.

⁸⁾ Ως φόρτος εργασίας ορίζεται ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων σε έναν μήνα. Όταν η χρήση υπερβαίνει τον προτεινόμενο φόρτο εργασίας, ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος.

⁹⁾ Αναφορμένη εκπομπή θορύβου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9296

¹⁰⁾ Βάσει του προτύπου ISO/IEC 19798

¹¹⁾ Ο εκτυπωτής διατίθεται με αρχικές κασέτες για Μαύρο: 1.350 σελίδες, Κιανό/Ματζέντα/Κίτρινο: 680 σελίδες

¹²⁾ Σύμφωνα με το πρότυπο US ENERGY STAR[®] έκδοση 3.0.

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:**

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	Κωδικός Mercury	Κωδικός EAN
i-SENSYS MF651Cw	5158C009AA	4549292188202
i-SENSYS MF655Cdw	5158C004AA	4549292186048
i-SENSYS MF657Cdw	5158C001AA	4549292186024

ΑΞΕΣΟΥΑΡ:

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	Κωδικός Mercury	Κωδικός EAN
Κιτ σύνδεσης MiCard-B1	5146B002AA	4549292027235
Κιτ εκτύπωσης barcode-E1E	5143B002AA	Δ/Α (ηλεκτρονική παράδοση)
Σετ λειτουργιών ασφάλειας αποστολής PDF-E1	9594B002AA	Δ/Α (ηλεκτρονική παράδοση)
Κιτ τηλεφώνου 6 ΕΕ (CW)	0752A054AA	4960999453910
Κιτ τηλεφώνου 6 ΗΒ (CW)	0752A053AA	4960999453897
Κιτ τηλεφώνου 6 ΝΑ (CW)	0752A055AA	4960999453927

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ:

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	Κωδικός Mercury	Κωδικός EAN
Κασέτα 067 Μαύρο	5102C002AA	4549292187564
Κασέτα 067H Μαύρο	5106C002AA	4549292187397
Κασέτα 067 Κίτρινο	5099C002AA	4549292187434
Κασέτα 067H Κίτρινο	5103C002AA	4549292187595
Κασέτα 067 Ματζέντα	5100C002AA	4549292187502
Κασέτα 067H Ματζέντα	5104C002AA	4549292187625
Κασέτα 067 Κυανό	5101C002AA	4549292187533
Κασέτα 067H Κυανό	5105C002AA	4549292187656

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V., 2021