ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, A4, ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΣΤΟ CLOUD ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΣΑΡΩΣΗ



Σειρά i-SENSYS MF650
Η σειρά Canon i-SENSYS MF650 περιλαμβάνει γρήγορους και αξιόπιστους έγχρωμους εκτυπωτές πολλαπλών λειτουργιών, A4, και είναι σχεδιασμένη για μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή άτομα που εργάζονται από απόσταση

- ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΡΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ CLOUD
- ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
- ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟ SMARTPHONE
- ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
- ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Πρόσβαση σε αρχεία από το cloud

Η άμεση συνδεσιμότητα στο cloud είναι συμβατή με τα Google Drive, Dropbox και OneDrive, ώστε να μπορείτε να εκτυπώνετε και να σαρώνετε γρήγορα και εύκολα απευθείας από και προς το cloud.

Εκτύπωση από smartphone

Η συνδεσιμότητα φορητών συσκευών με την εφαρμογή Canon PRINT Business και τις υπηρεσίες AirPrint (Apple) και Mopria (Android) σημαίνει ότι μπορείτε να εκτυπώνετε από το τηλέφωνό σας, όπου κι αν βρίσκεστε.

Αυτοματοποιήστε καθημερινές εργασίες

Προσαρμόστε τις ροές των εργασιών σας με τη Βιβλιοθήκη εφαρμογών, η οποία επιτρέπει εκτέλεση εργασιών με ένα άγγιγμα, όπως εκτύπωση αποθηκευμένων φορμών, σάρωση σε email και αντιγραφή εγγράφων.

Προστατέψτε τα ευαίσθητα έγγραφα

Τα ισχυρά χαρακτηριστικά ασφάλειας περιλαμβάνουν τις λειτουργίες PIN ασφάλειας για περιορισμό της αυτόματης αποδέσμευσης των εγγράφων που περιέχουν ευαίσθητες πληροφορίες και Επαλήθευση συστήματος κατά την εκκίνηση για προστασία της συσκευής σας από εισβολή και απειλές από ιούς.

Αυξημένη αποδοτικότητα

Η γρήγορη εκτύπωση, η σάρωση διπλής όψης με ένα πέρασμα που εξοικονομεί χρόνο και η μεγάλη έγχρωμη οθόνη αφής διευκολύνουν τις αποδοτικές ροές εργασιών εκτύπωσης και σάρωσης.

Canon

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕΙΡΑΣ



MF651Cw



MF655Cdw



MF657Cdw

Φαξ			●
Ταχύτητα εκτύπωσης A4	18 σελ./λεπτό	21 σελ./λεπτό	21 σελ./λεπτό
Οθόνη	Έγχρωμη οθόνη αφής 12,7cm	Έγχρωμη οθόνη αφής 12,7cm	Έγχρωμη οθόνη αφής 12,7cm
Ασφαλής εκτύπωση με κωδικό PIN	●	●	●
Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης		●	●
Ενσωματωμένη συνδεσιμότητα στο cloud	●	●	●
Βιβλιοθήκη εφαρμογών	●	●	●
Σάρωση διπλής όψης με ένα πέρασμα			●

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά i-SENSYS MF650

Τύπος συστήματος
Έγχρωμο πολυμηχάνημα λέιζερ

Διαθέσιμες λειτουργίες
MF657Cdw: Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση και Φαξ
MF655Cdw/MF651Cw: Εκτύπωση, Αντιγραφή και Σάρωση

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

Ταχύτητα εκτύπωσης
MF657Cdw/MF655Cdw:
Μονή όψη: Έως 21 σελ./λεπτό (A4)
Έως 38 σελ./λεπτό (A5, Οριζόντια)
Διπλή όψη: Έως 12,7 εικ./λεπτό (A4)
MF651Cw:
Μονή όψη: Έως 18 σελ./λεπτό (A4)
Έως 38 σελ./λεπτό (A5, Οριζόντια)

Μέθοδος εκτύπωσης
Έγχρωμη εκτύπωση με ακτίνα λέιζερ

Ανάλυση εκτύπωσης
Έως 1.200 x 1.200dpi

Χρόνος προθέρμανσης
Περ. 13 δευτ. ή λιγότερο από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας

Χρόνος πρώτης εκτύπωσης
Χρώμα, περ.: 10,5 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
A&M, περ.: 10,4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο

Γλώσσες εκτυπωτή
MF657Cdw: UFRII, PCL 5c[2], PCL6, Adobe® PostScript3
MF655Cdw: UFRII, PCL 5c[2], PCL6
MF651Cw: UFRII

Γραμματοσειρές
MF657Cdw:
93 γραμματοσειρές PCL
136 γραμματοσειρές PostScript
MF655Cdw: 45 γραμματοσειρές PCL

Περιθώρια εκτύπωσης
5mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά
10mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά (φάκελος)

Κατάσταση εξοικονόμησης γραφίτη
Ναι

Προηγμένες δυνατότητες εκτύπωσης
MF657Cdw:
Ασφαλής εκτύπωση
Εκτύπωση από στικ μνήμης USB (JPEG/TIFF/PDF)
Εκτύπωση από το Cloud[1] (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG)
Εκτύπωση Barcode[3]
iOS: AirPrint, εφαρμογή Canon PRINT Business
Android: πιστοποίηση Mopria, πρόσθετο Canon Print Service, εφαρμογή Canon PRINT Business
MF655Cdw/MF651Cw:
Ασφαλής εκτύπωση
Εκτύπωση από στικ μνήμης USB (JPEG/TIFF/PDF)
Εκτύπωση από το Cloud[1] (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG)
iOS: AirPrint, εφαρμογή Canon PRINT Business
Android: πιστοποίηση Mopria, πρόσθετο Canon Print Service, εφαρμογή Canon PRINT Business

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ

Ταχύτητα αντιγραφής
MF657Cdw/MF655Cdw:
Μονή όψη (A4): Έως 21 σελ./λεπτό
Διπλή όψη (A4): Έως 12,7 σελ./λεπτό
MF651Cw:
Μονή όψη (A4): Έως 18 σελ./λεπτό

Χρόνος πρώτου αντιγράφου (FCOT)
MF657Cdw/MF655Cdw:
ADF (A4):
Χρώμα: περ. 13,4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
A&M: περ. 11,4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Επιφάνεια σάρωσης (A4):
Χρώμα: περ. 14,5 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
A&M: περ. 12,3 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
MF651Cw:
Επιφάνεια σάρωσης (A4):
Χρώμα: περ. 13,4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
A&M: περ. 11,4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο

Ανάλυση αντιγραφής
Έως 600 x 600dpi

Καταστάσεις αντιγραφής
Κείμενο/Φωτογραφία/Χάρτης (προεπιλογή), Κείμενο/Φωτογραφία/Χάρτης (ποιότητα), Εκτυπωμένη εικόνα, Κείμενο

Αντιγραφή διπλής όψης
MF657Cdw: 2 όψεις σε 2 όψεις (αυτόματα)
MF655Cdw: 1 όψη σε 2 όψεις (αυτόματα)

Πολλαπλά αντίγραφα
Έως 999 αντίγραφα

Σμίκρυνση/Μεγέθυνση
25%-400% σε βήματα του 1%

Άλλα χαρακτηριστικά
Διαγραφή πλαισίου, Σελιδοποίηση, 2 σε 1, 4 σε 1, Αντιγραφή ταυτότητας

ΣΑΡΩΤΗΣ

Τύπος
Χρώμα

Ανάλυση σάρωσης
Οπτική: Έως 600 x 600dpi
Βελτιωμένη: Έως 9.600 x 9.600dpi

Ταχύτητα σάρωσης
MF657Cdw:
A&M, μονή όψη: 27 εικ./λεπτό (300x600dpi)
Χρώμα, μονή όψη: 14 εικ./λεπτό (300x600dpi)
A&M, διπλή όψη: 47 εικ./λεπτό (300x600dpi)
Χρώμα, διπλή όψη: 27 εικ./λεπτό (300x600dpi)

Βάθος σάρωσης χρώματος
MF657Cdw: 24bit/24bit (είσοδος/έξοδος)
MF655Cdw: 24bit/24bit (είσοδος/έξοδος)
MF651Cw: 24bit/24bit (είσοδος/έξοδος)

Τόνοι του γκρι
MF657Cdw: 256 επίπεδα
MF655Cdw: 256 επίπεδα

Συμβατότητα
MF657Cdw: TWAIN, WIA, ICA
MF655Cdw: TWAIN, WIA, ICA
MF651Cw: TWAIN, WIA, ICA

Μέγ. πλάτος σάρωσης
MF657Cdw: 216mm
MF655Cdw: 216mm

Σάρωση σε e-mail
Σάρωση σε υπολογιστή
Σάρωση σε στικ μνήμης USB
Σάρωση σε FTP
MF657Cdw: TIFF/JPEG/PDF/PDF με συμπίεση/PDF με δυνατότητα αποθήκευσης/Κρυπτογραφημένα PDF4/
PDF (Ψηφιακή υπογραφή)[4]/PDF A-1b
MF655Cdw/MF651Cw: TIFF/JPEG/PDF/PDF με συμπίεση/PDF με δυνατότητα αναζήτησης/PDF A-1b

Σάρωση στο cloud[1]
TIFF/JPEG/PDF/PNG[5]

iFAX
MF657Cdw: ITU-T.37

ΦΑΞ

Ταχύτητα μόντεμ
MONO το μοντέλο MF657Cdw
33,6Kbps (έως 3 δευτ./σελίδα[6])

Κατάσταση λήψης
Μόνο φαξ, Αυτόματη εναλλαγή φαξ/τηλεφώνου, Κατάσταση αυτόματου τηλεφωνητή, Χειροκίνητη

Ανάλυση φαξ
Στάνταρ: 200 x 100dpi
Υψηλή: 200 x 200dpi
Πολύ υψηλή: 200 x 400dpi
Εξαιρετικά υψηλή: 400 x 400dpi

Μνήμη φαξ
Έως 512 σελίδες[6]

Αριθμοί γρήγορης κλήσης
Έως 281 στοιχεία κλήσης

Ομάδες/προορισμοί κλήσης
Μέγ. 299 στοιχεία κλήσης/Μέγ. 299 προορισμοί

Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς
Μέγ. 310 προορισμοί

Διατήρηση περιεχομένου μνήμης
Εφεδρικό αντίγραφο μνήμης φαξ σε μόνιμη μνήμη (μνήμη flash)

Φαξ διπλής όψης
Ναι (αποστολή και λήψη)

Άλλα χαρακτηριστικά
Όνομα αποστολέα (TTI), Άμεση αποστολή, Αναφορά ΑΠ, Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Τύπος σαρωτή
MF657Cdw: Επιφάνεια σάρωσης, ADF 2 όψεων (με ένα πέρασμα)
MF655Cdw: Επιφάνεια σάρωσης, ADF
MF651Cw: Επιφάνεια σάρωσης

Είσοδος χαρτιού (στάνταρ)
MF657Cdw:
Συρτάρι 250 φύλλων
Υποδοχή χειροκίνητης τροφοδοσίας 1 φύλλου
ADF 50 φύλλων
MF655Cdw/MF651Cw:
Συρτάρι 250 φύλλων
Υποδοχή χειροκίνητης τροφοδοσίας 1 φύλλου

Είσοδος χαρτιού (προαιρετικά)
251 φύλλα

Μέγιστη χωρητικότητα εισόδου χαρτιού
100 φύλλα

Έξοδος χαρτιού
Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Βαρύ χαρτί, Λεπτό χαρτί, Χρωματιστό χαρτί, Χαρτί με επίχρισμα, Ετικέτα, Ταχυδρομική κάρτα, Φάκελος

Τύποι υλικών εκτύπωσης

Μεγέθη υλικών εκτύπωσης
Συρτάρι:
A4, A5, A5 (Οριζόντια), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscap), 16K, Ταχυδρομική κάρτα, Κάρτα ευρετηρίου, Φάκελος (COM10, DL, C5, Monarch), Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 76,2 x 127mm, Μέγ. 216 x 355,6mm.

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:
A4, A5, A5 (Οριζόντια), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscap), 16K, Ταχυδρομική κάρτα, Κάρτα ευρετηρίου, Φάκελος (COM10, DL, C5, Monarch), Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 76,2 x 127mm, Μέγ. 216 x 355,6mm.

ADF (μόνο MF657Cdw/MF655Cdw):
A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 128 x 139,7mm
Μέγ. 215,9 x 355,6mm

Βάρη υλικών εκτύπωσης
Συρτάρι: 60-163g/m² (έως 200g/m² με Χαρτί με επίχρισμα)
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 163 g/m² (Έως 200 g/m² με Χαρτί με επίχρισμα)
ADF (MF657Cdw/MF655Cdw):
50 έως 105g/m²

Εκτύπωση διπλής όψης
Μόνο τα μοντέλα MF657Cdw/MF655Cdw
Αυτόμ.
Συρτάρι:
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscap), 16K
Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 182 x 257mm, Μέγ. 215,9 x 355,6mm
60 έως 200g/m²

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Τύπος διασύνδεσης
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Ασύρματη επικοινωνία 802.11b/g/n, Σύνδεση Wireless Direct

Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα
Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Mac OS X έκδοση 10.11 και νεότερη
Linux7

Πρωτόκολλα δικτύου
Εκτύπωση:
TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)
Σάρωση:
Προώθηση σάρωσης: Αρχείο: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP)
E-mail/i-Φαξ: SMTP (αποστολή), POP3 (λήψη)
Πρόσκτηση σάρωσης: TCP/IP

Διαχείριση:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Ασφάλεια: TLS1.3, IPSec, φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Ασφάλεια (ασύρματη επικοινωνία):
Κατάσταση υποδομής:
WEP (64/128bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
Κατάσταση σημείου πρόσβασης:
WPA2-PSK (AES)

Λογισμικό και διαχείριση εκτυπωτή
MF Scan Utility,
Remote User Interface (RUI),
Διαχείριση μέσω κωδικών τμημάτων,
Εργαλείο κατάστασης γραφίτη,
iW Enterprise Management Console: Λογισμικό βασισμένο σε διακομιστή για κεντρική διαχείριση ενός συνόλου συστημάτων
e-Συντήρηση: ενσωματωμένο RDS που επιτρέπει την παροχή των υπηρεσιών e-Συντήρησης, όπως καταγραφή τιμών μετρητών, αυτόματη διαχείριση αναλώσιμων και διαγνωστικούς ελέγχους από απόσταση.
Βιβλιοθήκη εφαρμογών

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προτεινόμενος μηνιαίος όγκος εκτύπωσης
250–2.500 σελίδες ανά μήνα

Φόρτος εργασίας
Μέγ. 30.000 σελίδες ανά μήνα[8]

Ταχύτητα επεξεργαστή
800MHz x 2

Μνήμη
MF657Cdw: 1GB
MF655Cdw: 1GB

Πίνακας ελέγχου
Έγχρωμη οθόνη αφής LCD 12,7cm

Διαστάσεις με δίσκους (Π x Β x Υ)
MF657Cdw/MF655Cdw: 451mm x 460mm x 413mm
MF651Cw: 451mm x 460mm x 360mm

Χώρος εγκατάστασης (Π x Β x Υ)
MF657Cdw/MF655Cdw: 783mm x 1.211mm x 789mm
MF651Cw: 651mm x 1.046mm x 780mm

Βάρος
MF657Cdw/MF655Cdw: 22,6Kg
MF651Cw: 18,9Kg

Περιβάλλον λειτουργίας
Θερμοκρασία: 10 έως 30°C (50 έως 86°F)
Υγρασία: 20% έως 80% RH (χωρίς υγροποίηση)

Τροφοδοσία ρεύματος
220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz)

Κατανάλωση ρεύματος
Μέγ.: Περ. 850W
Ενεργή εκτύπωση: Περ. 370W
Αναμονή: περ. 11,0W
Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: περ. 0,8W

MF657Cdw/MF655Cdw:
Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC): 0,22kWh/εβδομάδα[12]
MF651Cw:
Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC): 0,19kWh/εβδομάδα[12]
Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό Lot26, μεταβείτε στη διεύθυνση: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Επίπεδα θορύβου
MF657Cdw/MF655Cdw
Ηχητική πίεση[9]:
Λειτουργία: Μονή όψη 51dB/Διπλή όψη 50dB
Αναμονή: Αθόρυβο

Ηχητική ισχύς[9]:
Λειτουργία: Μονή όψη 65dB ή λιγότερο/Διπλή όψη 67dB ή λιγότερο
Αναμονή: Αθόρυβο

MF651Cw:
Ηχητική πίεση[9]:
Λειτουργία: 49dB
Αναμονή: Αθόρυβο

Ηχητική ισχύς[9]:
Λειτουργία: 64dB ή λιγότερο
Αναμονή: Αθόρυβο

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Κασέτες
Κασέτα 067 Μαύρο (1.350 σελίδες [10])[11]
Κασέτα 067H Μαύρο (3.130 σελίδες [10])[11]
Κασέτα 067 Κυανό (1.250 σελίδες [10])[11]
Κασέτα 067H Κυανό (2.350 σελίδες[10])[11]
Κασέτα 067 Ματζέντα (1.250 σελίδες [10])[11]
Κασέτα 067H Ματζέντα (2.350 σελίδες[10])[11]
Κασέτα 067 Κίτρινο (1.250 σελίδες [10])[11]
Κασέτα 067H Κίτρινο (2.350 σελίδες[10])[11]

ΑΞΕΣΟΥΑΡ/ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Στοιχεία
MF657Cdw:
Κιτ THA 6 με μακρύ καλώδιο (ακουστικό τηλεφώνου)
Κιτ εκτύπωσης barcode-E1E
Σετ λειτουργιών ασφάλειας αποστολής PDF-E1

Σημειώσεις:
[1] Απαιτείται συνδρομή σε υπηρεσία cloud τρίτων και σύμφωνα με τους δικούς τους όρους και τις προϋποθέσεις.
[2] Υποστηρίζονται μόνο εντολές. Απαιτείται πρόγραμμα οδήγησης τρίτου κατασκευαστή ή απευθείας εκτύπωση από εφαρμογή.
[3] Απαιτείται αξεσουάρ – Κιτ εκτύπωσης barcode-E1E
[4] Απαιτείται αξεσουάρ - Σετ λειτουργιών ασφάλειας αποστολής PDF-E1
[5] Σάρωση μέσω MF Scan Utility ή Canon PRINT Business
[6] Βάσει του προτύπου ITU-T Standard Chart No. 1
[7] Διατίθεται μόνο μέσω Web. Υποστήριξη Linux μόνο για εκτύπωση.
[8] Ως φόρτος εργασίας ορίζεται ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων σε έναν μήνα. Όταν η χρήση υπερβαίνει τον προτεινόμενο φόρτο εργασίας, ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος
[9] Αναφερόμενη εκπομπή θορύβου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9296
[10] Βάσει του προτύπου ISO/IEC 19798
[11] Ο εκτυπωτής διατίθεται με αρχικές κασέτες για Μαύρο: 1.350 σελίδες, Κυανό/Ματζέντα/Κίτρινο: 680 σελίδες
[12] Σύμφωνα με το πρότυπο US ENERGY STAR® έκδοση 3.0.

Canon



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	Κωδικός Mercury	Κωδικός EAN
i-SENSYS MF651Cw	5158C009AA	4549292188202
i-SENSYS MF655Cdw	5158C004AA	4549292186048
i-SENSYS MF657Cdw	5158C001AA	4549292186024

ΑΞΕΣΟΥΑΡ:

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	Κωδικός Mercury	Κωδικός EAN
Κιτ σύνδεσης MiCard-B1	5146B002AA	4549292027235
Κιτ εκτύπωσης barcode-E1E	5143B002AA	Δ/Α (ηλεκτρονική παράδοση)
Σετ λειτουργιών ασφάλειας αποστολής PDF-E1	9594B002AA	Δ/Α (ηλεκτρονική παράδοση)
Κιτ τηλεφώνου 6 EE (CW)	0752A054AA	4960999453910
Κιτ τηλεφώνου 6 HB (CW)	0752A053AA	4960999453897
Κιτ τηλεφώνου 6 NA (CW)	0752A055AA	4960999453927

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ:

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	Κωδικός Mercury	Κωδικός EAN
Κασέτα 067 Μαύρο	5102C002AA	4549292187564
Κασέτα 067H Μαύρο	5106C002AA	4549292187397
Κασέτα 067 Κίτρινο	5099C002AA	4549292187434
Κασέτα 067H Κίτρινο	5103C002AA	4549292187595
Κασέτα 067 Ματζέντα	5100C002AA	4549292187502
Κασέτα 067H Ματζέντα	5104C002AA	4549292187625
Κασέτα 067 Κυανό	5101C002AA	4549292187533
Κασέτα 067H Κυανό	5105C002AA	4549292187656

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V., 2025