



מדפסות רב-תכליתיות ועמידות בצבע בגודל A4, המחוברות לענן לייעול ההדפסה והסריקה



סדרה i-SENSYS MF650
סדרה Canon i-SENSYS MF650, המיועדת לעסקים קטנים עד בינוניים או לאנשים העובדים מאחור, כוללת מגוון של מדפסות רב-תכליתיות, מהירות ומהימנות בצבע בגודל A4

הגנה על מסמכים רגישים

תכנות אבטחה חזקות כוללות קוד PIN מאובטח כדי להגביל משימות המופצות באופן אוטומטי, ואימות מערכת באתחול כדי להגן על המכשיר שלך מפני פריצות ואיומי וירוסים.

שיפור היעילות

הדפסה מהירה, סריקה דו-צדדית במעבר אחד שחוסכת זמן ומסך מגע צבעוני וגדול מאפשרים תהליכי עבודה יעילים של הדפסה וסריקה.

גישה לקבצים מהענן

קישוריות לענן מהרגע הראשון תואמת ל-Google Drive, ל-OneDrive ול-DropBox, ולכן אפשר להדפיס ולסרוק במהירות ובקלות ישירות מהענן ואליו.

הדפסה מהטלפון החכם

קישוריות למכשירים ניידים עם האפליקציה Canon PRINT Business, AirPrint (Apple) ו-Mopria (Android) פירושה שיש לך אפשרות להדפיס מהטלפון, בכל מקום שבו אתה נמצא.

אוטומציה של משימות יומיומיות

התאם אישית את תהליכי העבודה שלך באמצעות ספריית היישומים, המאפשרת משימות בנגיעה אחת כגון הדפסת טפסים מאוחסנים, סריקה לדוא"ל והעתקת מסמכים.

Canon



MF657Cdw



MF655Cdw



MF651Cw

●			פקס
21ppm	21ppm	18ppm	מהירות הדפסה בגודל A4
מסך מגע צבעוני בגודל 12.7 ס"מ	מסך מגע צבעוני בגודל 12.7 ס"מ	מסך מגע צבעוני בגודל 12.7 ס"מ	צג
●	●	●	הדפסה מאובטחת עם קוד PIN
●	●		הדפסה דו-צדדית אוטומטית
●	●	●	קישוריות אלחוטית מובנית
●	●	●	ספריית יישומים
●			סריקה דו-צדדית במעבר אחד

i-SENSYS MF650 סדרה

מפרט סכני

סוג המכשיר פונקציות מיוחדות	מדפסת ליזר בצבענית All-in-One דגם MF650Cdw/MF655Cdw. תרופה, גילוף, סריקה ופסקה MF650Cdw/MF655Cdw. הדפסה, גילוף וסריקה
מדפסת מהירות הדפסה	MF655Cdw/MF657Cdw חד צדדית: עד 21 עמודים לדקה (A4) עד 32 עמודים לדקה (A5-לרוחב) דו-צדדית: עד 12.7 עמודים לדקה (A4) MF651Cw חד צדדית: עד 18 עמודים לדקה (A4) עד 32 עמודים לדקה (A5-לרוחב)
שיטת הדפסה רזולוציית הדפסה זמן התחממות זמן יציאת דף ראשון	הדפסת קרן ליזר בצבע עד 1200 x 1200 בערך 13 שניות או פחות מרגע ההפעלה בבערך 10.5 שניות או פחות בשחור-לבן: כ-10.4 או פחות Adobe® PostScript3, PCL6, PCL5c, UFR II, MF657Cdw PCL6, PCL5c, UFR II, MF655Cdw, UFR II, MF651Cw
שפות מדפסת	MF657Cdw PCL נופי 93 PostScript נופי 136 MF655Cdw, PCL נופי 45
שולי הדפסה	5 מ"מ למעלה, למטה, בצד שמאל, בצד ימין 10 מ"מ למעלה, למטה, בצד שמאל, בצד ימין (ממספה)
מצב חיסכון בטון תכונות הדפסה מתקדמות	כן MF657Cdw הדפסת מאובטחת הדפסת מדפסת או קי (JPEG/TIFF/PDF) הדפסת מהגון (OneDrive, GoogleDrive, Dropbox) (PDF/JPEG) הדפסת מהגון (OneDrive, GoogleDrive, Dropbox) (PDF/JPEG) Canon PRINT Business, Canon Print Service Plug-in, Mopria certified, Android, AirPrint, iOS Canon PRINT Business, Canon Print Service Plug-in, Mopria certified, Android, AirPrint, iOS Canon PRINT Business, Canon Print Service Plug-in, Mopria certified, Android, AirPrint, iOS
מנונת גילוף מהירות גילוף	MF655Cdw/MF657Cdw חד צדדית (A4): עד 21 עמודים לדקה דו-צדדית (A4): עד 12.7 עמודים לדקה MF651Cw חד צדדית (A4): עד 18 עמודים לדקה
זמן יציאת גילוף ראשון (FCOT)	MF655Cdw/MF657Cdw (A4) ADF בערך: בערך 13.4 שניות או פחות שחור-לבן: בערך 11.4 שניות או פחות משטח סריקה (A4) בערך: בערך 14.5 שניות או פחות שחור-לבן: בערך 12.3 שניות או פחות MF651Cw משטח סריקה (A4) בערך: בערך 13.4 שניות או פחות שחור-לבן: בערך 11.4 שניות או פחות
רזולוציית גילוף מצבי גילוף התקנה דו-צדדית	עד 600 x 600 דפדפן (Default)Text/Photo/Map (quality)Text/Photo/Map, Text, Printed Image, MF657Cdw חד צדדית: דו-צדד (אוטומטי) MF657Cdw חד צדדית: דו-צדד (אוטומטי)
עושים מרובים הקטנה / הגדלה תכונות אחרות	עד 999 עותקים 400-25% במרחבים של 1% מחיקת מסמכים. איוסף, 2 על 1, 4 על 1, התקנת תעודות מחוזת
סרוק סוג רזולוציית סריקה	צבע אופטי: עד 600 x 600 תעשייתי: עד 9600 x 9600 MF657Cdw חד צדדית בשחור-לבן: 27 עותקים לדקה (300x600dpi) חד צדדית בצבע: 14 עותקים לדקה (300x600dpi) דו-צדדית בשחור-לבן: 47 עותקים לדקה (300x600dpi) דו-צדדית בצבע: 27 עותקים לדקה (300x600dpi)
מהירות סריקה	MF657Cdw: 24 bit/24 bit (קלט/פלט) MF655Cdw: 24 bit/24 bit (קלט/פלט) MF651Cw: 256 רמות MF655Cdw: 256 רמות ICA, WIA, TWAIN: MF657Cdw ICA, WIA, TWAIN: MF655Cdw ICA, WIA, TWAIN: MF651Cw MF657Cdw: 216 מ"מ MF655Cdw: 216 מ"מ MF657Cdw: MF655Cdw MF651Cw: MF655Cdw /Encrypted PDF/4/ searchable PDF/Compact PDF/PDF/JPEG/TIFF PDF (תמיכה דיגיטלית) MF651Cw/MF655Cdw/Compact PDF/JPEG/TIFF *TIFF/JPEG/Compact/PNG ITU-T.37, MF657Cdw
עמק סריקה בצבע	MF657Cdw ONLY 33.6 Kbps (שימוש נמוך) Manual, Answer Mode, Fax/Tel Auto Switch, Fax only 200 x 100 dpi: Standard 200 x 200 dpi: Fine 200 x 400 dpi: Super line 400 x 400 dpi: Ultra fine
גוון אפור	עד 512 רמות ⁴ עד 281 מספרים עד 299 חזים / עד 299 עידים עד 310 עידים גבוי יזכרון פסק קבוע (גבוי עם זיכרון Flash) כן (שדור קובץ) שם השולח (TTI), שליחה ישירה, דוח שירות, שידור רציף
אמינות	MF657Cdw מספר ימי שירות מובטח 33.6 Kbps (שימוש נמוך) Manual, Answer Mode, Fax/Tel Auto Switch, Fax only 200 x 100 dpi: Standard 200 x 200 dpi: Fine 200 x 400 dpi: Super line 400 x 400 dpi: Ultra fine
רוחב סריקה מרבי	עד 512 רמות ⁴ עד 281 מספרים עד 299 חזים / עד 299 עידים עד 310 עידים גבוי יזכרון פסק קבוע (גבוי עם זיכרון Flash) כן (שדור קובץ) שם השולח (TTI), שליחה ישירה, דוח שירות, שידור רציף
סריקה לראו"ל סריקה למשלב סריקה לטונג ויד סריקה ל-FITP סריקה לענן IFAX	עד 512 רמות ⁴ עד 281 מספרים עד 299 חזים / עד 299 עידים עד 310 עידים גבוי יזכרון פסק קבוע (גבוי עם זיכרון Flash) כן (שדור קובץ) שם השולח (TTI), שליחה ישירה, דוח שירות, שידור רציף
פסק מהירות שידור מצב קבוע רזולוציית פסק	עד 512 רמות ⁴ עד 281 מספרים עד 299 חזים / עד 299 עידים עד 310 עידים גבוי יזכרון פסק קבוע (גבוי עם זיכרון Flash) כן (שדור קובץ) שם השולח (TTI), שליחה ישירה, דוח שירות, שידור רציף
זיכרון פסק מספר חזים מרבי חזים לקבוע/עידים שידור רציף גבוי זיכרון תצורה פסק דו-צדדית תכונות נוספות	עד 512 רמות ⁴ עד 281 מספרים עד 299 חזים / עד 299 עידים עד 310 עידים גבוי יזכרון פסק קבוע (גבוי עם זיכרון Flash) כן (שדור קובץ) שם השולח (TTI), שליחה ישירה, דוח שירות, שידור רציף
טיפול במדיה סוג סכני	MF657Cdw מספר ימי שירות מובטח 33.6 Kbps (שימוש נמוך) Manual, Answer Mode, Fax/Tel Auto Switch, Fax only 200 x 100 dpi: Standard 200 x 200 dpi: Fine 200 x 400 dpi: Super line 400 x 400 dpi: Ultra fine
הזנת נייר (סטנדרט)	MF657Cdw מגירה ל-250 גיליונות חריזת הזנת דו-צדדית לגיליון אחד ADF ל-50 גיליונות MF651Cw/MF655Cdw מגירה ל-250 גיליונות חריזת הזנת דו-צדדית לגיליון אחד
הזנת נייר (אופציונלי) קובלת הזנת נייר מרבי פלט נייר סוגי מדיה	251 גיליונות 100 גיליונות נייר רגיל, נייר ממוחזר, נייר כבד, נייר דק, נייר צבעוני, נייר מבריק, מדבקות, גלויות, מסטפות

^[1] נדרש שני לירות ענן של דג שלישי. רחוק מסוף לתבונה ולהתחבר לרשת השלישי.
^[2] נתמך על ידי פקודות בילד. נדרש מנהל התקן של דג שלישי או הדפסה ישירה מתוך אפליקציה.
^[3] נדרש האבזר Barcode Printing Kit-E1.
^[4] נדרש האבזר Send PDF Security Feature Set-E1 או MF Scan Utility.
^[5] סריקה באמצעות MF Scan Utility או Canon PRINT Business.
^[6] מומסע על ITU-T Standard Chart No. 1.
^[7] הפצה באינטרנט בלבד. מערכת Linux תומכת בהדפסה בלבד.
^[8] מחזור הפרולות מוגדר כמספר המרבי של דפים מודפסים לחדש בעל שם יחיד. כל שימוש מעל מחזור הפעילות המומלץ עלול לקצר את חיי המוצר.
^[9] מילימטר הרקע המותרות תאמת לוקן ISO 9296.
^[10] מומסע על ISO/IEC 19798.
^[11] המדפסת משותקת עם הסמכות לשימוש ראשוני בשחור: 1,350 עמודים, ו-CMY: 680 עמודים.
^[12] בהתאם ל-ENERGY STAR גרסה 3.0.





פרטי המוצר:

שם המוצר	קוד Mercury	קוד EAN
i-SENSYS MF651Cw	5158C009AA	4549292188202
i-SENSYS MF655Cdw	5158C004AA	4549292186048
i-SENSYS MF657Cdw	5158C001AA	4549292186024

אביזרים:

שם המוצר	קוד Mercury	קוד EAN
MiCard Attachment Kit-B1	5146B002AA	4549292027235
Barcode Printing Kit-E1E	5143B002AA	(N/A (e-delivery
Send PDF Security Feature Set-E1	9594B002AA	(N/A (e-delivery
Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telephone 6 Kit UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telephone 6 Kit SA (CW)	0752A055AA	4960999453927

חומרים מתכלים:

שם המוצר	קוד Mercury	קוד EAN
Cartridge 067 Black	5102C002AA	4549292187564
Cartridge 067H Black	5106C002AA	4549292187397
Cartridge 067 Yellow	5099C002AA	4549292187434
Cartridge 067H Yellow	5103C002AA	4549292187595
Cartridge 067 Magenta	5100C002AA	4549292187502
Cartridge 067H Magenta	5104C002AA	4549292187625
Cartridge 067 Cyan	5101C002AA	4549292187533
Cartridge 067H Cyan	5105C002AA	4549292187656

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

מהדורה בעברית
© Canon Europa N.V., 2021