

IZDRŽLJIVI VIŠEFUNKCIJSKI A4 PISAČI U BOJI POVEZANI S OBLAKOM ZA JEDNOSTAVNO ISPISIVANJE I SKENIRANJE

Seriya i-SENSYS MF650
Seriya i-SENSYS MF650 tvrtke
Canon dizajnirana je za tvrtke
male/srednje veličine ili pojedince
koji rade na daljinu, a obuhvaća
brze i pouzdane višefunkcijske A4
pisače u boji

Pristupajte datotekama iz oblaka

Povezivanje s računalnim oblakom moguće je odmah po raspakiravanju, a podržani su Google Drive, DropBox i OneDrive, što omogućuje brzo i jednostavno ispisivanje i skeniranje izravno u oblak i iz njega.

Ispisujte s pametnog telefona

Mogućnost povezivanja s mobilnim uređajima s pomoću aplikacije Canon PRINT Business te značajki AirPrint (Apple) i Mopria (Android) znači da možete ispisivati s telefona, gdje god se nalazili.

Automatizirajte svakodnevne zadatke

Prilagodite tijekom poslovnog procesa uz Application Library, što omogućuje zadatke jednim dodiranjem, kao što su ispisivanje pohranjenih obrazaca, skeniranje u e-poštu i kopiranje dokumenata.



PRISTUPAJTE
DATOTEKAMA IZ
OBLAKA



ZAŠTITITE
OSJETLJIVE
DOKUMENTE



ISPISUJTE S
PAMETNOG
TELEFONA



POVEĆAJTE
UČINKOVITOST



AUTOMATIZIRAJTE
SVAKODNEVNE
ZADATKE

Zaštitite osjetljive dokumente

Robusne sigurnosne značajke uključuju funkciju sigurnog PIN-a za ograničavanje automatskog otpuštanja i provjeru sustava prilikom pokretanja radi zaštite uređaja od hakiranja i virusa.

Povećajte učinkovitost

Brzo ispisivanje, obostrano skeniranje u jednom prolasku uz uštedu vremena, a veliki dodirni zaslon u boji omogućuje učinkovite tijekom poslovnog procesa za ispisivanje i skeniranje.

Canon

TABLICA ZNAČAJKI ASORTIMANA



MF651Cw



MF655Cdw



MF657Cdw

Faks			●
Brzina ispisivanja za A4	18 ppm	21 ppm	21 ppm
Zaslon	Dodirni zaslon u boji dijagonale 12,7 cm	Dodirni zaslon u boji dijagonale 12,7 cm	Dodirni zaslon u boji dijagonale 12,7 cm
Sigurno ispisivanje s pomoću PIN-a	●	●	●
Automatsko obostrano ispisivanje		●	●
Ugrađena mogućnost povezivanja s oblakom	●	●	●
Application Library	●	●	●
Obostrano skeniranje u jednom prolasku			●

TEHNIČKI PODACI

Vrsta uređaja Dostupne funkcije	Višenamjenski laserski uređaj za obradu u boji MF657Cdw: Ispisivanje, kopiranje, skeniranje i faksiranje MF655Cdw/MF651Cw: Ispisivanje, kopiranje i skeniranje
PISAČ Brzina ispisivanja	MF657Cdw/MF655Cdw: Jednostrano: do 21 ppm (A4) do 38 ppm (A5 vodoravno) Obostrano: do 12,7 ipm (A4) MF651Cw: Jednostrano: do 18 ppm (A4) do 38 ppm (A5 vodoravno)
Metoda ispisivanja Razlučivost ispisivanja Vrijeme zagrijavanja Vrijeme do prvog ispisa	Lasersko ispisivanje u boji Do 1200 x 1200 dpi Pribl. 13 sekundi ili manje nakon uključivanja U boji pribl. 10,5 s ili manje Crno-bijelo pribl. 10,4 s ili manje
Jezici pisača	MF657Cdw: UFR II, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript3 MF655Cdw: UFR II, PCL 5c ² , PCL6 MF651Cw: UFR II
Fontovi	MF657Cdw: 93 PCL fonta 136 PostScript fontova MF655Cdw: 45 PCL fontova
Margine ispisa	5 mm - gore, dolje, lijevo i desno 10 mm - gore, dolje, lijevo i desno (omotnice)
Način rada s uštedom tonera Napredne značajke ispisivanja	Da MF657Cdw: Zaštićeno ispisivanje Ispisivanje s USB memorije (JPEG/TIFF/PDF) Ispisivanje iz oblaka (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Ispisivanje crtičnog koda ¹ IOS: aplikacija Canon PRINT Business, AirPrint Android: značajka Mopria, programski dodatak za Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business MF655Cdw/MF651Cw: Zaštićeno ispisivanje Ispisivanje s USB memorije (JPEG/TIFF/PDF) Ispisivanje iz oblaka (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) IOS: aplikacija Canon PRINT Business, AirPrint Android: značajka Mopria, programski dodatak za Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business
KOPIRNI UREĐAJ Brzina kopiranja	MF657Cdw/MF655Cdw: Jednostrano (A4): do 21 ppm Obostrano (A4): do 12,7 ppm MF651Cw: Jednostrano (A4): do 18 ppm
Vrijeme do prve kopije (FCOT)	MF657Cdw/MF655Cdw: ADF (A4): U boji pribl. 13,4 sekunde ili manje Crno-bijelo: pribl. 11,4 sekunde ili manje Staklo (A4): U boji pribl. 14,5 sekundi ili manje Crno-bijelo: pribl. 12,3 sekunde ili manje MF651Cw: Staklo (A4): U boji pribl. 13,4 sekunde ili manje Crno-bijelo: pribl. 11,4 sekunde ili manje
Razlučivost kopiranja Načini kopiranja	Do 600 x 600 dpi Tekst/fotografija/zemljovid (zadano), tekst/fotografija/zemljovid (kvalitetno), ispisana slika, tekst
Obostrano kopiranje	MF657Cdw: obostrano na obostrano (automatski) MF655Cdw: jednostrano u obostrano (automatski)
Višestruke kopije Smanjenje/povećanje Ostale značajke	Do 999 kopija 25 - 400 % u koracima od 1 % Brisanje okvira, razdvajanje, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje osobnih iskaznica
SKENER Tip Razlučivost skeniranja	U boji Optička: do 600 x 600 dpi Poboljšana: do 9600 x 9600 dpi
Brzina skeniranja	MF657Cdw: Jednostrano crno-bijelo: 27 ipm (300 x 600 dpi) Jednostrano u boji: 14 ipm (300 x 600 dpi) Obostrano crno-bijelo: 47 ipm (300 x 600 dpi) Obostrano u boji: 27 ipm (300 x 600 dpi)
Dubina skeniranja boja	MF657Cdw: 24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz) MF655Cdw: 24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz) MF651Cw: 24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz)
Sivi tonovi	MF657Cdw: 256 razina MF655Cdw: 256 razina
Kompatibilnost	MF657Cdw: TWAIN, WIA, ICA MF655Cdw: TWAIN, WIA, ICA MF651Cw: TWAIN, WIA, ICA
Maks. širina skena	MF657Cdw: 216 mm MF655Cdw: 216 mm
Skeniranje u e-poštu Skeniranje na računalo Tipka za skeniranje u USB memoriju Skeniranje na FTP Skeniranje u oblak ¹ IFAX	MF657Cdw: TIFF / JPEG / PDF / kompaktni PDF / pretraživi PDF / šifrirani PDF4 / PDF (digitalni potpis) ² MF655Cdw/MF651Cw: TIFF / JPEG / PDF / kompaktni PDF / pretraživi PDF TIFF/JPEG/PDF/PNG ³ MF657Cdw: ITU-T.37
FAKS Brzina modema Načini primanja	SAMO MF657Cdw 33,6 kb/s (do 3 s/stranica ⁴) Fax only (samo faksiranje), Fax/Tel Auto Switch (automatsko prebacivanje između faksa/telefona), Answer Mode (primanje poziva), Manual (ručno) Standardna: 200 x 100 dpi Fina: 200 x 200 dpi Superfina: 200 x 400 dpi Izuzetno fina: 400 x 400 dpi
Razlučivost faksiranja	Do 512 stranica ⁵ Do 281 broj Maks. 299 brojeva / maks. 299 odredišta Maks. 310 odredišta Trajna sigurnosna kopija memorije faksa (sigurnosna kopija s flash memorijom) Da (slanje i primanje) Ime pošilatelja (TTT), izravno slanje, izvješće o odašiljanju, uzastopno razašiljanje
Memorija za faksiranje Brojevi za brzo biranje Grupno biranje / odredišta Sekvenjsko razašiljanje Pohrana sigurnosnih kopija Obostrano faksiranje Ostale značajke	
UKLOVANJE MEDIJIMA Vrsta skenera	MF657Cdw: staklo, obostrani ADF (jedan prolazak) MF655Cdw: staklo, ADF MF651Cw: staklo
Ulaz papira (standardno)	MF657Cdw: Kaseta za 250 listova Odlagač za ručno ulaganje jednog lista ADF za 50 listova MF655Cdw/MF651Cw: Kaseta za 250 listova Odlagač za ručno ulaganje jednog lista
Ulaz za papir (opcionalno) Maksimalni ulazni kapacitet papira Izlaz papira Vrste medija	251 list 100 listova Obični papir, reciklirani papir, teški papir, tanki papir, papir u boji, papir s premazom, naljepnice, dopisnice, omotnice

Formati medija	Kaseta: A4, A5, A5 (vodoravno), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, dopisnice, indeksne kartice, omotnice (COM10, DL, C5, Monarch), prilagođeni formati: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216 x 355,6 mm.
Gramature medija	Višenamjenski odlagač: A4, A5, A5 (vodoravno), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, dopisnice, indeksne kartice, omotnice (COM10, DL, C5, Monarch), prilagođeni formati: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216 x 355,6 mm.
Obostrano ispisivanje	ADF (samo MF657Cdw/MF655Cdw): A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, prilagođeni formati: min. 128 x 139,7 mm Maks. 215,9 x 355,6 mm Kaseta: 60 - 163 g/m ² (do 200 g/m ² uz papir s premazom) Višenamjenski odlagač: 60 - 163 g/m ² (do 200 g/m ² uz papir s premazom) ADF (MF657Cdw/MF655Cdw): 50 - 105 g/m ² Samo MF657Cdw/MF655Cdw Automatsko Kaseta: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Prilagođeni format - min. 182 x 257 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm 60 - 200 g/m ²
SUČELJE I SOFTVER Vrsta sučelja	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct veza
Kompatibilnost operativnog sustava	Windows® 11/Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X verzija 10.11 i noviji Linux7
Mrežni protokol	Ispisivanje: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Skeniranje: Skeniranje s proslijeđivanjem: datoteka: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-pošta / internetski faks: SMTP (slanje), POP3 (primanje) Skeniranje s povlačenjem: TCP/IP
Softver i upravljanje pisačem	Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sigurnost: TLS1.3, IPSec, filtriranje IP/Mac adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sigurnost (bežično): Infrastrukturni način rada: WEP (64/128 bita), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Način rada pristupne točke: WPA2-PSK (AES)
OPĆE ZNAČAJKE Preporučena mjesečna količina ispisa Radni ciklus Brzina procesora Memorija	250 - 2500 stranica mjesečno Maks. 30 000 stranica mjesečno ⁶ 800 MHz x 2 MF657Cdw: 1 GB MF655Cdw: 1 GB
Upravljačka ploča Dimenzije s odlagačima (Š x D x V)	LCD dodirni zaslon u boji dijagonala 12,7 cm MF657Cdw/MF655Cdw: 451 mm x 460 mm x 413 mm MF651Cw: 451 mm x 460 mm x 360 mm MF657Cdw/MF655Cdw: 783 mm x 1211 mm x 789 mm MF651Cw: 651 mm x 1046 mm x 780 mm
Prostor za postavljanje (Š x D x V)	MF657Cdw/MF655Cdw: 22,6 kg MF651Cw: 18,9 kg
Masa	Temperatura: 10 - 30 °C Vlažnost: 20 - 80 % RV (bez kondenzacije) 220 - 240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz) Maksimalno: pribl. 850 W Ispisivanje tijekom rada: pribl. 370 W Pripravno stanje: pribl. 11 W Stanje mirovanja: pribl. 0,8 W
Radno okruženje	MF657Cdw/MF655Cdw: Tipična potrošnja energije (TEC): 0,22 kWh tjedno12 MF651Cw: Tipična potrošnja energije (TEC): 0,19 kWh tjedno12 Detaljne informacije o propisu Lot26 potražite na: http://www.canon-europe.com/For_Vork/Lot26/index.aspx
Napajanje Potrošnja energije	MF657Cdw/MF655Cdw Tlak zvuka ⁸ : Tijekom rada: jednostrano 51 dB / obostrano 50 dB Pripravno stanje: nečujno
Razine buke	Snaga zvuka ⁸ : Tijekom rada: jednostrano 65 dB ili manje / obostrano: 67 dB ili manje Pripravno stanje: nečujno
POTROŠNI MATERIJAL Spremnici	MF651Cw: Tlak zvuka ⁸ : Tijekom rada: 49 dB Pripravno stanje: nečujno Snaga zvuka ⁸ : Tijekom rada: 64 dB ili manje Pripravno stanje: nečujno
DODATNA/OPCIONALNA OPREMA Stavke	MF657Cdw: Telefonski komplet 6 s dugaćkim kablom (telefonska slušalica) Komplet za ispisivanje crtičnog koda EIE Komplet sigurnosnih značajki za slanje PDF datoteke E1
Napomene:	1) Potrebna je pretplata na uslugu računalskog oblaka treće strane koja je podložna odredbama i uvjetima te treće strane. 2) Podržano samo naredbama. Potrebna je upravljački program treće strane ili izravno ispisivanje iz aplikacije. 3) Potrebna je dodatna - komplet za ispisivanje crtičnog koda EIE 4) Potrebna je dodatna - komplet sigurnosnih značajki za slanje PDF datoteke E1 5) Skeniranje putem programa MF Scan ili Canon PRINT Business 6) Temelji se na standardnoj tablici ITU-T br. 1 7) Samo distribucija putem interneta. Podrška samo za ispisivanje za Linux. 8) Radni ciklus označava maksimalni broj ispisa tijekom najintenzivnijeg mjeseca u poslovnoj godini. Upotreba koja premašuje preporučeni radni ciklus može skratiti vijek trajanja proizvoda 9) Deklarirana emisija buke u skladu s ISO 9296 10) Temelji se na ISO/IEC 19798 11) Pisač se isporučuje s početnim spremnicima za ispisivanje 1350 stranica (crna) i 680 stranica C/M/Y (cijan, magenta i žuta) 12) Sukladno US ENERGY STAR®, verzija 3.0.

Canon

**POJEDINOSTI O PROIZVODU:**

NAZIV PROIZVODA	Mercury kôd	EAN kôd
i-SENSYS MF651Cw	5158C009AA	4549292188202
i-SENSYS MF655Cdw	5158C004AA	4549292186048
i-SENSYS MF657Cdw	5158C001AA	4549292186024

DODATNA OPREMA:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kôd	EAN kôd
Komplet za MiCard B1	5146B002AA	4549292027235
Komplet za ispisivanje crtičnog koda E1E	5143B002AA	N/A (e-dostava)
Komplet sigurnosnih značajki za slanje PDF datoteke E1	9594B002AA	N/A (e-dostava)
Telefonski komplet 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telefonski komplet 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telefonski komplet 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927

POTROŠNI MATERIJAL:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kôd	EAN kôd
Spremnik s crnom bojom 067	5102C002AA	4549292187564
Spremnik s crnom bojom 067H	5106C002AA	4549292187397
Spremnik sa žutom bojom 067	5099C002AA	4549292187434
Spremnik sa žutom bojom 067H	5103C002AA	4549292187595
Spremnik s magenta bojom 067	5100C002AA	4549292187502
Spremnik s magenta bojom 067H	5104C002AA	4549292187625
Spremnik s cijan bojom 067	5101C002AA	4549292187533
Spremnik s cijan bojom 067H	5105C002AA	4549292187656

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V., 2021