

# TARTÓS, A4-ES MÉRETŰ, MULTIFUNKCIÓS SZÍNES NYOMTATÓK, AMELYEK A FELHŐHÖZ CSATLAKOZVA BIZTOSÍTJÁK A GÖRDÜLÉKENY NYOMTATÁST ÉS BEOLVASÁST



## i-SENSYS MF650 sorozat

A Canon i-SENSYS MF650 sorozat gyors és megbízható, A4-es méretű, multifunkciós színes nyomtatói a kis- és középvállalkozások, illetve a távolról dolgozók igényeit szolgálja ki

### Fájlok elérése a felhőből

Az előre beállított és azonnal használatba vehető felhőalapú csatlakoztathatóság kompatibilis a Google Drive, Dropbox és OneDrive alkalmazásokkal, így gyorsan és egyszerűen nyomtathat és szkennelhet közvetlenül a felhőhöz csatlakozva.

### Nyomtatás okostelefonról

A Canon PRINT Business alkalmazás, az AirPrint (Apple) és a Mopria (Android) mobilkapcsolat révén bárhol nyomtathat telefonjáról.

### A mindennapi feladatok automatizálása

Szabja testre munkafolyamatait az Alkalmazáskönyvtár segítségével, amely lehetővé teszi az egyérintéses feladatokat, például a tárolt űrlapok nyomtatását, az e-mailbe történő beolvasást és a dokumentumok másolását.



FÁJLOK ELÉRÉSE A FELHŐBŐL



VÉDELEM AZ ÉRZÉKENY DOKUMENTUMOK SZÁMÁRA



NYOMTATÁS OKOSTELEFONRÓL



MEGNÖVELT HATÉKONYSÁG



A MINDENNAPI FELADATOK AUTOMATIZÁLÁSA

### Védelem az érzékeny dokumentumok számára

A robusztus biztonsági funkciók közé tartozik a biztonságos PIN-kód, amely korlátozza az automatikusan kiadott feladatok körét, és a rendszer ellenőrzése indításkor, amely megvédi a készüléket a hackeléstől és a vírusfenyegetésektől.

### Megnövelt hatékonyság

A gyors nyomtatás, az időtakarékos, egyutas, kétoldalas beolvasás és a nagy méretű színes érintőképernyő hatékony nyomtatási és szkennelési munkafolyamatokat tesz lehetővé.

**Canon**

## FUNKCIÓKAT BEMUTATÓ TÁBLÁZAT



MF651Cw



MF655Cdw



MF657Cdw

Fax			●
Nyomatási sebesség (A4-es méret)	18 lap/perc	21 lap/perc	21 lap/perc
Kijelző	12,7 cm-es színes érintőképernyő	12,7 cm-es színes érintőképernyő	12,7 cm-es színes érintőképernyő
Biztonságos, PIN-kóddal védett nyomtatás	●	●	●
Automatikus kétoldalas nyomtatás		●	●
Beépített felhőalapú csatlakoztathatóság	●	●	●
Alkalmazás könyvtár	●	●	●
Egyutas kétoldalas szkenelés			●

# MŰSZAKI ADATOK

A készülék típusa Rendelekezésre álló funkciók	Színes multifunkációs lézerekészülék MF657Cdw: nyomtatás, másolás, szkennelés és fax MF655Cdw/MF651Cw: nyomtatás, másolás és szkennelés
<b>NYOMTATÓ</b> Nyomatási sebesség	MF657Cdw/MF655Cdw: Max. 1200×1200 dpi Egyoldalas: max. 21 lap/perc (A4) Max. 38 lap/perc (A5 – fekvő) Kétoldalas: max. 12,7 kép/perc (A4) MF651Cw: Egyoldalas: max. 18 lap/perc (A4) Max. 38 lap/perc (A5 – fekvő)
Nyomatási eljárás Nyomatási felbontás Bemelegedési idő Első nyomat elkészülési ideje	Színes lézerekészítés nyomtatás Max. 1200×1200 dpi kb. 13 másodperc vagy kevesebb a bekapcsolástól Színes: kb. 10,5 másodperc vagy kevesebb Fekete-fehér: kb. 10,4 másodperc vagy kevesebb MF657Cdw: UFR II, PCL 5c <sup>2</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3 MF655Cdw: UFR II, PCL 5c <sup>2</sup> , PCL6 MF651Cw: UFR II
Lapleíró nyelvek	MF657Cdw: 93 PCL betűtípus 136 PostScript betűtípus MF655Cdw: 45 PCL betűtípus
Betűkészletek	5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon 10 mm felül, alul, bal és jobb oldalon (boríték)
Nyomatási margó	Igen MF657Cdw: Biztonságos nyomtatás Nyomatás USB-eszközzel (JPEG/TIFF/PDF) Nyomatás felhőből (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Vonalkód-nyomtatás <sup>1</sup> IOS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás Android: Mopria-tanúsítvány, Canon Print Service beépülő modul, Canon PRINT Business alkalmazás
Tonertakarékos Üzem mód Fejlett nyomtatási funkciók	MF657Cdw/MF655Cdw: Egyoldalas (A4): max. 21 lap/perc Kétoldalas (A4): max. 12,7 kép/perc MF651Cw: Egyoldalas (A4): max. 18 lap/perc
<b>MÁSOLÓ</b> Másolási sebesség	MF657Cdw/MF655Cdw: ADF (A4): Színes: kb. legfeljebb 13,4 másodperc Fekete-fehér: kb. 11,4 másodperc vagy kevesebb Másolóüveg (A4): Színes: kb. legfeljebb 14,5 másodperc Fekete-fehér: kb. 12,3 másodperc vagy kevesebb MF651Cw: Másolóüveg (A4): Színes: kb. legfeljebb 13,4 másodperc Fekete-fehér: kb. 11,4 másodperc vagy kevesebb
Első másolat elkészülési ideje (FCOT)	Max. 600×600 dpi Szöveg/fotó/térkép (alap), szöveg/fotó/térkép (minőség), nyomtatott kép, szöveg MF657Cdw: 2 oldalasról 2 oldalra (automatikus) MF655Cdw: 1 oldalasról 2 oldalra (automatikus) Akár 999 másolat 25-400% 1%-os lépésekben Keretelőrlés, leválogatás, 2-az-1-re, 4-az-1-re, személyi igazolvány másolása
Másolási felbontás Másolási módok Kétoldalas másolás	Színes Optikai: max. 600×600 dpi Továbbfejlesztett: max. 9600×9600 dpi
Másolás több példányban Kicsinyítés/nagyítás Egéb jellemzők	MF657Cdw: Egyoldalas fekete-fehér: 27 kép/perc (300×600 dpi) Egyoldalas színes: 14 kép/perc (300×600 dpi) Kétoldalas fekete-fehér: 47 kép/perc (300×600 dpi) Kétoldalas színes: 27 kép/perc (300×600 dpi)
<b>SKENNER</b> Típus Szkennelési felbontás	MF657Cdw: 24 bit/24 bit (bemenet/kimenet) MF655Cdw: 24 bit/24 bit (bemenet/kimenet) MF651Cw: 24 bit/24 bit (bemenet/kimenet)
Szkennelési sebesség	MF657Cdw: 256 szint MF655Cdw: 256 szint
Beolvasási színmélység	MF657Cdw: TWAIN, WIA, ICA MF655Cdw: TWAIN, WIA, ICA MF651Cw: TWAIN, WIA, ICA
Szűrkeárnyalatok	MF657Cdw: 216 mm MF655Cdw: 216 mm
Kompatibilitás	MF657Cdw: TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/kereshető PDF/titkosított PDF/ PDF (digitális aláírás) <sup>4</sup> MF655Cdw/MF651Cw: TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/kereshető PDF
Max. beolvasási szélesség	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>5</sup> MF657Cdw: ITU-T.37
Beolvasás e-mailbe Beolvasás számítógépre Beolvasás USB-memóriaeszközre Beolvasás FTP-re Beolvasás a felhőbe <sup>6</sup> iFAX	<b>CSAK MF657Cdw esetén</b> 33,6 kb/s (max. 3 mp/oldal) <sup>6</sup> Csak fax, automatikus fax/tel. váltás, üzenetrögzítő mód, kézi Normál: 200×100 dpi Finom: 200×200 dpi Szuperfinom: 200×400 dpi Ultrafinom: 400×400 dpi
FAX Modem sebessége Vételi mód Faxfelbontás	Max. 512 oldal <sup>7</sup> Max. 281 hívószám Max. 299 hívószám/max. 299 célállomás Max. 310 célállomás Állandó faxmemória-mentés (mentés flashmemóriával) Van (küldés és fogadás) Feladónév (TTI), közvetlen küldés, TX-jelentés, sorozatos küldés
Faxmemória Gyorshívószámok Csoporthívások/címzettek Körözvényadás Memóriába mentés Kétoldalas faxolás Egéb jellemzők	MF657Cdw: Másolóüveg, kétoldalas ADF (egyutas) MF655Cdw: Másolóüveg, ADF MF651Cw: Másolóüveg
<b>MÉDIAKEZELÉS</b> Szkennertípus	MF657Cdw: 250 lapos kazetta 1 lapos kézi lapadagoló nyílás 50 lapos ADF MF655Cdw/MF651Cw: 250 lapos kazetta 1 lapos kézi lapadagoló nyílás
Papírbeamenet (normál)	251 lap 100 lap Normál papír, újrahasznosított papír, nehéz papír, vékony papír, színes papír, bevonatos papír, címke, képeslap, boríték
Papírbeamenet (opcionális) Maximális papírbeemeneti kapacitás Papírkladás Médiatípusok	

<b>Médiaméret</b>	Kazetta: A4, A5, A5 (fekvő), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, képeslap, indexkártya, boríték (COMIO, DL, C5, Monarch), egyéni méretek (min. 76,2 x 127 mm, max. 216 x 355,6 mm).
	Többfunkciós tábla: A4, A5, A5 (fekvő), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, képeslap, indexkártya, boríték (COMIO, DL, C5, Monarch), egyéni méretek (min. 76,2 x 127 mm, max. 216 x 355,6 mm).
	ADF (csak MF657Cdw/MF655Cdw típusok esetében): A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, egyéni méretek (min. 128 x 139,7 mm, max. 215,9 x 355,6 mm).
	Kazetta: 60-163 g/m <sup>2</sup> (max. 200 g/m <sup>2</sup> bevonatos papírral) Többfunkciós tábla: 60-163 g/m <sup>2</sup> (max. 200 g/m <sup>2</sup> bevonatos papírral) ADF (MF657Cdw/MF655Cdw): 50-105 g/m <sup>2</sup> Csak MF657Cdw/MF655Cdw típus esetén Automatikus Kazetta: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Egyéni méretek (min. 182 x 257 mm, max. 215,9 x 355,6 mm) 60-200 g/m <sup>2</sup>
<b>Nyomathordozók</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, vezeték nélküli 802.11b/g/n, közvetlen vezeték nélküli csatlakoztatás Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012 Mac OS X 10.11 és újabb verziók Linux <sup>7</sup>
Kétoldalas nyomtatás	<b>CSATLAKOZÓK ÉS SZOFTVER</b> Csatlakozó típusa
	<b>Kompatibilis operációs rendszerek</b>
	<b>Hálózati protokoll</b>
	<b>Szoftver- és nyomatkoézelés</b>
	MF Scan Utility, Távoli felhasználói felület (RUI). Részlegazonosító-kezelés, Toner Status Tool, iW Enterprise kezelőkonzol: szerveralapú szoftver az eszközállomány központi kezeléséhez eMaintenance: a beágyazott RDS lehetővé teszi az olyan távoli eMaintenance szolgáltatásokat, mint a számlailevelés, a fogyóeszközök automatikus kezelése és a távdiagnosztika. Alkalmazáskönyvtár
	ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK Ajánlott havi nyomatási mennyiség Terhelhetőség Processzor sebessége Memória Vezérlőpanel Méret tálcákkal (szé x mé x ma) Beszereléshez szükséges hely (szé x mé x ma) Tömeg Üzemeltetési feltételek Áramforrás Energiafogyasztás
	250-2500 oldal/hónap Max. 30 000 lap/hónap <sup>8</sup> 800 MHz x 2 MF657Cdw: 1 GB MF655Cdw: 1 GB 12,7 cm-es színes LCD-érintőképernyő MF657Cdw/MF655Cdw: 451 mm x 460 mm x 413 mm MF651Cw: 451 mm x 460 mm x 360 mm MF657Cdw/MF655Cdw: 783 mm x 1 211 mm x 789 mm MF651Cw: 651 mm x 1 046 mm x 780 mm MF657Cdw/MF655Cdw: 22,6 kg MF651Cw: 18,9 kg Hőmérséklet: 10-30 °C Páratartalom: 20-80% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül) 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz) Maximum: kb. 850 W Aktív nyomtatás: kb. 370 W Készletleti üzemmódban: kb. 11,0 W Álvó állapotban: kb. 0,8 W
	MF657Cdw/MF655Cdw: Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 0,22 kWh/hét <sup>2</sup> MF651Cw: Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 0,19 kWh/hét <sup>2</sup> A Lot26 szabályozással kapcsolatos részletes információkért látogasson el a <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a> weboldalra MF657Cdw/MF655Cdw Hangnyomás: Működés közben: Egyoldalas: 51 dB/Kétoldalas: 50 dB Készletleti üzemmódban: hangtalan
Zajszintek	Hangteljesítmény <sup>9</sup> : Működés közben: 65 dB vagy kevesebb / Kétoldalas: 67 dB vagy kevesebb Készletleti üzemmódban: hangtalan
	MF651Cw: Hangnyomás: Működés közben: 49 dB Készletleti üzemmódban: hangtalan
	Hangteljesítmény <sup>9</sup> : Működés közben: 64 dB vagy kevesebb Készletleti üzemmódban: hangtalan
<b>FOGYÓESZKÖZÖK</b> Festékkazetták	O67 fekete tonerkazetta (1350 oldal <sup>10</sup> <sup>11</sup> ) O67H fekete tonerkazetta (3130 oldal <sup>10</sup> <sup>11</sup> ) O67 cian tonerkazetta (1250 oldal <sup>10</sup> <sup>11</sup> ) O67H cian tonerkazetta (2350 oldal <sup>10</sup> <sup>11</sup> ) O67 magenta tonerkazetta (1250 oldal <sup>10</sup> <sup>11</sup> ) O67H magenta tonerkazetta (2350 oldal <sup>10</sup> <sup>11</sup> ) O67 sárga tonerkazetta (1250 oldal <sup>10</sup> <sup>11</sup> ) O67H sárga tonerkazetta (2350 oldal <sup>10</sup> <sup>11</sup> )
<b>TARTOZÉKOK/VÁLASZTHATÓ ESZKÖZÖK</b> Egységek	MF657Cdw: TEL 6 Kit Long Cord (telefonos kézibeszélő hosszú kábellel) Barcode Printing Kit-EIE Send PDF Security Feature Set-EI

<sup>[1]</sup> Külső felhőalapú szolgáltatásra való előfizetés szükséges, és az adott harmadik fél feltételei lesznék érvényesek.  
<sup>[2]</sup> Csak a parancsok támogattak. Harmadik féltől származó szoftver vagy alkalmazásból való közvetlen nyomtatás szükséges.  
<sup>[3]</sup> Kiegészítő – Barcode Printing Kit-EIE (vonalkódnyomtató készlet) szükséges  
<sup>[4]</sup> Kiegészítő – Send PDF Security Feature Set-EI szükséges  
<sup>[5]</sup> Beolvasás az MF Scan Utility vagy Canon PRINT Business segítségével  
<sup>[6]</sup> A következő ITU-T szabványkártya alapján: 1  
<sup>[7]</sup> Csak internetes terjesztés. Csak a Linux által támogatott nyomtatáshoz.  
<sup>[8]</sup> A terhelhetőség az egyetlen csúcsidőszak (hónap) alatt nyomtatott maximális oldalszám. Az ajánlott terhelhetőséget meghaladó használat csökkentheti a termék élettartamát.  
<sup>[9]</sup> A hangkibocsátás megadott értéke megfelel az ISO 9296 szabványnak  
<sup>[10]</sup> Az ISO/IEC 19798 szabvány alapján  
<sup>[11]</sup> A nyomtató 1350 oldalra elegendő fekete és 680 oldalra elegendő cian/magenta/sárga tonerkazettával érkezik  
<sup>[12]</sup> Az US ENERGY STAR® 3.0 verziója szerint.

**TERMÉKADATOK:**

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
i-SENSYS MF651Cw	5158C009AA	4549292188202
i-SENSYS MF655Cdw	5158C004AA	4549292186048
i-SENSYS MF657Cdw	5158C001AA	4549292186024

**TARTOZÉKOK:**

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
MiCard Attachment Kit-B1 (MiCard tartozékkészlet)	5146B002AA	4549292027235
Barcode Printing Kit-E1E	5143B002AA	n.a. (e-kézbesítés)
Send PDF Security Feature Set-E1	9594B002AA	n.a. (e-kézbesítés)
Telephone 6 Kit EU (telefonos készlet)	0752A054AA	4960999453910
Telephone 6 Kit UK (telefonos készlet)	0752A053AA	4960999453897
Telephone 6 Kit SA (telefonos készlet)	0752A055AA	4960999453927

**FOGYÓESZKÖZÖK:**

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
067 fekete tonerkazetta	5102C002AA	4549292187564
067H fekete tonerkazetta	5106C002AA	4549292187397
067 sárga tonerkazetta	5099C002AA	4549292187434
067H sárga tonerkazetta	5103C002AA	4549292187595
067 magenta tonerkazetta	5100C002AA	4549292187502
067H magenta tonerkazetta	5104C002AA	4549292187625
067 cián tonerkazetta	5101C002AA	4549292187533
067H cián tonerkazetta	5105C002AA	4549292187656

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Hungarian edition  
© Canon Europa N.V., 2021