TARTÓS, A4-ES MÉRETŰ, MULTIFUNKCIÓS SZÍNES NYOMTATÓK, AMELYEK A FELHŐHÖZ CSATLAKOZVA BIZTOSÍTJÁK A GÖRDÜLÉKENY NYOMTATÁST ÉS BEOLVASÁST



i-SENSYS MF650 sorozat
A Canon i-SENSYS MF650 sorozat gyors és megbízható, A4-es méretű, multifunkciós színes nyomtatói a kis- és középvállalkozások, illetve a távolról dolgozók igényeit szolgálja ki

- FÁJLOK ELÉRÉSE A FELHŐBŐL
- VÉDELEM AZ ÉRZÉKENY DOKUMENTUMOK SZÁMÁRA
- NYOMTATÁS OKOSTELEFONRÓL
- MEGNÖVELT HATÉKONYSÁG
- A MINDENNAPI FELADATOK AUTOMATIZÁLÁSA

Fájlok elérése a felhőből

Az előre beállított és azonnal használatba vehető felhőalapú csatlakoztathatóság kompatibilis a Google Drive, Dropbox és OneDrive alkalmazásokkal, így gyorsan és egyszerűen nyomtathat és szkennelhet közvetlenül a felhőhöz csatlakozva.

Nyomtatás okostelefonról

A Canon PRINT Business alkalmazás, az AirPrint (Apple) és a Mopria (Android) mobilkapcsolat révén bárhonnan nyomtathat telefonjáról.

A mindennapi feladatok automatizálása

Szabja testre munkafolyamatait az Alkalmazáskönyvtár segítségével, amely lehetővé teszi az egyérintéses feladatokat, például a tárolt űrlapok nyomtatását, az e-mailbe történő beolvasást és a dokumentumok másolását.

Védelem az érzékeny dokumentumok számára

A robusztus biztonsági funkciók közé tartozik a biztonságos PIN-kód, amely korlátozza az automatikusan kiadott feladatok körét, és a rendszer ellenőrzése indításkor, amely megvédi a készüléket a hackeléstől és a vírusfenyegetésektől.

Megnövelt hatékonyság

A gyors nyomtatás, az időtakarékos, egyutas, kétoldalas beolvasás és a nagy méretű színes érintőképernyő hatékony nyomtatási és szkennelési munkafolyamatokat tesz lehetővé.

Canon

FUNKCIÓKAT BEMUTATÓ TÁBLÁZAT



MF651Cw



MF655Cdw



MF657Cdw

Fax			●
Nyomtatási sebesség (A4-es méret)	18 lap/perc	21 lap/perc	21 lap/perc
Kijelző	12,7 cm-es színes érintőképernyő	12,7 cm-es színes érintőképernyő	12,7 cm-es színes érintőképernyő
Biztonságos, PIN-kóddal védett nyomtatás	●	●	●
Automatikus kétoldalas nyomtatás		●	●
Beépített felhőalapú csatlakoztathatóság	●	●	●
Alkalmazás könyvtár	●	●	●
Egyutas kétoldalas szkennelés			●

MŰSZAKI ADATOK

i-SENSYS MF650 sorozat

A készülék típusa	Színes multifunkciós lézerkészülék
Rendelkezésre álló funkciók	MF657Cdw: nyomtatás, másolás, szkennelés és fax MF655Cdw/MF651Cw: nyomtatás, másolás és szkennelés
NYOMTATÓ	
Nyomtatási sebesség	MF657Cdw/MF655Cdw: Egyoldalas: max. 21 lap/perc (A4) Max. 38 lap/perc (A5 – fekvő) Kétoldalas: max. 12,7 kép/perc (A4) MF651Cw: Egyoldalas: max. 18 lap/perc (A4) Max. 38 lap/perc (A5 – fekvő)
Nyomtatási eljárás	Színes lézersugaras nyomtatás
Nyomtatási felbontás	Max. 1200×1200 dpi
Bemelegedési idő	kb. 13 másodperc vagy kevesebb a bekapcsolástól
Első nyomat elkészülési ideje	Színes: kb. 10,5 másodperc vagy kevesebb Fekete-fehér: kb. 10,4 másodperc vagy kevesebb
Lapleíró nyelvek	MF657Cdw: UFRII, PCL 5c[2], PCL6, Adobe® PostScript3 MF655Cdw: UFRII, PCL 5c[2], PCL6 MF651Cw: UFRII
Betűkészletek	MF657Cdw: 93 PCL betűtípus 136 PostScript betűtípus MF655Cdw: 45 PCL betűtípus
Nyomtatási margók	5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon 10 mm felül, alul, bal és jobb oldalon (boríték)
Tonertakarékos üzemmód	Igen
Fejlett nyomtatási funkciók	MF657Cdw: Biztonságos nyomtatás Nyomtatás USB-eszközről (JPEG/TIFF/PDF) Nyomtatás felhőből[1] (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Vonalkód-nyomtatás[3] iOS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás Android; Mopria-tanúsítvány, Canon Print Service beépülő modul, Canon PRINT Business alkalmazás MF655Cdw/MF651Cw: Biztonságos nyomtatás Nyomtatás USB-eszközről (JPEG/TIFF/PDF) Nyomtatás felhőből[1] (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) iOS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás Android; Mopria-tanúsítvány, Canon Print Service beépülő modul, Canon PRINT Business alkalmazás
MÁSOLÓ	
Másolási sebesség	MF657Cdw/MF655Cdw: Egyoldalas (A4): max. 21 lap/perc Kétoldalas (A4): max. 12,7 kép/perc MF651Cw: Egyoldalas (A4): max. 18 lap/perc
Első másolat elkészülési ideje (FCOT)	MF657Cdw/MF655Cdw: ADF (A4): Színes: kb. legfeljebb 13,4 másodperc Fekete-fehér: kb. 11,4 másodperc vagy kevesebb Másolóüveg (A4): Színes: kb. legfeljebb 14,5 másodperc Fekete-fehér: kb. 12,3 másodperc vagy kevesebb MF651Cw: Másolóüveg (A4): Színes: kb. legfeljebb 13,4 másodperc Fekete-fehér: kb. 11,4 másodperc vagy kevesebb
Másolási felbontás	Max. 600×600 dpi
Másolási módok	Szöveg/fotó/térkép (alap), szöveg/fotó/térkép (minőségi), nyomtatott kép, szöveg
Kétoldalas másolás	MF657Cdw: 2 oldalasról 2 oldalasra (automatikus) MF655Cdw: 1 oldalasról 2 oldalasra (automatikus)
Másolás több példányban	Akár 999 másolat
Kicsinyítés/nagyítás	25–400% 1%-os lépésekben
Egyéb jellemzők	Kerettörlés, leválogatás, 2-az-1-re, 4-az-1-re, személyi igazolvány másolása
SZKENNER	
Típus	Színes
Szkennelési felbontás	Optikai: max. 600×600 dpi Továbbfejlesztett: max. 9600×9600 dpi
Szkennelési sebesség	MF657Cdw: Egyoldalas fekete-fehér: 27 kép/perc (300×600 dpi) Egyoldalas színes: 14 kép/perc (300×600 dpi) Kétoldalas fekete-fehér: 47 kép/perc (300×600 dpi) Kétoldalas színes: 27 kép/perc (300×600 dpi)
Beolvasási színmélység	MF657Cdw: 24 bit/24 bit (bemenet/kimenet) MF655Cdw: 24 bit/24 bit (bemenet/kimenet) MF651Cw: 24 bit/24 bit (bemenet/kimenet)
Szürkeárnyalatok	MF657Cdw: 256 szint MF655Cdw: 256 szint
Kompatibilitás	MF657Cdw: TWAIN, WIA, ICA MF655Cdw: TWAIN, WIA, ICA MF651Cw: TWAIN, WIA, ICA
Max. beolvasási szélesség	MF657Cdw: 216 mm MF655Cdw: 216 mm
Beolvasás e-mailbe	MF657Cdw: TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/kereshető PDF/titkosított PDF[4]/
Beolvasás számítógépre	PDF (digitális aláírás)[4]/PDF A-1b
Beolvasás USB-memóriaeszközre	MF655Cdw/MF651Cw: TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/kereshető PDF/PDF A-1b
Beolvasás FTP-re	
Beolvasás a felhőbe[1]	TIFF/JPEG/PDF/PNG[5]
iFAX	MF657Cdw: ITU-T.37
FAX	**CSAK MF657Cdw esetén**
Modem sebessége	33,6 kb/s (max. 3 mp/oldal[6])
Vételi mód	Csak fax, automatikus fax./tel. váltás, üzenetrögzítő mód, kézi
Faxfelbontás	Normál: 200×100 dpi Finom: 200×200 dpi Szuperfinom: 200×400 dpi Ultrafinom: 400×400 dpi
Faxmemória	Max. 512 oldal[6]
Gyorshívószámok	Max. 281 hívószám
Csoporthívások/címzettek	Max. 299 hívószám/max. 299 célállomás
Körözvényadás	Max. 310 célállomás
Memóriába mentés	Állandó faxmemória-mentés (mentés flashmemóriával)
Kétoldalas faxolás	Van (küldés és fogadás)
Egyéb jellemzők	Feladónév (TTI), közvetlen küldés, TX-jelentés, sorozatos küldés
MÉDIAKEZELÉS	
Szkenner típusa	MF657Cdw: Másolóüveg, kétoldalas ADF (egyutas) MF655Cdw: Másolóüveg, ADF MF651Cw: Másolóüveg
Papírbemenet (normál)	MF657Cdw: 250 lapos kazetta 1 lapos kézi lapadagoló nyílás 50 lapos ADF MF655Cdw/MF651Cw: 250 lapos kazetta 1 lapos kézi lapadagoló nyílás
Papírbemenet (opcionális)	
Maximális papírbemeneti kapacitás	251 lap
Papírkiadás	100 lap
Médiatípusok	Normál papír, újrahasznosított papír, nehéz papír, vékony papír, színes papír, bevonatos papír, címke, képeslap, boríték

Médiaméretek	Kazetta: A4, A5, A5 (fekvő), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, képeslap, indexkártya, boríték (COM10, DL, C5, Monarch), egyéni méretek (min. 76,2 x 127 mm, max. 216 x 355,6 mm). Többfunkciós tálca: A4, A5, A5 (fekvő), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, képeslap, indexkártya, boríték (COM10, DL, C5, Monarch), egyéni méretek (min. 76,2 x 127 mm, max. 216 x 355,6 mm). ADF (csak MF657Cdw/MF655Cdw típusok esetében): A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, egyéni méretek (min. 128 x 139,7 mm, max. 215,9 x 355,6 mm).
Nyomathordozók	Kazetta: 60–163 g/m² (max. 200 g/m² bevonatos papírral) Többfunkciós tálca: 60–163 g/m² (max. 200 g/m² bevonatos papírral) ADF (MF657Cdw/MF655Cdw): 50–105 g/m²
Kétoldalas nyomtatás	Csak MF657Cdw/MF655Cdw típus esetén Automatikus Kazetta: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Egyéni méretek (min. 182 x 257 mm, max. 215,9 x 355,6 mm) 60–200 g/m²
CSATLAKOZÓK ÉS SZOFTVER	
Csatlakozó típusa	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, vezeték nélküli 802.11b/g/n, közvetlen vezeték nélküli csatlakoztatás
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/ Server® 2012 Mac OS X 10.11 és újabb verziók Linux7
Hálózati protokoll	Nyomtatás: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Szkennelés: Küldéses szkennelés: fájl: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/I-Fax: SMTP (küldés), POP3 (fogadás) Behúzásos szkennelés: TCP/IP Kezelés: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Biztonság: TLS1.3, IPSec, IP-/Mac-cím szűrés, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Biztonság (vezeték nélküli): Infrastruktúra mód: WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Hozzáférési pont mód: WPA2-PSK(AES)
Szoftver- és nyomtatókezelés	MF Scan Utility, Távoli felhasználói felület (RUI), Részlegazonosító-kezelés, Toner Status Tool, iW Enterprise kezelőkonzol: szerveralapú szoftver az eszközállomány központi kezeléséhez eMaintenance: a beágyazott RDS lehetővé teszi az olyan távoli eMaintenance szolgáltatásokat, mint a számlálóleolvasás, a fogyóeszközök automatikus kezelése és a távdiagnosztika. Alkalmazáskönyvtár
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK	
Ajánlott havi nyomtatási mennyiség	250–2500 oldal/hónap
Terhelhetőség	Max. 30 000 lap/hónap[8]
Processzor sebessége	800 MHz × 2
Memória	MF657Cdw: 1 GB MF655Cdw: 1 GB
Vezérlőpanel	12,7 cm-es színes LCD-érintőképernyő
Méret tálcákkal (szé × mé × ma)	MF657Cdw/MF655Cdw: 451 mm x 460 mm x 413 mm MF651Cw: 451 mm × 460 mm × 360 mm
Beszereléshez szükséges hely (szé × mé × ma)	MF657Cdw/MF655Cdw: 783 mm x 1 211 mm x 789 mm MF651Cw: 651 mm × 1 046 mm × 780 mm
Tömeg	MF657Cdw/MF655Cdw: 22,6 kg MF651Cw: 18,9 kg
Üzemeltetési feltételek	Hőmérséklet: 10–30 °C Páratartalom: 20–80% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül)
Áramforrás	220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Energiafogyasztás	Maximum: kb. 850 W Aktív nyomtatás: kb. 370 W Készenléti üzemmódban: kb. 11,0 W Alvó állapotban: kb. 0,8 W MF657Cdw/MF655Cdw: Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 0,22 kWh/hét[12] MF651Cw: Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 0,19 kWh/hét[12] A Lot26 szabályozással kapcsolatos részletes információkért látogasson el a http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx weboldalra
Zajszintek	MF657Cdw/MF655Cdw Hangnyomás[9]: Működés közben: Egyoldalas: 51 dB/Kétoldalas: 50 dB Készenléti üzemmódban: hangtalan Hangteljesítmény[9]: Működés közben: 65 dB vagy kevesebb / Kétoldalas: 67 dB vagy kevesebb Készenléti üzemmódban: hangtalan MF651Cw: Hangnyomás[9]: Működés közben: 49 dB Készenléti üzemmódban: hangtalan Hangteljesítmény[9]: Működés közben: 64 dB vagy kevesebb Készenléti üzemmódban: hangtalan
FOGYÓESZKÖZÖK	
Festékkazetták	067 fekete tonerkazetta (1350 oldal [10])[11] 067H fekete tonerkazetta (3130 oldal [10])[11] 067 cián tonerkazetta (1250 oldal [10])[11] 067H cián tonerkazetta (2350 oldal [10])[11] 067 magenta tonerkazetta (1250 oldal [10])[11] 067H magenta tonerkazetta (2350 oldal [10])[11] 067 sárga tonerkazetta (1250 oldal [10])[11] 067H sárga tonerkazetta (2350 oldal [10])[11]
TARTOZÉKOK/VÁLASZTHATÓ ESZKÖZÖK	
Egységek	MF657Cdw: TEL 6 Kit Long Cord (telefonos kézibeszélő hosszú kábellel) Barcode Printing Kit-E1E Send PDF Security Feature Set-E1

Megjegyzések:

[1] Külső felhőalapú szolgáltatásra való előfizetés szükséges, és az adott harmadik fél feltételei lesznek érvényesek.
[2] Csak a parancsok támogatottak. Harmadik féltől származó szoftver vagy alkalmazásból való közvetlen nyomtatás szükséges.
[3] Kiegészítő – Barcode Printing Kit-E1E (vonalkódnyomtató készlet) szükséges
[4] Kiegészítő – Send PDF Security Feature Set-E1 szükséges
[5] Beolvasás az MF Scan Utility vagy Canon PRINT Business segítségével
[6] A következő ITU-T szabványkártya alapján: 1
[7] Csak internetes terjesztés. Csak a Linux által támogatott nyomtatáshoz.
[8] A terhelhetőség az egyetlen csúcsidőszak (hónap) alatt nyomtatott maximális oldalszám. Az ajánlott terhelhetőséget meghaladó használat csökkentheti a termék élettartamát.
[9] A hangkibocsátás megadott értéke megfelel az ISO 9296 szabványnak
[10] Az ISO/IEC 19798 szabvány alapján
[11] A nyomtató 1350 oldalra elegendő fekete és 680 oldalra elegendő cián/magenta/sárga tonerkazettával érkezik
[12] Az US ENERGY STAR® 3.0 verziója szerint.



TERMÉKADATOK:

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
i-SENSYS MF651Cw	5158C009AA	4549292188202
i-SENSYS MF655Cdw	5158C004AA	4549292186048
i-SENSYS MF657Cdw	5158C001AA	4549292186024

TARTOZÉKOK:

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
MiCard Attachment Kit-B1 (MiCard tartozékkészlet)	5146B002AA	4549292027235
Barcode Printing Kit-E1E	5143B002AA	n.a. (e-kézbesítés)
Send PDF Security Feature Set-E1	9594B002AA	n.a. (e-kézbesítés)
Telephone 6 Kit EU (telefonos készlet)	0752A054AA	4960999453910
Telephone 6 Kit UK (telefonos készlet)	0752A053AA	4960999453897
Telephone 6 Kit SA (telefonos készlet)	0752A055AA	4960999453927

FOGYÓESZKÖZÖK:

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
067 fekete tonerkazetta	5102C002AA	4549292187564
067H fekete tonerkazetta	5106C002AA	4549292187397
067 sárga tonerkazetta	5099C002AA	4549292187434
067H sárga tonerkazetta	5103C002AA	4549292187595
067 magenta tonerkazetta	5100C002AA	4549292187502
067H magenta tonerkazetta	5104C002AA	4549292187625
067 cián tonerkazetta	5101C002AA	4549292187533
067H cián tonerkazetta	5105C002AA	4549292187656

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hungarian edition
© Canon Europa N.V.,2025