ROBUSTE STAMPANTI A4 MULTIFUNZIONE A COLORI CONNESSE AL CLOUD PER UNA STAMPA E UNA SCANSIONE OTTIMIZZATE



Serie i-SENSYS MF650
Progettata per piccole e medie imprese o utenti che lavorano da remoto, la serie Canon i-SENSYS MF650 è una gamma di stampanti A4 multifunzione a colori veloci e affidabili

ACCEDI AI FILE DAL CLOUD

PROTEGGI I DOCUMENTI SENSIBILI

STAMPA DAL TUO SMARTPHONE

AUMENTA L'EFFICIENZA

AUTOMATIZZA LE ATTIVITÀ QUOTIDIANE

Accedi ai file dal cloud

La connettività cloud integrata è compatibile con Google Drive, Dropbox e OneDrive, rendendo semplice e veloce la stampa e la scansione direttamente da e verso il cloud.

Stampa dal tuo smartphone

La connettività mobile con l'app Canon PRINT Business, AirPrint (Apple) e Mopria (Android) ti consente di stampare dal telefono, ovunque ti trovi.

Automatizza le attività quotidiane

Personalizza i tuoi flussi di lavoro con Application Library, che consente di eseguire operazioni one-touch come la stampa di moduli memorizzati, la scansione su e-mail e la copia di documenti.

Proteggi i documenti sensibili

Le robuste funzioni di sicurezza includono un PIN sicuro per limitare il rilascio automatico dei lavori e la verifica del sistema all'avvio per proteggere il dispositivo da attacchi di pirateria informatica e virus.

Aumenta l'efficienza

La stampa rapida, la scansione fronte/retro a passaggio singolo e l'ampio touch screen a colori facilitano l'efficienza dei flussi di lavoro di stampa e scansione.

Canon

GRAFICO AGGIORNATO DELLE CARATTERISTICHE DELLA GAMMA



MF651Cw



MF655Cdw



MF657Cdw

Fax			●
Velocità di stampa A4	18 ppm	21 ppm	21 ppm
Display	Touch screen a colori da 12,7cm	Touch screen a colori da 12,7cm	Touch screen a colori da 12,7cm
Stampa protetta da PIN	●	●	●
Stampa fronte/retro automatica		●	●
Connettività cloud integrata	●	●	●
Application Library	●	●	●
Scansione fronte-retro in un solo passaggio			●

SPECIFICHE TECNICHE

Serie i-SENSYS MF650

Tipo	Multifunzione laser a colori
Funzioni disponibili	MF657Cdw: stampa, copia, scansione e fax MF655Cdw/MF651Cw: stampa, copia e scansione
STAMPANTE	
Velocità di stampa	MF657Cdw/MF655Cdw: Solo fronte: fino a 21 ppm (A4) fino a 38 ppm (A5 orizzontale) Fronte-retro: fino a 12,7 ipm (A4) MF651Cw: Solo fronte: fino a 18 ppm (A4) fino a 38 ppm (A5 orizzontale)
Metodo di stampa	Stampa laser a colori
Risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi
Tempo di riscaldamento	Circa 13 secondi o meno dall'accensione
Tempo di uscita della prima stampa	A colori: circa 10,5 secondi o meno In bianco e nero: circa 10,4 secondi al massimo
Linguaggi di stampa	MF657Cdw: UFRII, PCL 5c[2], PCL6, Adobe® PostScript3 MF655Cdw: UFRII, PCL 5c[2], PCL6 MF651Cw: UFRII
Font	MF657Cdw: 93 font PCL 136 font PostScript MF655Cdw: 45 font PCL
Margini di stampa	5 mm (superiore, inferiore, sinistro e destro) 10 mm superiore, inferiore, sinistro e destro (busta)
Modalità di risparmio toner	Si
Funzioni avanzate di stampa	MF657Cdw: Stampa protetta Stampa da chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) Stampa da cloud[1] (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Stampa codici a barre[3] iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business Android; certificato Mopria, plug-in Canon Print Service, app Canon PRINT Business MF655Cdw/MF651Cw: Stampa protetta Stampa da chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) Stampa da cloud[1] (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business Android; certificato Mopria, plug-in Canon Print Service, app Canon PRINT Business
COPIATRICE	
Velocità di copia	MF657Cdw/MF655Cdw: Solo fronte (A4): fino a 21 ppm Fronte-retro (A4): fino a 12,7 ppm MF651Cw: Solo fronte (A4): fino a 18 ppm
Tempo di uscita della prima copia (FCOT)	MF657Cdw/MF655Cdw: ADF: A4 A colori: circa 13,4 secondi o meno In bianco e nero: circa 11,4 secondi al massimo Piano di copiatura (A4): A colori: circa 14,5 secondi o meno In bianco e nero: circa 12,3 secondi al massimo MF651Cw: Piano di copiatura (A4): A colori: circa 13,4 secondi o meno In bianco e nero: circa 11,4 secondi al massimo
Risoluzione di copia	Fino a 600 x 600 dpi
Modalità di copia	Testo/foto/mappe (impostazione predefinita), testo/foto/mappe (qualità), immagini stampate, testo
Copia fronte-retro	MF657Cdw: da fronte-retro a fronte-retro (automatico) MF655Cdw: da solo fronte a fronte-retro (automatico)
Copie multiple	Fino a 999 copie
Riduzione/ingrandimento	Dal 25% al 400% con incrementi dell'1%
Altre funzioni	Cancellazione cornice, fascicolazione, 2 su 1, 4 su 1, copia documenti di identità
SCANNER	
Tipo	Colore
Risoluzione di scansione	Ottica: fino a 600 x 600 dpi Ottimizzata: fino a 9600 x 9600 dpi
Velocità di scansione	MF657Cdw: Bianco e nero solo fronte: 27 ipm (300 x 600 dpi) A colori solo fronte: 14 ipm (300 x 600 dpi) Monocromatico fronte/retro: 47 ipm (300 x 600 dpi) A colori fronte/retro: 27 ipm (300 x 600 dpi)
Profondità di scansione dei colori	MF657Cdw: 24 bit/24 bit (ingresso/uscita) MF655Cdw: 24 bit/24 bit (ingresso/uscita) MF651Cw: 24 bit/24 bit (ingresso/uscita)
Scale di grigi	MF657Cdw: 256 livelli MF655Cdw: 256 livelli
Compatibilità	MF657Cdw: TWAIN, WIA, ICA MF655Cdw: TWAIN, WIA, ICA MF651Cw: TWAIN, WIA, ICA
Ampiezza di scansione	MF657Cdw: 216 mm MF655Cdw: 216 mm
Scansione su e-mail	MF657Cdw: TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca/PDF crittografato apex/
Scansione su PC	PDF (firma digitale)*/PDF A-1b
Scansione su chiavetta di memoria USB	MF655Cdw/MF651Cw: TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca/
Scansione su FTP	PDF A-1b
Scansione su cloud[1]	TIFF/JPEG/PDF/PNG[5]
iFAX	MF657Cdw: ITU-T.37
FAX	**SOLO MF657Cdw**
Velocità del modem	33,6 Kbps (fino a 3 secondi/pagina[6])
Modalità di ricezione	Solo fax, commutazione automatica fax/tel, modalità risposta, manuale
Risoluzione fax	Standard: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Super fine: 200 x 400 dpi Ultra fine: 400 x 400 dpi
Memoria FAX	Fino a 512 pagine[6]
Tasti di selezione rapida	Fino a 281 tasti
Selezione a gruppi/destinazioni	Max. 299 selezioni / Max. 299 destinazioni
Trasmissione sequenziale	Max. 310 destinazioni
Backup memoria	Backup permanente della memoria del fax (backup con Flash memory)
Invio di fax fronte-retro	Si (trasmissione e ricezione)
Altre funzioni	Nome del mittente (TTI), Invio diretto, Rapporto Trasmissione, Trasmissione sequenziale
GESTIONE DEI SUPPORTI	
Tipo di scanner	MF657Cdw: piano di copiatura, ADF fronte-retro (passaggio singolo) MF655Cdw: piano di copiatura, ADF MF651Cw: piano di copiatura
Ingresso carta (standard)	MF657Cdw: Cassetto da 250 fogli Alimentazione manuale da 1 foglio ADF da 50 fogli MF655Cdw/MF651Cw: Cassetto da 250 fogli Alimentazione manuale da 1 foglio
Ingresso carta (opzionale)	
Capacità massima carta in ingresso	251 fogli
Uscita carta	100 fogli
Tipi di supporti di stampa	Carta comune, riciclata, pesante, sottile, colorata, patinata, etichette, cartoline, buste
Formati supportati	Cassetto: A4, A5, A5 (Orizzontale), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FOOLSCAP, 16K, Cartolina, Index Card, Busta (COM10, DL, C5, Monarch), Formati personalizzati: da min. 76,2 x 127 mm a max. 216 x 355,6 mm. Vassoio multiuso: A4, A5, A5 (Orizzontale), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Cartolina, Index Card, Busta (COM10, DL, C5, Monarch), Formati personalizzati: da min. 76,2 x 127 mm a max. 216 x 355,6 mm. ADF (solo MF657Cdw/MF655Cdw): A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, Formati personalizzati: da min. 128 x 139,7 mm a max 215,9 x 355,6 mm
Grammatura dei supporti	Cassetto: da 60 a 163 g/m² (fino a 200 g/m² con carta patinata) Vassoio multiuso: da 60 a 163 g/m² (fino a 200 g/m² con carta lucida) ADF (MF657Cdw/MF655Cdw): Da 50 a 105 g/m²
Stampa fronte-retro	Solo MF657Cdw/MF655Cdw Automatico Cassetto: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Formati personalizzati - da min. 182 x 257 mm a max. 215,9 x 355,6 mm Da 60 a 200 g/m²
INTERFACCIA E SOFTWARE	
Tipo di interfaccia	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, connessione Wireless Direct
Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/ Server® 2012/Mac OS X versione 10.11 e superiori Linux7
Protocollo di rete	Stampa: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Scansione: Scansione push: file: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/I-Fax: SMTP (invio), POP3 (ricezione) Scansione pull: TCP/IP Gestione: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sicurezza: TLS1.3, IPSec, filtro indirizzo IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sicurezza (wireless): Modalità infrastruttura: WEP (a 64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Modalità Acces Point: WPA2-PSK (AES)
Gestione stampante e software	MF Scan Utility, Interfaccia utente remota (RUI), Gestione ID reparto, Strumento di verifica dello stato del toner iW Enterprise Management Console: software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi eMaintenance: l'RDS integrato consente di eseguire in remoto servizi eMaintenance quali: lettura dei contatori, gestione automatica dei prodotti di consumo e diagnostica. Application Library
CARATTERISTICHE GENERALI	
Volume di stampa mensile raccomandato	250 - 2.500 pagine al mese
Ciclo operativo	Max. 30.000 pagine al mese[8]
Velocità processore	800 MHz x 2
Memoria	MF657Cdw: 1GB MF655Cdw: 1GB
Pannello di controllo	Touch screen LCD a colori da 12,7 cm
Dimensioni con i cassetti (L x P x A)	MF657Cdw/MF655Cdw: 451 mm x 460 mm x 413 mm MF651Cw: 451 mm x 460 mm x 360 mm
Spazio di installazione (L x P x A)	MF657Cdw/MF655Cdw: 783 mm x 1.211 mm x 789 mm MF651Cw: 651 mm x 1.046 mm x 780 mm
Peso	MF657Cdw/MF655Cdw: 22,6 kg MF651CW: 18,9 kg
Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 30 °C (da 50 a 86 °F) Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)
Fonte di alimentazione	220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Consumo energetico	Massimo: circa 850 W Stampa attiva: circa 370 W Standby: circa 11,0 W Modalità sospensione: circa 0,8 W MF657Cdw/MF655Cdw: Consumo tipico di elettricità (TEC): 0,22 kWh/settimana[12] MF651Cw: Consumo tipico di elettricità (TEC): 0,19 kWh/settimana[12] Per informazioni dettagliate relative al regolamento Lot26, visita: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Livelli di rumorosità	MF657Cdw/MF655Cdw Pressione sonora[9]: In funzione: solo fronte 51 dB/fronte-retro 50 dB Standby: impercettibile Potenza sonora[9]: In funzione: solo fronte 65dB o inferiore/fronte-retro 67 dB o inferiore Standby: impercettibile MF651Cw: Pressione sonora[9]: In funzione: 49 dB Standby: impercettibile Potenza sonora[9]: In funzione: max 64 dB Standby: impercettibile
PRODOTTI DI CONSUMO	
Cartucce	Cartuccia 067 Nero (1.350 pagine[10])[11] Cartuccia 067H Nero (3.130 pagine[10])[11] Cartuccia 067 Ciano (1.250 pagine[10])[11] Cartuccia 067H Ciano (2.350 pagine[10])[11] Cartuccia 067 Magenta (1.250 pagine[10])[11] Cartuccia 067H Magenta (2.350 pagine[10])[11] Cartuccia 067 Giallo (1.250 pagine[10])[11] Cartuccia 067H Giallo (2.350 pagine[10])[11]
ACCESSORI/OPZIONI	
Codici	MF657Cdw: Kit TEL 6, cavo lungo (cornetta telefono) Barcode Printing Kit - E1E Send PDF Security Feature Set-E1

Note:

[1] È richiesto l'abbonamento a un servizio cloud di terze parti, soggetto ai termini e alle condizioni dei medesimi.
[2] Solo comandi supportati. Necessario driver di terze parti o stampa diretta dall'applicazione
[3] Accessorio necessario: Barcode Printing Kit - E1E
[4] Accessorio necessario: Send PDF Security Feature Set-E1
[5] Scansione con MF Scan Utility o Canon PRINT Business
[6] Secondo standard Tabella ITU-T n. 1
[7] Solo distribuzione Web. Linux supporta solo la stampa.
[8] La definizione di ciclo operativo è pari al massimo numero di pagine stampate in un solo mese di picco. L'eventuale utilizzo che superi il ciclo operativo consigliato può ridurre la durata del prodotto
[9] Rumorosità dichiarata in conformità alle norme ISO 9296
[10] Secondo standard ISO/IEC 19798
[11] La stampante è fornita con cartucce di inchiostro nero, con resa di 1.350 pagine, e C/M/Y, con resa di 680 pagine
[12] Conforme a US ENERGY STAR® versione 3.0.

Canon



DETTAGLI DEL PRODOTTO:

NOME DEL PRODOTTO	Codice Mercury	Codice EAN
i-SENSYS MF651Cw	5158C009AA	4549292188202
i-SENSYS MF655Cdw	5158C004AA	4549292186048
i-SENSYS MF657Cdw	5158C001AA	4549292186024

ACCESSORI:

NOME DEL PRODOTTO	Codice Mercury	Codice EAN
MiCard Attachment Kit-B1	5146B002AA	4549292027235
Barcode Printing Kit - E1E	5143B002AA	N/D (e-delivery)
Send PDF Security Feature Set-E1	9594B002AA	N/D (e-delivery)
Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A054AA	4960999453910

PRODOTTI DI CONSUMO:

NOME DEL PRODOTTO	Codice Mercury	Codice EAN
Cartuccia 067 Nero	5102C002AA	4549292187564
Cartuccia 067H Nero	5106C002AA	4549292187397
Cartuccia 067 Giallo	5099C002AA	4549292187434
Cartuccia 067H Giallo	5103C002AA	4549292187595
Cartuccia 067 Magenta	5100C002AA	4549292187502
Cartuccia 067H Magenta	5104C002AA	4549292187625
Cartuccia 067 Ciano	5101C002AA	4549292187533
Cartuccia 067H Ciano	5105C002AA	4549292187656

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition
© Canon Europa N.V., 2025