

# IZTURĪGI A4 FORMĀTA DAUDZFUNKCIJU KRĀSU PRINTERI, KAS SAVIENOTI AR MĀKONI ĒRTAI DRUKĀŠANAI UN SKENĒŠANAI



## i-SENSYS MF650 sērija

Canon i-SENSYS MF650 sērija ar ātrajiem un uzticamajiem A4 formāta daudzfunkciju krāsu printeriem ir paredzēta maziem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī atsevišķām personām, kas strādā attālināti.

### Piekļuve failiem mākonī

Gatavs risinājums savienojumam ar mākonī un saderība ar Google Drive, DropBox un OneDrive, lai drukāšana un skenēšana tieši uz mākonī un no tā būtu ātra un vienkārša.

### Drukāšana no viedtālruna

Savienojamība ar mobilajām ierīcēm, izmantojot Canon PRINT Business lietotni, AirPrint (Apple) un Mopria (Android), sniedz iespēju drukāt tieši no tālruna neatkarīgi no atrašanās vietas.

### Ikdienas darbu automatizācija

Pielāgojiet darbplūsmas ar lietojumprogrammu bibliotēku, kas sniedz iespēju veikt uzdevumus ar vienu pogas pieskārienu, piemēram, drukāt saglabātās veidlapas, skenēt uz e-pastu un kopēt dokumentus.



PIEKĻUVE FAILIEM  
MĀKONĪ



KONFIDENCIĀLU  
DOKUMENTU  
AIZSARGĀŠANA



DRUKĀJIET NO  
SAVA VIEDTĀLRUŅA



EFEKTIVĪTĀTES  
PALIELINĀŠANA



IKDIENAS DARBU  
AUTOMATIZĀCIJA

### Konfidenciālu dokumentu aizsargāšana

Drošības funkcijas ietver funkciju Secure PIN, kas ierobežo piekļuvi konfidenciāliem dokumentiem, un sistēmas verificēšanu, kad notiek startēšana, lai aizsargātu jūsu ierīci no uzlaušanas un vīrusu izraisītiem draudiem.

### Efektivitātes palielināšana

Ātra drukāšana, laiku taupoša divpusējā skenēšana ar vienu padevi un liels krāsu skārienekrāns veicina efektīvas drukāšanas un skenēšanas darbplūsmas.

**Canon**

## PRINTERU KLĀSTA FUNKCIJU SHĒMA



MF651Cw



MF655Cdw



MF657Cdw

Fakss			●
A4 formāta drukāšanas ātrums	18 lappuses minūtē	21 lappuse minūtē	21 lappuse minūtē
Displejs	12,7 cm krāsu skārienekrāns	12,7 cm krāsu skārienekrāns	12,7 cm krāsu skārienekrāns
Droša drukāšana ar PIN kodu	●	●	●
Automātiska divpusēja drukāšana		●	●
Iebūvēts savienojums ar mākonī	●	●	●
Lietojumprogrammu bibliotēka	●	●	●
Divpusēja skenēšana ar vienu padevi			●

# TEHNISKIE DATI

<b>Iekārtas tips</b> Pieejamās funkcijas	Universāla krāsu lāzērierce MF657Cdw: printeris, kopētājs, skeneris un fakss MF655Cdw/MF651Cw: printeris, kopētājs un skeneris
<b>PRINTERIS</b> Drukāšanas ātrums	MF657Cdw/MF655Cdw: Vienpusēja: līdz 21 lappusei minūtē (A4) Līdz 38 lappusēm minūtē (A5, ainavas formātā) Divpusēja: līdz 12,7 attēliem minūtē (A4) MF651Cw: Vienpusēja: līdz 18 lpp. minūtē (A4) Līdz 38 lappusēm minūtē (A5, ainavas formātā)
<b>Drukāšanas metode</b> Drukas izšķirtspēja Ieslēšanas laiks Pirmās izdrukas ieguves laiks	Krāsu lāzērstaru druka Līdz 1200 x 1200 dpi Aptuveni 13 sekundes vai mazāk pēc ieslēgšanas Krāsu režīmā aptuveni 10,5 sekundes vai mazāk Melnbaltajā režīmā aptuveni 10,4 sekundes vai mazāk
<b>Printera valodas</b>	MF657Cdw: UFR II, PCL 5c <sup>2</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3 MF655Cdw: UFR II, PCL 5c <sup>2</sup> , PCL6 MF651Cw: UFR II
<b>Fonti</b>	MF657Cdw: 93 PCL fonti 136 PostScript fonti MF655Cdw: 45 PCL fonti
<b>Drukas piemales</b>	5 mm no augšas, apakšas, kreisās un labās malas 10 mm no augšas, apakšas, kreisās malas un labās malas (aploksne)
<b>Tonera taupīšanas režīms</b> Uzlabotas drukāšanas funkcijas	Ir MF657Cdw: Drošā drukāšana Drukāšana no USB atmiņas (JPEG/TIFF/PDF) Drukāšana no mākoņa (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Svītkodu drukāšana <sup>1)</sup> IOS: AirPrint, Canon PRINT Business lietojumprogramma Android: Mopria sertifikāts, Canon drukāšanas pakalpojuma spraudnis, Canon PRINT Business lietojumprogramma MF655Cdw/MF651Cw: Drošā drukāšana Drukāšana no USB atmiņas (JPEG/TIFF/PDF) Drukāšana no mākoņa (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) IOS: AirPrint, Canon PRINT Business lietojumprogramma Android: Mopria sertifikāts, Canon drukāšanas pakalpojuma spraudnis, Canon PRINT Business lietojumprogramma
<b>KOPĒTĀJS</b> Kopēšanas ātrums	MF657Cdw/MF655Cdw: Vienpusēja (A4): līdz 21 lappusei minūtē Divpusēja (A4): līdz 12,7 lappusēm minūtē MF651Cw: Vienpusēja (A4): līdz 18 lpp. minūtē
<b>Pirmās kopijas ieguves laiks</b>	MF657Cdw/MF655Cdw: Automātiskā dokumentu padeve (A4): Krāsu režīmā aptuveni 13,4 sekundes vai mazāk Melnbaltajā režīmā aptuveni 11,4 sekundes vai mazāk Stikla vāks (A4): Krāsu režīmā aptuveni 14,5 sekundes vai mazāk Melnbaltajā režīmā aptuveni 12,3 sekundes vai mazāk MF651Cw: Stikla vāks (A4): Krāsu režīmā aptuveni 13,4 sekundes vai mazāk Melnbaltajā režīmā aptuveni 11,4 sekundes vai mazāk
<b>Kopēšanas izšķirtspēja</b> Kopēšanas režīmi Divpusējā kopēšana	Līdz 600 x 600 dpi Teksts/foto/karte (noklusējuma), teksts/foto/karte (kvalitatīvs), drukātais attēls, teksts MF657Cdw: divpusēja uz divpusēju (automātiski) MF655Cdw: vienpusēja uz divpusēju (automātiski)
<b>Vairākas kopijas</b> Samazināšana/palielināšana Citas funkcijas	Līdz 999 kopijām 25-400% ar 1% palielinājuma soli Bez rāmja, šķirošana, 2 uz 1, 4 uz 1, ID kartes kopija
<b>SKENERIS</b> Veids Skenēšanas izšķirtspēja	Krāsa Optiska: līdz 600 x 600 dpi Uzlabota: līdz 9600 x 9600 dpi
<b>Skenēšanas ātrums</b>	MF657Cdw: Vienpusēja melnbalta: 27 att./min (300 x 600 dpi) Vienpusēja krāsu: 14 att./min (300 x 600 dpi) Divpusēja melnbalta: 47 att./min (300 x 600 dpi) Divpusēja krāsu: 27 att./min (300 x 600 dpi)
<b>Krāsu skenēšanas dziļums</b>	MF657Cdw: 24 biti/24 biti (ievade/izvade) MF655Cdw: 24 biti/24 biti (ievade/izvade) MF651Cw: 24 biti/24 biti (ievade/izvade)
<b>Pelēkie toni</b>	MF657Cdw: 256 līmeņi MF655Cdw: 256 līmeņi
<b>Saderība</b>	MF657Cdw: TWAIN, WIA, ICA MF655Cdw: TWAIN, WIA, ICA MF651Cw: TWAIN, WIA, ICA
<b>Maksimālais skenēšanas platums</b>	MF657Cdw: 216 mm MF655Cdw: 216 mm
<b>Skenēšana uz e-pastu</b> Skenēšana uz datoru Skenēšana uz USB atmiņu Skenēšana uz FTP Skenēšana uz mākonpakalpojumu <sup>1)</sup> iFAX	MF657Cdw: TIFF / JPEG / PDF / PNG <sup>2)</sup> MF655Cdw: ITU-T.37
<b>FAKSS</b> Moderna ātrums Sanesmāšanas režīms Faksa izšķirtspēja	<b>TIKAI MF657Cdw</b> 33,6 Kb/s (līdz 3 sekundēm uz lappusi <sup>3)</sup> ) Tikai fakss: fakss/automātiska tālruna ieslēgšana, atbildes režīms, manuāli Standarta: 200 x 100 dpi Precīza: 200 x 200 dpi Loti precīza: 200 x 400 dpi Īpaši precīza: 400 x 400 dpi
<b>FAKSA atmiņa</b> Ātrie numuri Grupv zvani/adresāti Secīga apraide Atmiņas dublēšana Divpusēja faksa funkcija Citas funkcijas	Līdz 512 lappusēm <sup>4)</sup> Līdz 281 numuram Maks. 299 numuri/maks. 299 adresāti Maks. 310 adresāti Pastāvīga faksa atmiņas dublēšana (dublēšana, izmantojot zibatmiņu) Ir (sūtīšana un saņemšana) Sūtītāja vārds (TTI), tiešā sūtīšana, TX atskaitē, secīga apraide
<b>MATERIĀLA PADEVE</b> Skenera tips	MF657Cdw: skeneris ar stikla vāku, divpusējs automātiskais dokumentu padevējs (viena padeve) MF655Cdw: skeneris ar stikla vāku, automātiskais dokumentu padevējs MF651Cw: ar stikla vāku
<b>Papīra ievade (standarta)</b>	MF657Cdw: 250 lokšņu kasete 1 lokšnes manuālās ievades slots 50 lokšņu automātiskais dokumentu padevējs MF655Cdw/MF651Cw: 250 lokšņu kasete 1 lokšnes manuālās ievades slots
<b>Papīra ievade (papildu)</b> Maksimālā papīra ievades ietilpība Papīra izvade Apmējamā materiāla veids	251 lokšne 100 lokšnes Parasts papīrs, pārstrādāts papīrs, smags papīrs, plāns papīrs, krāsu papīrs, krītpapīrs, uzlimes, pastkartes, aploksnes

<b>Apdrukājamā materiāla formāti</b>	Kasete: A4, A5, A5 (ainavas formāts), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pastkartes, indeksa kartītes, aploksnes (COM10, DL, C5, Monarch); pielāgojami izmēri: min. 76,2 x 127 mm; maks. 216 x 355,6 mm.
<b>Apdrukājamā materiāla svars</b>	Daudzfunkciju paplāte: A4, A5, A5 (ainavas formāts), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pastkartes, indeksa kartītes, aploksnes (COM10, DL, C5, Monarch); pielāgojami izmēri: min. 76,2 x 127 mm; maks. 216 x 355,6 mm.
<b>Divpusējā drukāšana</b>	Automātiskais dokumentu padevējs (tikai modelis MF657Cdw/MF655Cdw): A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement; pielāgojami izmēri: min. 128 x 139,7 mm; maks. 215,9 x 355,6 mm. Kasete: 60-163 g/m <sup>2</sup> (līdz 200 g/m <sup>2</sup> ar krītpapīru) Daudzfunkciju paplāte: 60-163 g/m <sup>2</sup> (līdz 200 g/m <sup>2</sup> ar krītpapīru) Automātiskais dokumentu padevējs (MF657Cdw/MF655Cdw): 50-105 g/m <sup>2</sup> Tikai MF657Cdw/MF655Cdw Automātiski Kasete: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Pielāgojami izmēri: min. 182 x 257 mm; maks. 215,9 x 355,6 mm. 60-200 g/m <sup>2</sup>
<b>INTERFEISS UN PROGRAMMĀTŪRA</b> Interfeisa veids	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100 BASE-TX / 1000BASE-T, bezvadu 802.11b/g/n, bezvadu tiešais savienojums Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X versija 10.11 vai jaunāka versija Linux <sup>7)</sup>
<b>Operētājsistēmu saderība</b>	Drukāšana: TCP/IP (LPD)/Port9100/IPP/IPPS/WSD Skenēšana: Skenēšana ar atgādāšanu: fails: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-pasts/interneta fakss: SMTP (nosūtīšana), POP3 (saņemšana) Skenēšana ar aizgādāšanu: TCP/IP
<b>Tikla protokols</b>	Pārvaldība: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Drošība: TLS1.3, IPsec, IP/Mac adreses filtrēšana, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Drošība (bezvadu): Infrastrukturās režīms: WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Piekluves punkta režīms: WPA2-PSK (AES)
<b>Programmatūra un printera pārvaldība</b>	MF Scan Utility, Attālais lietotāja interfeiss (Remote User Interface, RUI), Nodalās ID pārvaldība, tonera statusa rīks iW Enterprise Management Console: servera programmatūra centralizētai biroja aprīkojuma pārvaldībai. eMaintenance: iegultais pakalpojums RDS nodrošina attālu eMaintenance pakalpojumu, piemēram, skatītāju rādītāju uzņemšanu, automātisku izlietojamo materiālu uzraudzību un attālu diagnostiku. Lietojumprogrammu bibliotēka
<b>VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS</b> Ieteicamā drukāšanas apjoms mēnesī Veiktspēja Processora ātrums Atmiņa	250-2500 lappuses mēnesī Maks. 30 000 lappuses mēnesī <sup>8)</sup> 800 MHz x 2 MF657Cdw: 1 GB MF655Cdw: 1 GB
<b>Vadības panelis</b> Izmēri ar paplātiem (platums x dziļums x augstums) Uzstādīšanas vieta (platums x dziļums x augstums) Svars	12,7 cm LCD krāsu skārienekrāns MF657Cdw/MF655Cdw: 451 x 460 x 413 mm MF651Cw: 451 x 460 x 360 mm MF657Cdw/MF655Cdw: 783 x 1,211 x 789 mm MF651Cw: 651 x 1046 x 780 mm MF657Cdw/MF655Cdw: 22,6 kg MF651Cw: 18,9 kg
<b>Darbības vide</b> Barošanas avots Enerģijas patēriņš	Temperatūra: 10-30°C (50-86°F) Mitruma: 20-80% RH (bez kondensāta) 220-240 V (±10%); 50/60 Hz (±2 Hz) Maks. aptuveni 850 W Drukāšanas laikā: aptuveni 370 W Gaidīšanas režīmā: aptuveni 110 W Miega režīmā: aptuveni 0,8 W
<b>Trokšņa līmenis</b>	MF657Cdw/MF655Cdw: Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC): 0,22 kWh/nedēļā <sup>12)</sup> MF651Cw: Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC): 0,19 kWh/nedēļā <sup>12)</sup> Detalizētu informāciju par noteiktiem lot26 varat iegūt vietnē: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a> MF657Cdw/MF655Cdw: Skanas spiediens <sup>9)</sup> Darbojoties: vienpusējā režīmā 51 dB; divpusējā režīmā 50 dB Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams
<b>IZLIETOJAMIE MATERIĀLI</b> Kasetnes	Skanas jauda <sup>9)</sup> : Darbojoties: vienpusējā režīmā 65 dB vai mazāk; divpusējā režīmā 67 dB vai mazāk Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams MF651Cw: Skanas spiediens <sup>9)</sup> : Darbojoties: 49 dB Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams Skanas jauda <sup>9)</sup> : Darbojoties: 64 dB vai mazāk Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams
<b>PIEDERUMI/PAPILDAPRĪKJUMS</b> Ierīces	Kasetne 067, melna (1350 lappuses <sup>10)</sup> ) <sup>1)</sup> Kasetne 067H, melna (3130 lappuses <sup>10)</sup> ) <sup>1)</sup> Kasetne 067, ciāna (1250 lappuses <sup>10)</sup> ) <sup>1)</sup> Kasetne 067H, ciāna (2350 lappuses <sup>10)</sup> ) <sup>1)</sup> Kasetne 067, fuksiņa (1250 lappuses <sup>10)</sup> ) <sup>1)</sup> Kasetne 067H, fuksiņa (2350 lappuses <sup>10)</sup> ) <sup>1)</sup> Kasetne 067, dzeltena (1250 lappuses <sup>10)</sup> ) <sup>1)</sup> Kasetne 067H, dzeltena (2350 lappuses <sup>10)</sup> ) <sup>1)</sup>
<b>Piezīmes</b>	MF657Cdw: TEL 6 komplekts, garais vads (tālruna klausele) Svītkodu drukāšanas komplekts EIE PDF sūtīšanas drošības funkciju komplekts E1

<b>1)</b> Nepieciešams trešās puses mākonpakalpojuma abonements; tiek piemēroti trešās puses noteikumi.
<b>2)</b> Tiek atbalstītas tikai komandas. Nepieciešams trešās puses draiveris vai tiešā drukāšana no lietojumprogrammas.
<b>3)</b> Nepieciešams piederums — svītkodu drukāšanas komplekts EIE.
<b>4)</b> Piederumi — nepieciešams PDF sūtīšanas drošības komplekts E1.
<b>5)</b> Skenēšana, izmantojot funkciju MF Scan Utility vai Canon PRINT Business lietojumprogrammu.
<b>6)</b> Nemot vērā standartu ITU-T tabulu Nr. 1
<b>7)</b> Izpildīšana tikai itmeklī. Linux atbalsta tikai drukāšanu.
<b>8)</b> Veiktspēja ir maksimālais izdrukāto lokšņu skaits vienā noslodzes mēnesī. Pārsniedzot ieteicamos veiktspējas rādītājus, tiek samazināts produkta darbības laiks.
<b>9)</b> Uzrādītais trokšņa līmenis atbilstoši standartam ISO 9296.
<b>10)</b> Balstīts uz standartu ISO/IEC 19798.
<b>11)</b> Printeris tiek piegādāts ar darba sāksnāni paredzēto melnās tintes kasetni 1 350 lappusēm un ciāna, fuksiņa un dzeltenās tintes kasetni 680 lappusēm.
<b>12)</b> Saskaņā ar US ENERGY STAR® versiju 3.0.





#### INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU:

PRODUKTA NOSAUKUMS	Preces kods	EAN kods
i-SENSYS MF651Cw	5158C009AA	4549292188202
i-SENSYS MF655Cdw	5158C004AA	4549292186048
i-SENSYS MF657Cdw	5158C012AA	8714574670256

#### PIEDERUMI:

PRODUKTA NOSAUKUMS	Preces kods	EAN kods
MiCard piederumu komplekts B1	5146B002AA	4549292027235
Svītrkodu drukāšanas komplekts E1E	5143B002AA	N/A (elektroniska piegāde)
PDF sūtīšanas drošības funkciju komplekts E1	9594B002AA	N/A (elektroniska piegāde)
Tālrūpa komplekts 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Tālrūpa komplekts 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Tālrūpa komplekts 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927

#### IZLIETOJAMIE MATERIĀLI:

PRODUKTA NOSAUKUMS	Preces kods	EAN kods
Kasetne 067, melna	5102C002AA	4549292187564
Kasetne 067H, melna	5106C002AA	4549292187397
Kasetne 067, dzeltēna	5099C002AA	4549292187434
Kasetne 067H, dzeltēna	5103C002AA	4549292187595
Kasetne 067, fuksīna	5100C002AA	4549292187502
Kasetne 067H, fuksīna	5104C002AA	4549292187625
Kasetne 067, ciāna	5101C002AA	4549292187533
Kasetne 067H, ciāna	5105C002AA	4549292187656

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

**Canon**

Latvia edition  
© Canon Europa N.V., 2021