IZTURĪGI A4 FORMĀTA DAUDZFUNKCIJU KRĀSU PRINTERI, KAS SAVIENOTI AR MĀKONI ĒRTAI DRUKĀŠANAI UN SKENĒŠANAI



i-SENSYS MF650 sērija
Canon i-SENSYS MF650 sērija ar ātrajiem un uzticamajiem A4 formāta daudzfunkciju krāsu printeriem ir paredzēta maziem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī atsevišķām personām, kas strādā attālināti.

- PIEKĻUVE FAILIEM MĀKONĪ
- KONFIDENCIĀLU DOKUMENTU AIZSARGĀŠANA
- DRUKĀJIET NO SAVA VIEDTĀLRUŅA
- EFEKTIVITĀTES PALIELINĀŠANA
- IKDIENAS DARBU AUTOMATIZĀCIJA

Piekļuve failiem mākonī

Gatavs risinājums savienojumam ar mākoni un saderība ar Google Drive, DropBox un OneDrive, lai drukāšana un skenēšana tieši uz mākoni un no tā būtu ātra un vienkārša.

Drukāšana no viedtālruņa

Savienojamība ar mobilajām ierīcēm, izmantojot Canon PRINT Business lietotni, AirPrint (Apple) un Mopria (Android), sniedz iespēju drukāt tieši no tālruņa neatkarīgi no atrašanās vietas.

Ikdienas darbu automatizācija

Pielāgojiet darbplūsmas ar lietojumprogrammu bibliotēku, kas sniedz iespēju veikt uzdevumus ar vienu pogas pieskārienu, piemēram, drukāt saglabātās veidlapas, skenēt uz e-pastu un kopēt dokumentus.

Konfidenciālu dokumentu aizsargāšana

Drošības funkcijas ietver funkciju Secure PIN, kas ierobežo piekļuvi konfidenciāliem dokumentiem, un sistēmas verificēšanu, kad notiek startēšana, lai aizsargātu jūsu ierīci no uzlaušanas un vīrusu izraisītiem draudiem.

Efektivitātes palielināšana

Ātra drukāšana, laiku taupoša divpusējā skenēšana ar vienu padevi un liels krāsu skārienekrāns veicina efektīvas drukāšanas un skenēšanas darbplūsmas.

Canon

PRINTERU KLĀSTA FUNKCIJU SHĒMA



MF651Cw



MF655Cdw



MF657Cdw

Fakss			●
A4 formāta drukāšanas ātrums	18 lappuses minūtē	21 lappuse minūtē	21 lappuse minūtē
Displejs	12,7 cm krāsu skārienekrāns	12,7 cm krāsu skārienekrāns	12,7 cm krāsu skārienekrāns
Droša drukāšana ar PIN kodu	●	●	●
Automātiska divpusēja drukāšana		●	●
Iebūvēts savienojums ar mākoni	●	●	●
Lietojumprogrammu bibliotēka	●	●	●
Divpusēja skenēšana ar vienu padevi			●

TEHNISKIE DATI

i-SENSYS MF650 sērija

Iekārtas tips	Universāla krāsu lāzerierīce
Pieejamās funkcijas	MF657Cdw: printeris, kopētājs, skeneris un fakss MF655Cdw/MF651Cw: printeris, kopētājs un skeneris
PRINTERIS	
Drukāšanas ātrums	MF657Cdw/MF655Cdw: Vienpusēja: līdz 21 lappusei minūtē (A4) Līdz 38 lappusēm minūtē (A5, ainavas formātā) Divpusēja: līdz 12,7 attēliem minūtē (A4) MF651Cw: Vienpusēja: līdz 18 lpp. minūtē (A4) Līdz 38 lappusēm minūtē (A5, ainavas formātā)
Drukāšanas metode	Krāsu lāzerstaru druka
Drukas izšķirtspēja	Līdz 1200 x 1200 dpi
Iesilšanas laiks	Aptuveni 13 sekundes vai mazāk pēc ieslēgšanas
Pirmās izdrukas ieguves laiks	Krāsu režīmā aptuveni 10,5 sekundes vai mazāk Melnbaltajā režīmā aptuveni: 10,4 sekundes vai mazāk
Printera valodas	MF657Cdw: UFRII, PCL 5c[2], PCL6, Adobe® PostScript3 MF655Cdw: UFRII, PCL 5c[2], PCL6 MF651Cw: UFRII
Fonti	MF657Cdw: 93 PCL fonti 136 PostScript fonti MF655Cdw: 45 PCL fonti
Drukas piemales	5 mm no augšas, apakšas, kreisās un labās malas 10 mm no augšas, apakšas, kreisās malas un labās malas (aploksne)
Tonera taupīšanas režīms	Ir
Uzlabotas drukāšanas funkcijas	MF657Cdw: Drošā drukāšana Drukāšana no USB atmiņas (JPEG/TIFF/PDF) Drukāšana no mākoņa[1] (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Svītrkodu drukāšana[3] iOS: AirPrint, Canon PRINT Business lietojumprogramma Android: Mopria sertifikāts, Canon drukāšanas pakalpojuma spraudnis, Canon PRINT Business lietojumprogramma MF655Cdw/MF651Cw: Drošā drukāšana Drukāšana no USB atmiņas (JPEG/TIFF/PDF) Drukāšana no mākoņa[1] (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) iOS: AirPrint, Canon PRINT Business lietojumprogramma Android: Mopria sertifikāts, Canon drukāšanas pakalpojuma spraudnis, Canon PRINT Business lietojumprogramma
KOPĒTĀJS	
Kopēšanas ātrums	MF657Cdw/MF655Cdw: Vienpusēja (A4): līdz 21 lappusei minūtē Divpusēja (A4): līdz 12,7 lappusēm minūtē MF651Cw: Vienpusēja (A4): līdz 18 lpp. minūtē
Pirmās kopijas ieguves laiks	MF657Cdw/MF655Cdw: Automātiskā dokumentu padeve (A4): Krāsu režīmā aptuveni 13,4 sekundes vai mazāk Melnbaltajā režīmā aptuveni 11,4 sekundes vai mazāk Stikla vāks (A4): Krāsu režīmā aptuveni 14,5 sekundes vai mazāk Melnbaltajā režīmā aptuveni 12,3 sekundes vai mazāk MF651Cw: Stikla vāks (A4): Krāsu režīmā aptuveni 13,4 sekundes vai mazāk Melnbaltajā režīmā aptuveni 11,4 sekundes vai mazāk
Kopēšanas izšķirtspēja	Līdz 600 x 600 dpi
Kopēšanas režīmi	Teksts/foto/karte (noklusējuma), teksts/foto/karte (kvalitatīvs), drukātais attēls, teksts
Divpusējā kopēšana	MF657Cdw: divpusēja uz divpusēju (automātiski) MF655Cdw: vienpusēja uz divpusēju (automātiski)
Vairākas kopijas	Līdz 999 kopijām
Samazināšana/palielināšana	25–400% ar 1% palielinājuma soli
Citas funkcijas	Bez rāmja, šķirošana, 2 uz 1, 4 uz 1, ID kartes kopija
SKENERIS	
Veids	Krāsa
Skenēšanas izšķirtspēja	Optiska: līdz 600 x 600 dpi Uzlabota: līdz 9600 x 9600 dpi
Skenēšanas ātrums	MF657Cdw: Vienpusēja melnbalta: 27 att./min (300 x 600 dpi) Vienpusēja krāsu: 14 att./min (300 x 600 dpi) Divpusēja melnbalta: 47 att./min (300 x 600 dpi) Divpusēja krāsu: 27 att./min (300 x 600 dpi)
Krāsu skenēšanas dziļums	MF657Cdw: 24 biti/24 biti (ievade/izvade) MF655Cdw: 24 biti/24 biti (ievade/izvade) MF651Cw: 24 biti/24 biti (ievade/izvade)
Pelēkie toņi	MF657Cdw: 256 līmeņi MF655Cdw: 256 līmeņi
Saderība	MF657Cdw: TWAIN, WIA, ICA MF655Cdw: TWAIN, WIA, ICA MF651Cw: TWAIN, WIA, ICA
Maksimālais skenēšanas platums	MF657Cdw: 216 mm MF655Cdw: 216 mm
Skenēšana uz e-pastu	MF657Cdw: TIFF/JPEG/PDF/kompakts PDF/pārmeklējams PDF/šifrēts PDF4/
Skenēšana uz datoru	PDF (digitālais paraksts)[4]/PDF A-1b
Skenēšana uz USB atmiņu	MF655Cdw/MF651Cw: TIFF / JPEG / PDF / kompakts PDF / pārmeklējams PDF/
Skenēšana uz FTP	PDF A-1b
Skenēšana uz mākoņpakalpojumu[1]	TIFF/JPEG/PDF/PNG[5]
iFAX	MF657Cdw: ITU-T.37
FAKSS	**TIKAI MF657Cdw**
Modema ātrums	33,6 Kb/s (līdz 3 sekundēm uz lappusi[6])
Saņemšanas režīms	Tikai fakss, fakss/automātiska tālruņa ieslēgšana, atbildes režīms, manuāli
Faksa izšķirtspēja	Standarta: 200 x 100 dpi Precīza: 200 x 200 dpi Ļoti precīza: 200 x 400 dpi Īpaši precīza: 400 x 400 dpi
FAKSA atmiņa	Līdz 512 lappusēm[6]
Ātrie numuri	Līdz 281 numuram
Grupu zvani/adresāti	Maks. 299 numuri/maks. 299 adresāti
Secīga apraide	Maks. 310 adresāti
Atmiņas dublēšana	Pastāvīga faksa atmiņas dublēšana (dublēšana, izmantojot zibatmiņu)
Divpusēja faksa funkcija	Ir (sūtīšana un saņemšana)
Citas funkcijas	Sūtītāja vārds (TTI), tiešā sūtīšana, TX atskaite, secīga apraide
MATERIĀLA PADEVE	
Skenera tips	MF657Cdw: skeneris ar stikla vāku, divpusējs automātiskais dokumentu padevējs (viena padeve) MF655Cdw: skeneris ar stikla vāku, automātiskais dokumentu padevējs MF651Cw: ar stikla vāku
Papīra ievade (standarta)	MF657Cdw: 250 lokšņu kasete 1 loksnes manuālās ievades slots 50 lokšņu automātiskais dokumentu padevējs MF655Cdw/MF651Cw: 250 lokšņu kasete 1 loksnes manuālās ievades slots
Papīra ievade (papildu)	
Maksimālā papīra ievades ietilpība	251 loksne
Papīra izvade	100 loksnes
Apdrukājamā materiāla veids	Parasts papīrs, pārstrādāts papīrs, smags papīrs, plāns papīrs, krāsu papīrs, krītpapīrs, uzlīmes, pastkartes, aploksnes
Apdrukājamā materiāla formāti	Kasete: A4, A5, A5 (ainavas formāts), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pastkartes, indeksa kartītes, aploksnes (COM10, DL, C5, Monarch); pielāgojami izmēri: min. 76,2 x 127 mm; maks. 216 x 355,6 mm. Daudzfunkciju paplāte: A4, A5, A5 (ainavas formāts), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pastkartes, indeksa kartītes, aploksnes (COM10, DL, C5, Monarch); pielāgojami izmēri: min. 76,2 x 127 mm; maks. 216 x 355,6 mm. Automātiskais dokumentu padevējs (tikai modelis MF657Cdw/MF655Cdw): A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement; pielāgojami izmēri: min. 128 x 139,7 mm; maks. 215,9 x 355,6 mm
Apdrukājamā materiāla svars	Kasete: 60–163 g/m² (līdz 200 g/m² ar krītpapīru) Daudzfunkciju paplāte: 60–163 g/m² (līdz 200 g/m² ar krītpapīru) Automātiskais dokumentu padevējs (MF657Cdw/MF655Cdw): 50–105 g/m²
Divpusējā drukāšana	Tikai MF657Cdw/MF655Cdw Automātiski Kasete: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Pielāgojami izmēri: min. 182 x 257 mm; maks. 215,9 x 355,6 mm. 60–200 g/m²
INTERFEISS UN PROGRAMMATŪRA	
Interfeisa veids	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100 BASE-TX / 1000BASE-T, bezvadu 802.11b/g/n, bezvadu tiešais savienojums
Operētājsistēmu saderība	Windows® 11 Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X versija 10.11 vai jaunāka versija Linux7
Tīkla protokols	Drukāšana: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skenēšana: Skenēšana ar atgādāšanu: fails: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-pasts/interneta fakss: SMTP (nosūtīšana), POP3 (saņemšana) Skenēšana ar aizgādāšanu: TCP/IP Pārvaldība: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Drošība: TLS1.3, IPSec, IP/Mac adreses filtrēšana, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Drošība (bezvadu): Infrastruktūras režīms: WEP (64/128 biti), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Piekļuves punkta režīms: WPA2-PSK (AES)
Programmatūra un printera pārvaldība	MF Scan Utility, Attālais lietotāja interfeiss (Remote User Interface, RUI), Nodaļas ID pārvaldība, tonera statusa rīks, iW Enterprise Management Console: servera programmatūra centralizētai biroja aprīkojuma pārvaldībai. eMaintenance: iegultais pakalpojums RDS nodrošina attālus eMaintenance pakalpojumus, piemēram, skaitītāju rādītāju uzņemšanu, automātisku izlietojamo materiālu uzraudzību un attālu diagnostiku. Lietojumprogrammu bibliotēka
VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS	
Ieteicamais drukāšanas apjoms mēnesī	250–2500 lappuses mēnesī
Veiktspēja	Maks. 30 000 lappuses mēnesī[8]
Procesora ātrums	800 MHz x 2
Atmiņa	MF657Cdw: 1 GB MF655Cdw: 1 GB
Vadības panelis	12,7 cm LCD krāsu skārienekrāns
Izmēri ar paplātēm (platums x dziļums x augstums)	MF657Cdw/MF655Cdw: 451 x 460 x 413 mm MF651Cw: 451 x 460 x 360 mm
Uzstādīšanas vieta (platums x dziļums x augstums)	MF657Cdw/MF655Cdw: 783 x 1,211 x 789 mm MF651Cw: 651 x 1046 x 780 mm
Svars	MF657Cdw/MF655Cdw: 22,6 kg MF651Cw: 18,9 kg
Darbības vide	Temperatūra: 10–30°C (50–86°F) Mitrums: 20–80% RH (bez kondensāta)
Barošanas avots	220–240 V (±10%); 50/60 Hz (±2 Hz)
Enerģijas patēriņš	Maks. aptuveni 850 W Drukāšanas laikā: aptuveni 370 W Gaidīšanas režīmā: aptuveni 11,0 W Miega režīmā: aptuveni 0,8 W
	MF657Cdw/MF655Cdw: Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC): 0,22 kWh/nedēļā[12] MF651Cw: Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC): 0,19 kWh/nedēļā[12] Detalizētu informāciju par noteikumiem Lot26 varat iegūt vietnē: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Trokšņa līmenis	MF657Cdw/MF655Cdw Skaņas spiediens[9]: Darbojoties: vienpusējā režīmā 51 dB; divpusējā režīmā 50 dB Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams Skaņas jauda[9]: Darbojoties: vienpusējā režīmā 65 dB vai mazāk; divpusējā režīmā 67 dB vai mazāk Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams MF651Cw: Skaņas spiediens[9]: Darbojoties: 49 dB Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams Skaņas jauda[9]: Darbojoties: 64 dB vai mazāk Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams
IZLIETOJAMIE MATERIĀLI	
Kasetnes	Kasetne 067, melna (1350 lappuses[10])[11] Kasetne 067H melna (3130 lappuses[10])[11] Kasetne 067, ciāna (1250 lappuses[10])[11] Kasetne 067H, ciāna (2350 lappuses[10])[11] Kasetne 067, fuksīna (1250 lappuses[10])[11] Kasetne 067H, fuksīna (2350 lappuses[10])[11] Kasetne 067, dzeltena (1250 lappuses[10])[11] Kasetne 067H, dzeltena (2350 lappuses[10])[11]
PIEDERUMI/PAPILDAPRĪKOJUMS	
Ierīces	MF657Cdw: TEL 6 komplekts, garais vads (tālruņa klausule) Svītrkodu drukāšanas komplekts E1E PDF sūtīšanas drošības funkciju komplekts E1

Piezīmes

[1] Nepieciešams trešās puses mākoņpakalpojuma abonements; tiek piemēroti trešās puses noteikumi.
[2] Tiek atbalstītas tikai komandas. Nepieciešams trešās puses draiveris vai tieša drukāšana no lietojumprogrammas.
[3] Nepieciešams piederums — svītrkodu drukāšanas komplekts E1E.
[4] Piederumi — nepieciešams PDF sūtīšanas drošības komplekts E1.
[5] Skenēšana, izmantojot funkciju MF Scan Utility vai Canon PRINT Business lietojumprogrammu.
[6] Ņemot vērā standarta ITU-T tabulu Nr. 1
[7] Izplatīšana tikai tīmeklī. Linux atbalsta tikai drukāšanu.
[8] Veiktspēja ir maksimālais izdrukāto lokšņu skaits vienā noslodzes mēnesī. Pārsniedzot ieteicamos veiktspējas rādītājus, tiek samazināts produkta darbības laiks.
[9] Uzrādītais trokšņa līmenis atbilstoši standartam ISO 9296.
[10] Balstīts uz standartu ISO/IEC 19798.
[11] Printeris tiek piegādāts ar darba sākšanai paredzēto melnās tintes kasetni 1 350 lappusēm un ciāna, fuksīna un dzeltenās tintes kasetni 680 lappusēm.
[12] Saskaņā ar US ENERGY STAR® versiju 3.0.

Canon



INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU:

PRODUKTA NOSAUKUMS	Preces kods	EAN kods
i-SENSYS MF651Cw	5158C009AA	4549292188202
i-SENSYS MF655Cdw	5158C004AA	4549292186048
i-SENSYS MF657Cdw	5158C012AA	8714574670256

PIEDERUMI:

PRODUKTA NOSAUKUMS	Preces kods	EAN kods
MiCard piederumu komplekts B1	5146B002AA	4549292027235
Svītrkodu drukāšanas komplekts E1E	5143B002AA	N/A (elektroniska piegāde)
PDF sūtīšanas drošības funkciju komplekts E1	9594B002AA	N/A (elektroniska piegāde)
Tālruņa komplekts 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Tālruņa komplekts 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Tālruņa komplekts 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927

IZLIETOJAMIE MATERIĀLI:

PRODUKTA NOSAUKUMS	Preces kods	EAN kods
Kasetne 067, melna	5102C002AA	4549292187564
Kasetne 067H, melna	5106C002AA	4549292187397
Kasetne 067, dzeltena	5099C002AA	4549292187434
Kasetne 067H, dzeltena	5103C002AA	4549292187595
Kasetne 067, fuksīna	5100C002AA	4549292187502
Kasetne 067H, fuksīna	5104C002AA	4549292187625
Kasetne 067, ciāna	5101C002AA	4549292187533
Kasetne 067H, ciāna	5105C002AA	4549292187656

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Latvia edition
© Canon Europa N.V., 2025